Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2846594

Конкурстың № 3151216-1
Конкурстың атауы "Астана қаласын газдандыру. Құрылыстың I кезегі. 1,2 -ші іске қосу кешендері" объектсінің құрылыс барысына техникалық бақылау бойынша инжирингтік қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-27 18:36:10 дейін 2019-03-06 18:36:10
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170640006390	КҚ жобасына ескерту	В пункте 3 Раздела 4 "Требования к потенциальному поставщику" указано требование о наличии в штате 8 экспертов. Однако требуемое количество экспертов регулируется Приложением 4 к приказу председателя Комитета по делам строительства и жилищн о-коммунального хозяйства Министерства	2019-03-04 17:25:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ "Лимит расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством".			
2	170440008459	КҚ жобасына ескерту	Добавить требование о наличии у аккредитованной лаборатории лицензии на обращение с приборами и установками генерирующими ионизирующее излучение, лицензии на Обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества, для возможности использования прибора рентгенографического контроля сварных соединений	2019-03-06 14:25:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
3	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Исходя из опыта строительства аналогичных объектов можно предположить что проектом предусмотрено	2019-03-06 15:22:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			строительство Газорегуляторных пунктов, которые строятся из рамной сварной конструкции. Такие объекты относятся к 1 уровню ответственности. Объект будет проходить через жилые массивы, а трубопроводы и металлоконструкции подвергаться влияниям агрессивной климатическим условиям -35…+35, металлы будут расширяться и сужаться. Аналогичный объект будет реализовываться впервые в столице Республике Казахстан, и требования к оперативному контролю должны быть самыми высоким и отвечать действующим стандартам. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору				

			ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Замечания компании Товарищество с ограниченной ответственностью "MSK Engineering" не состоятельными, так как объект одномоментно будет строиться в нескольких участках, такие приборы как Биметаллический термометр – 3 ед; Колесо измерительное – 3 ед.; Микрометр – 3 ед.; Штангенциркуль – 4 ед. являются ручными, должны быть почти у каждого эксперта под рукой. А эксперты не должны стоять в очередь за такими				

			ручными приборами, когда объект одномоментно строится в нескольких участках города.			
4	170440008459	КҚ жобасына ескерту	Считаем необходимым добавить требование по наличию одного эксперта технического надзора в части технологического оборудования с профильным высшим образованием по сооружениям и эксплуатации газонефтепроводов.	2019-03-06 11:38:49	Отклонить замечания	В соответствии с пп.4 п. 1 ст. 9 Закона о государственных закупках - Потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Требования к трудовым ресурсам изложены в конкурсной документации
5	120940002382	КҚ жобасына ескерту	так как объект является Газификация, и высокие требования к сварным соединениям, просим включить в требование по наличию рентген аппарата для контроля сварных соединений со всеми разрешительными документами.	2019-03-06 14:21:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
6	120940002382	КҚ жобасына ескерту	По доводам SM Orda GRUPP и Ордаинжиринг По лимиту расходов. Просим обратить внимание следует руководствоваться актуальным Нормативно правовым актом, а именно от Приказ КДС и ЖКХ от 14 декабря 2018 года № 257-нқ	2019-03-06 14:23:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			"Лимит расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством". Согласно которому на объект требуется 10-12 человек. Просим Вас установить требования общее количество 12 человек: 4 человека по инженерным сетям (трубопроводы и другие сети), 5 человека по технологическому оборудованию (по системам давления и тех оборудованию), 3 человека по несущим и ограждающим конструкциям.			
7	070440006322	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить комплект Полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9 – 1 комплект., так как данный комплект не зарегистрирован в реестре ГСИ РК. Данное требования является завышенным ,излишним, и ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в	2019-03-04 09:28:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			настоящих государственных закупках			
8	070440006322	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить требование о наличии приборов: Биметаллический термометр – 3 ед; Колесо измерительное – 3 ед.; Микрометр – 3 ед.;Штангенциркуль – 4 ед.. Считаем что достаточное количество данных приборов по 1-ед. достаточно для выполнения работ. Таким образом данное требование является завышенным ,излишним, и ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в настоящих государственных закупках.	2019-03-04 09:19:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
9	130240010288	КҚ жобасына ескерту	• Адгезиметр – 1 ед. • Биметаллический термометр – 3 ед. • Влагомер – 1 ед. • Гигрометр психометрический – 1 ед. • Измеритель защитного слоя бетона и положения арматуры – 1 ед. • Измеритель длины кабеля – 1 ед. •	2019-03-04 16:57:56	Отклонить замечания	В соответствии с пп.4 п. 1 ст. 9 Закона о государственных закупках: Потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельнослаборти в

			Инфракрасный термометр – 1 ед.; • Комплект колец пробоотборника КПГ-01 – 1 ед; • Комплект колец пробоотборника ПГ-200 – 1 ед; • Лазерный дальномер – 5 ед.; • Мегаомметр – 1 ед. • Микрометр – 3 ед.; • Нивелир – 1 ед. • Полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9 – 1 комплект. • Склерометр – 1 ед. • Статический плотномер – 1ед.; • Твердомер – 1 ед. • Толщиномер магнитный – 1 ед. • Угольник поверочный – 1 ед. • Универсальный шаблон сварщика – 1 ед. • Штангенциркуль – 4 ед.; Приборы, приведенные в технической спецификации данного конкурса имеются у аккредитованной испытательной лаборатории. Наличие данных приборов у потенциального поставщика не является обязательной в силу того, что потенциальный поставщик не вправе выдавать протоколы испытания (заключения) от своего имени без			Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве.

			аттестованной испытательной лабораторией на свое имя.			
10	170440008459	КҚ жобасына ескерту	Считаем необходимым добавить требование по наличию одного эксперта с профильным высшим образованием по сооружениям и эксплуатации газонефтепроводов.	2019-03-06 11:08:01	Отклонить замечания	В соответствии с пп.4 п. 1 ст. 9 Закона о государственных закупках: Потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Требования к трудовым ресурсам изложены в конкурсной документации
11	120940002382	КҚ жобасына ескерту	По скольку при подачи запроса по обсуждению есть объявление "Внимание потенциальным поставщикам! При подаче запросов для разъяснения положений конкурсной документации необходимо каждый вопрос задавать по отдельности с целью заполнения и принятия Организатором/Заказчиком решения по каждому вопросу!" Считаем что запрос ТОО Каздоринжиниринг надо читать по оснащенности, Считаем замечания компании ТОО "КазДорИнжиринг" не состоятельными, так как	2019-03-06 14:28:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			наличие инструментов и наличие лаборатории два разных требования, которые должны быть совместно независимо друг от друга соблюдены. Технический надзор должен осуществлять оперативный контроль на месте площадки, и иметь достаточный уровень оснащенности. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельнослаборти в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7)				

			МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве.			
12	170440008459	КҚ жобасына ескерту	считаем, что необходимо добавить наличие у потенциального поставщика аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности, так как объект является производственным объектом газового хозяйства оснащенный высокотехнологичным оборудованием (пусковые комплексы).	2019-03-06 11:28:34	Отклонить замечания	разрешительным документом по техническому надзору является свидетельство об аккредитации
13	120940002382	КҚ жобасына ескерту	По скольку при подачи запроса по обсуждению есть объявление "Внимание потенциальным поставщикам! При подаче запросов для разъяснения положений конкурсной документации необходимо каждый вопрос задавать по отдельности с целью заполнения и принятия Организатором/Заказчиком решения по каждому вопросу!" Считаем что запрос ТОО Строй Потенциал	2019-03-06 15:26:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			надо читать по оснащенности, Считаем замечания компании ТОО "КазДорИнжиринг" не состоятельными, так как наличие инструментов и наличие лаборатории два разных требования, которые должны быть совместно независимо друг от друга соблюдены. Технический надзор должен осуществлять оперативный контроль на месте площадки, и иметь достаточный уровень оснащенности. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельнослаборти в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной			

			продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве.			
14	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Данный объект относится к 1 уровню ответственности, просим изменить требования к аттестатам экспертов со 2 уровня до 1 уровня.	2019-03-06 15:23:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
15	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас включить ультразвуковой дефектоскоп для контроля сварных соединений ультразвуковым методом.	2019-03-06 15:29:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
16	081240016084	КҚ жобасына ескерту	Некоторые указанные в тех спецификации оборудования взаимозаменяемы. Например склерометр выполняет такие же функции как и твердомер, лазерный дальномер заменим измерительной рулеткой. Требование схожего оборудования и в большом количестве усложняет тех спецификацию, а также	2019-03-06 18:29:40	Отклонить замечания	Данные приборы в некоторых случаях не могут взаимозаменить друга друга, так как рулетка ограничена в своем функционале на большие растояния, а дальномер ограничен в случае отсутсвия отражательной поверхности. Так же данные средства измерения отличаются по технологическому оснащенности и развитию. Аналогично по склерометру и твердомеру. Склерометр больше для строительных материалов и бетону, а твердомер больше по металлу.

			ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Просим убрать взаимозаменяемые оборудования и уменьшить единицы требуемого оборудования			
17	140140008591	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим обосновать и расписать количество технических надзоров, в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищн о-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 102-нқ	2019-03-04 17:48:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
18	170440008459	КҚ жобасына ескерту	считаем необходимым добавить требование -наличие рентген генератора – прибор рентгенографического контроля сварных соединений.	2019-03-06 12:45:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
19	170440008459	КҚ жобасына ескерту	просим добавить требования по наличию квалифицированного персонала со всеми разрешительными документами для	2019-03-06 14:50:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			проведения рентгенографического контроля и испытаний			
20	081240016084	КҚ жобасына ескерту	Считаем, что требование наличия Полевой лабораторий Литвинова ПЛЛ-9 ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим заменить Полевую лабораторию Литвинова ПЛЛ-9 на передвижную мобильную лабораторию. (Без конкретизации)	2019-03-06 18:18:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
21	070740010044	КҚ жобасына ескерту	Исключите лишнюю мат ериально-техническую оснащенность, либо обоснуйте каждый прибор что он нужен для данного объекта. Так как это является нарушением пункта 2, статьи 9 Закона РК "О государственных закупках" (1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках). Для чего мы прикладываем Свидетельство об аккредитации и привлекаем	2019-02-28 10:47:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			аккредитованную лабораторию? Это же услуги по технадзору, а не подрядные работы. Складывается такое, что как будто тендер готовится под определенную фирму.			
22	120940002382	КҚ жобасына ескерту	по конкурсу 2980088-2 (Заказчик ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны") уже было замечание по профильному образованию и тогда Согласно Уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля 25.01.2019 года № 44756В было сказано что данное требование не законное: Таким образом, в нарушения пп.2) п.2 ст.9 Закона в технической спецификацией Заказчика к потенциальным поставщикам предусмотрены необоснованные квалификационные требования, которые	2019-03-06 14:15:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг, так как согласно пунктом 9 Правил №114 экспертам для аттестации в качестве эксперта технического надзора предусмотрены требования о наличии высшего профессионального образования в сфере строительства в результате которого выдается аттестат эксперта которым подтверждается квалификация работника. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. В связи с этим предложения ТОО				

			"КЦУП" по профильному образованию подлежат отклонению. В противном случае конкурс будет снова отменен. Уважаемая конкурсная комиссия, просим вас не повторять ошибки.			
23	081240016084	КҚ жобасына ескерту	Считаем, что требование о наличии мобильной лаборатории в области аккредитации собственной (привлеченной) лаборатории является завышенным. Данное требование ограничивает и усложняет участие потенциальных поставщиков, следовательно нарушает Закон о государственных закупках	2019-03-06 18:10:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
24333933-ОК1	92399650	50548	2019-03-01 18:02:49

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Отдела правового обеспечения Нургазина Роза Мурзакановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2846594

№ конкурса 3151216-1
Название конкурса Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства объекта "Газификация г. Астаны. I очередь строительства 1,2 пусковые комплексы"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-27 18:36:10 по 2019-03-06 18:36:10
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170640006390	Замечание к КД	В пункте 3 Раздела 4 "Требования к потенциальному поставщику" указано требование о наличии в штате 8 экспертов. Однако требуемое количество экспертов регулируется Приложением 4 к приказу председателя Комитета по делам строительства и жилищн о-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ "Лимит расходов	2019-03-04 17:25:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством".			
2	170440008459	Замечание к КД	Добавить требование о наличии у аккредитованной лаборатории лицензии на обращение с приборами и установками генерирующими ионизирующее излучение, лицензии на Обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества, для возможности использования прибора рентгенографического контроля сварных соединений	2019-03-06 14:25:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
3	120940002382	Замечание к КД	Исходя из опыта строительства аналогичных объектов можно предположить что проектом предусмотрено строительство Газорегуляторных пунктов, которые строятся из рамной сварной конструкции.	2019-03-06 15:22:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			Такие объекты относятся к 1 уровню ответственности. Объект будет проходить через жилые массивы, а трубопроводы и металлоконструкции подвергаться влияниям агрессивной климатическим условиям -35…+35, металлы будут расширяться и сужаться. Аналогичный объект будет реализовываться впервые в столице Республике Казахстан, и требования к оперативному контролю должны быть самыми высоким и отвечать действующим стандартам. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7)				

			пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Замечания компании Товарищество с ограниченной ответственностью "MSK Engineering" не состоятельными, так как объект одномоментно будет строиться в нескольких участках, такие приборы как Биметаллический термометр – 3 ед; Колесо измерительное – 3 ед.; Микрометр – 3 ед.; Штангенциркуль – 4 ед. являются ручными, должны быть почти у каждого эксперта под рукой. А эксперты не должны стоять в очередь за такими ручными приборами, когда объект одномоментно строится в нескольких участках города.			

4	170440008459	Замечание к КД	Считаем необходимым добавить требование по наличию одного эксперта технического надзора в части технологического оборудования с профильным высшим образованием по сооружениям и эксплуатации газонефтепроводов.	2019-03-06 11:38:49	Отклонить замечания	В соответствии с пп.4 п. 1 ст. 9 Закона о государственных закупках - Потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Требования к трудовым ресурсам изложены в конкурсной документации
5	120940002382	Замечание к КД	так как объект является Газификация, и высокие требования к сварным соединениям, просим включить в требование по наличию рентген аппарата для контроля сварных соединений со всеми разрешительными документами.	2019-03-06 14:21:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
6	120940002382	Замечание к КД	По доводам SM Orda GRUPP и Ордаинжиринг По лимиту расходов. Просим обратить внимание следует руководствоваться актуальным Нормативно правовым актом, а именно от Приказ КДС и ЖКХ от 14 декабря 2018 года № 257-нқ "Лимит расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и	2019-03-06 14:23:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			техническому надзору за строительством". Согласно которому на объект требуется 10-12 человек. Просим Вас установить требования общее количество 12 человек: 4 человека по инженерным сетям (трубопроводы и другие сети), 5 человека по технологическому оборудованию (по системам давления и тех оборудованию), 3 человека по несущим и ограждающим конструкциям.			
7	070440006322	Замечание к КД	Просим исключить комплект Полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9 – 1 комплект., так как данный комплект не зарегистрирован в реестре ГСИ РК. Данное требования является завышенным ,излишним, и ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в настоящих государственных закупках	2019-03-04 09:28:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
8	070440006322	Замечание к КД	Просим исключить требование о наличии	2019-03-04 09:19:10	Внести изменения и (или) дополнения в	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			приборов: Биметаллический термометр – 3 ед; Колесо измерительное – 3 ед.; Микрометр – 3 ед.;Штангенциркуль – 4 ед.. Считаем что достаточное количество данных приборов по 1-ед. достаточно для выполнения работ. Таким образом данное требование является завышенным ,излишним, и ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в настоящих государственных закупках.		проект конкурсной документации	
9	130240010288	Замечание к КД	• Адгезиметр – 1 ед. • Биметаллический термометр – 3 ед. • Влагомер – 1 ед. • Гигрометр психометрический – 1 ед. • Измеритель защитного слоя бетона и положения арматуры – 1 ед. • Измеритель длины кабеля – 1 ед. • Инфракрасный термометр – 1 ед.; • Комплект колец пробоотборника КПГ-01 – 1 ед; • Комплект колец	2019-03-04 16:57:56	Отклонить замечания	В соответствии с пп.4 п. 1 ст. 9 Закона о государственных закупках: Потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельнослаборти в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70

			пробоотборника ПГ-200 – 1 ед; • Лазерный дальномер – 5 ед.; • Мегаомметр – 1 ед. • Микрометр – 3 ед.; • Нивелир – 1 ед. • Полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9 – 1 комплект. • Склерометр – 1 ед. • Статический плотномер – 1ед.; • Твердомер – 1 ед. • Толщиномер магнитный – 1 ед. • Угольник поверочный – 1 ед. • Универсальный шаблон сварщика – 1 ед. • Штангенциркуль – 4 ед.; Приборы, приведенные в технической спецификации данного конкурса имеются у аккредитованной испытательной лаборатории. Наличие данных приборов у потенциального поставщика не является обязательной в силу того, что потенциальный поставщик не вправе выдавать протоколы испытания (заключения) от своего имени без аттестованной испытательной лабораторией на свое имя.			Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве.
10	170440008459	Замечание к КД	Считаем необходимым	2019-03-06 11:08:01	Отклонить замечания	В соответствии с пп.4 п. 1 ст. 9 Закона о

			добавить требование по наличию одного эксперта с профильным высшим образованием по сооружениям и эксплуатации газонефтепроводов.			государственных закупках: Потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Требования к трудовым ресурсам изложены в конкурсной документации
11	120940002382	Замечание к КД	По скольку при подачи запроса по обсуждению есть объявление "Внимание потенциальным поставщикам! При подаче запросов для разъяснения положений конкурсной документации необходимо каждый вопрос задавать по отдельности с целью заполнения и принятия Организатором/Заказчиком решения по каждому вопросу!" Считаем что запрос ТОО Каздоринжиниринг надо читать по оснащенности, Считаем замечания компании ТОО "КазДорИнжиринг" не состоятельными, так как наличие инструментов и наличие лаборатории два разных требования, которые должны быть совместно независимо	2019-03-06 14:28:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			друг от друга соблюдены. Технический надзор должен осуществлять оперативный контроль на месте площадки, и иметь достаточный уровень оснащенности. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельнослаборти в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве.			
12	170440008459	Замечание к КД	считаем, что	2019-03-06 11:28:34	Отклонить замечания	разрешительным документом по

			необходимо добавить наличие у потенциального поставщика аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности, так как объект является производственным объектом газового хозяйства оснащенный высокотехнологичным оборудованием (пусковые комплексы).			техническому надзору является свидетельство об аккредитации
13	120940002382	Замечание к КД	По скольку при подачи запроса по обсуждению есть объявление "Внимание потенциальным поставщикам! При подаче запросов для разъяснения положений конкурсной документации необходимо каждый вопрос задавать по отдельности с целью заполнения и принятия Организатором/Заказчиком решения по каждому вопросу!" Считаем что запрос ТОО Строй Потенциал надо читать по оснащенности, Считаем замечания компании ТОО "КазДорИнжиринг" не	2019-03-06 15:26:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			состоятельными, так как наличие инструментов и наличие лаборатории два разных требования, которые должны быть совместно независимо друг от друга соблюдены. Технический надзор должен осуществлять оперативный контроль на месте площадки, и иметь достаточный уровень оснащенности. В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельнослаборти в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и			

			авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве.			
14	120940002382	Замечание к КД	Данный объект относится к 1 уровню ответственности, просим изменить требования к аттестатам экспертов со 2 уровня до 1 уровня.	2019-03-06 15:23:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
15	120940002382	Замечание к КД	Просим Вас включить ультразвуковой дефектоскоп для контроля сварных соединений ультразвуковым методом.	2019-03-06 15:29:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
16	081240016084	Замечание к КД	Некоторые указанные в тех спецификации оборудования взаимозаменяемы. Например склерометр выполняет такие же функции как и твердомер, лазерный дальномер заменим измерительной рулеткой. Требование схожего оборудования и в большом количестве усложняет тех спецификацию, а также ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в	2019-03-06 18:29:40	Отклонить замечания	Данные приборы в некоторых случаях не могут взаимозаменить друга друга, так как рулетка ограничена в своем функционале на большие растояния, а дальномер ограничен в случае отсутсвия отражательной поверхности. Так же данные средства измерения отличаются по технологическому оснащенности и развитию. Аналогично по склерометру и твердомеру. Склерометр больше для строительных материалов и бетону, а твердомер больше по металлу.

			государственных закупках. Просим убрать взаимозаменяемые оборудования и уменьшить единицы требуемого оборудования			
17	140140008591	Запрос о разъяснении КД	Просим обосновать и расписать количество технических надзоров, в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищн о-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 102-нқ	2019-03-04 17:48:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
18	170440008459	Замечание к КД	считаем необходимым добавить требование -наличие рентген генератора – прибор рентгенографического контроля сварных соединений.	2019-03-06 12:45:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
19	170440008459	Замечание к КД	просим добавить требования по наличию квалифицированного персонала со всеми разрешительными документами для проведения рентгенографического контроля и испытаний	2019-03-06 14:50:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию
20	081240016084	Замечание к КД	Считаем, что требование наличия	2019-03-06 18:18:14	Внести изменения и (или) дополнения в	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			Полевой лабораторий Литвинова ПЛЛ-9 ограничивает количество потенциальных поставщиков. Просим заменить Полевую лабораторию Литвинова ПЛЛ-9 на передвижную мобильную лабораторию. (Без конкретизации)		проект конкурсной документации	
21	070740010044	Замечание к КД	Исключите лишнюю материально-техническую оснащенность, либо обоснуйте каждый прибор что он нужен для данного объекта. Так как это является нарушением пункта 2, статьи 9 Закона РК "О государственных закупках" (1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках). Для чего мы прикладываем Свидетельство об аккредитации и привлекаем аккредитованную лабораторию? Это же услуги по технадзору, а не подрядные работы. Складывается такое, что	2019-02-28 10:47:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			как будто тендер готовится под определенную фирму.			
22	120940002382	Замечание к КД	по конкурсу 2980088-2 (Заказчик ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны") уже было замечание по профильному образованию и тогда Согласно Уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля 25.01.2019 года № 44756В было сказано что данное требование не законное: Таким образом, в нарушения пп.2) п.2 ст.9 Закона в технической спецификацией Заказчика к потенциальным поставщикам предусмотрены необоснованные квалификационные требования, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по	2019-03-06 14:15:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

			договору о государственных закупках услуг, так как согласно пунктом 9 Правил №114 экспертам для аттестации в качестве эксперта технического надзора предусмотрены требования о наличии высшего профессионального образования в сфере строительства в результате которого выдается аттестат эксперта которым подтверждается квалификация работника. В этой связи, необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. В связи с этим предложения ТОО "КЦУП" по профильному образованию подлежат отклонению. В противном случае				

			конкурс будет снова отменен. Уважаемая конкурсная комиссия, просим вас не повторять ошибки.			
23	081240016084	Замечание к КД	Считаем, что требование о наличии мобильной лаборатории в области аккредитации собственной (привлеченной) лаборатории является завышенным. Данное требование ограничивает и усложняет участие потенциальных поставщиков, следовательно нарушает Закон о государственных закупках	2019-03-06 18:10:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены соответствующие изменение в техническую спецификацию

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
24333933-ОК1	92399650	50548	2019-03-01 18:02:49

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Отдела правового обеспечения Нургазина Роза Мурзакановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»