КАТОК (https://www.katokrybinsk.ru/)

Вторая жизнь дорожной техники

- Главная (/)
- Сервисный центр PMP (/service-pmp.html)
- О компании (/about.html)
- Производственная база (/prombase.html)
- Наши партнеры (/partners.html)
- Контакты (/contacts.html)

Каток Hamm HD 70



Гладковальцовый тандемный сочлененный вибрационный каток производства Hamm массой 9.9 т., мощность 63 кВт, ширина вальца 1.6 м.

Технические характеристики Hamm HD 70

Максимальная рабочая ширина	1600 мм
Радиус поворота (внутренний)	4174 мм
Эксплуатационная масса	7295 кг
Полная масса	9900 кг

Проконсультироваться

Нагрузка на переднюю ось	3675 кг
Нагрузка на заднюю ось	3590 кг
Статическая линейная нагрузка (передний валец)	24.5 кг/см
Статическая линейная нагрузка (задний валец)	23.9 кг/см
Двигатель	DEUTZ TD 2011 L04 W
Мощность	63 кВт
Частота вибровозбудителя (передний валец)	48/58 Гц
Частота вибровозбудителя (задний валец)	48/58 Гц
Амплитуда вибрации (передний валец)	0.62/0.35 мм
Амплитуда вибрации (задний валец)	0.62/0.35 мм
Вынуждающая сила (передний валец)	76/62 кН
Вынуждающая сила (задний валец)	76/62 кН
Рабочая скорость	0-6.3 км/ч
Транспортная скорость	0-12.6 км/ч
Резервуар для воды	720 л
Длина	4340 мм
Ширина	1610 мм
Высота	2940 мм

+7 (910) 977-39-81 (tel:+79109773981)
Консультируйтесь с 7:30 до 21:30

- Редукторы PMP Industries (/pmp.html)
  - PMB редукторы для автобетоносмесителей (/pmb-mixertruck.html)
  - PMR, PMC редукторы для дорожных катков (/service-pmp.html)
  - PMT PMR и PMC редуктора (/pmt-pmr-pmc.html)
  - Информация для клиентов (/pmp-info.html)
- Ремонт катков (/remont-katkov.html)
  - Ремонт дизелей (/remont-dizeley.html)
- Дорожные катки (/dorozhnye-katki)
- Архив работ (/works)

(/katok.ppt)

Проконсультироваться

Дорожная техника. Вибрационный гладковальцовый каток Hamm HD70

Industrial Biomass Boiler - Fuel Wood Chip Husk I
Biomass Boiler Capacity 0.1t/h-50t/h Three Pass Structure High Efficiency Inquiry
boiler.com

Эксплуатация

Рабочий вес	7200 кг
Объем топлива	130 л.

Размеры

Габаритная длина	4340 мм
Высота до верхней части кабины	2910 мм

Двигатель

Производитель	Deutz
Модель	BF4M1011F
Полная мощность	56.2 кВт
Мощность измеренная при	2500 об/мин.

Яндекс.Директ

Обзор гладковальцового катка Hamm HD 70



Гладковальцовый тандемный сочлененный вибрационный каток производства Hamm массой 9.9 т., мощность 63 кВт, ширина вальца 1.6 м.

Технические характеристики Hamm HD 70:

Максимальная рабочая ширина	1600 мм
Радиус поворота (внутренний)	4174 мм
Эксплуатационная масса	7295 кг
Полная масса	9900 кг
Нагрузка на переднюю ось	3675 кг
Нагрузка на заднюю ось	3590 кг
Статическая линейная нагрузка (передний валец)	24.5 кг/см
Статическая линейная нагрузка (задний валец)	23.9 кг/см
Двигатель	DEUTZ TD 2011 L04 W
Мощность	63 кВт
Частота вибровозбудителя (передний валец)	48/58 Гц
Частота вибровозбудителя (задний валец)	48/58 Гц
Амплитуда вибрации (передний валец)	0.62/0.35 мм
Амплитуда вибрации (задний валец)	0.62/0.35 мм
Вынуждающая сила (передний валец)	76/62 кН
Вынуждающая сила (задний валец)	76/62 кН
Рабочая скорость	0-6.3 км/ч
Транспортная скорость	0-12.6 км/ч
Резервуар для воды	720 л
Длина	4340 мм
Ширина	1610 мм
Высота	2940 мм

+10 ГБ, скидка 30% на покупку места
plus.yandex.kz

Цеха убоя и переработки скота
coagro.ru

Яндекс.Директ

Сельхоз и коммунальная техника
kazagroalem.kz

Здания из металла!
vsem-angar.ru

Убойный цех для КРС
rusmirarnor.com

Посевной комплекс Алькор 7,5
agrots.kz

Оборудование для бройлеров из Китая
ru.farmingport.com

Интересные материалы

Что тормозит развитие технологий в России? О ситуации в дорожном строительстве В Уфе восстановили один из первых автомобилей для уборки мусора 15% средств принесли зарубежные перевозчики. Сколько собрал "Платон" за три года? Снова падение? Импорт дорожной техники в III квартале 2018 В России планируют убирать снег с помощью беспилотников

Продажа гладковальцовых, пневмоколесных, грунтовых катков HAMM в Москве Продажа гладковальцовых, пневмоколесных, грунтовых катков HAMM Санкт-Петербурге Аренда гладковальцовых, пневмоколесных,

Разместить заявку
Ищете Дорожные катки? Разместите заявку и продавцы сами позвонят вам.