Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2849400

Конкурстың № 3159384-1
Конкурстың атауы Жануарлардың қан сарысуында аусылға қарсы антиденені анықтауға арналған диагностикумды мемлекеттік салыт алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-03-01 10:18:46 дейін 2019-03-11 10:18:46
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Республикалық ветеринариялық зертхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170940000828	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации, указанной в конкурсной документации по открытому конкурсу «Диагностикум по определению противоящурных антител в сыворотках крови всех видов вакцинированных животных методом ИФА», прописано, что в состав наборов должны входить планшеты	2019-03-08 21:39:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предприятие учитывая опыт прошлых лет и анализируя на рынке диагностикумы разных производителей для выявления антител к вирусу ящура животного типа А, О, Азия 1 пришло к выводу, что определенно жесткие ограничения по температуре инкубации на всех этапах проведения ИФА, создают определенные сложности в производственном процессе при массовых исследованиях: - необходимо оснастить дополнительным оборудованием - термостатами, термошейкерами, которые ограничивают объемы проводимых анализов, соответственно постановка анализа при комнатной температуре не создает

			иммобилизированные антигенами вирусами ящура типов О,А,Азия-1. Данное требование нарушает законодательство о государственных закупках Республики Казахстан, а также нарушает права и законные интересы потенциального поставщика. По данному вопросу можем пояснить следующее: Наборы представляемые нашей компанией имеют в своем составе неиммобилизированные планшеты. При постановке реакции, кроличьи антитела к ВЯ (например, тип О) наносят на планшет. В отдельном планшете готовят комплексантигена вируса ящура и исследуемой сыворотки и инкубируют этот комплексв холодильнике. Набор основан на жидкофазном конкурентном варианте ИФА а данный вариант наиболее приближен к реакции микронейтрализации и			зависимость от оборудования и ограничение объема проводимых исследований. - увеличению расходов не используемых лунок при не полном заполнении планшет, то есть нельзя будет эффективно использовать не задействованные лунки в дальнейших исследованиях, тем самым увеличатся технические потери. На основании вышесказанного требование, где этапы инкубирования должны проходить при комнатной температуре (от +20 до+25 0С) позволят: - минимизировать расходы не используемых лунок при не полном заполнении планшет; - эффективно использовать не задействованные лунки в дальнейших исследованиях, тем самым уменьшение технических потерь; - проведение анализа без использования дополнительного оборудования термостатов, который ограничивает объемы проводимых анализов, соответственно постановка анализа при комнатной температуре не создает зависимость от оборудования и ограничение объема проводимых исследовании. Данные критерии имеются в инструкциях не одного производителя.

			аналогичен набору производства Пилбрайт. Данный метод не усложняет процесс диагностики а так же не влияет на конечный результат исследования. Тем самым вы исключаете возможность закупа наборов конкретных производителей. Следует отметить, что в 2018 году наша компания была отклонена именно по вышеуказанным пунктам и наборы, согласно протоколов итогов №2416154-ИОИ1 и №2416154-ИОИ1, были закуплены из одного источника по цене приближенной к бюджетной стоимости. Данными требованиями технической спецификации Вы исключили возможность честной ценовой конкуренции, тем самым затронув интересы государства в части экономии бюджетных средств. Считаем основательным и законным внести изменения в проект конкурсной				

			документации путем исключения следующего требования в технической спецификации: «не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вирусов ящура типа А, О, Азия-1). В случае непринятия наших замечаний к проекту конкурсной документации мы будем вынуждены обжаловать решение организатора данной закупки в уполномоченном органе по государственным закупкам.			
2	170940000828	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации, указанной в конкурсной документации по открытому конкурсу «Диагностикум по определению противоящурных антител в сыворотках крови всех видов вакцинированных животных методом ИФА», прописано, что этап инкубирования должен проходить при комнатной температуре (от +20 до +25 градусов по Цельсию . У нас	2019-03-08 21:16:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации выставлены требования наличие не более 5-ти 96-ти луночных планшет с иммобилизированными антигенами вируса ящура, которая позволит сократить время постановки анализа при массовых исследованиях, то есть исключается время на сенсибилизацию планшетов, которая занимает 16-18 часов, соответственно удлиняет время анализа на 2 дня, так как необходимо в 1 день сенсибилизировать антигены в планшет и провести реакцию антигена с испытуемыми и контрольными пробами сыворотки крови (16-18 ч.), а на второй день провести постановку анализа. Преимущества 96-ти луночных планшет с иммобилизированными антигенами вируса ящура: 1. сокращает время постановки анализа; 2. практичен при

			имеются следующие замечания к проекту конкурсной документации: 1) Термин комнатная температура отсутствует в нормативно-правовых актах РК и является неформальным понятием, обозначающим температуру в замкнутых помещениях, и тем самым в настоящем случае при описании технической спецификации диагностического препарата не применим. 2) Требование о температуре помещения при проведении этапа инкубирования от +20 до +25 градусов по Цельсию также не может быть описанием диагностического препарата, т.к. является требованием к помещению, в котором будут проводиться само испытание. Указание в технической спецификации товара температуры воздуха в помещении при проведении этапа инкубирования противоречит			массовых исследованиях; 3. не трудоемки в постановке анализа, что минимизирует риски при массовых исследованиях.

			законодательству РК и нарушает основной принцип осуществления государственных закупок о предоставлении потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, тем самым не дает возможность нашей компании принять участие в данном конкурсе, т.к. предлагаемый нами диагностический препарат может применяться при иных температурных условиях. В настоящем случае имеет место явное незаконное указание на характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельным поставщикам. Считаем основательным и законным внести изменения в проект конкурсной документации путем исключения следующего требования в				

			технической спецификации: «Этап инкубирования должен проходить при комнатной температуре (от +20 до +25 градусов по Цельсию). В случае непринятия наших замечаний к проекту конкурсной документации мы будем вынуждены обжаловать решение организатора данной закупки в уполномоченном органе по государственным закупкам.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Генеральный директор Алиев Арман Кокишевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2849400

№ конкурса 3159384-1
Название конкурса Государственные закупки диагностикума по определению противоящурных антител в сыворотках крови всех видов вакцинированных животных
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-03-01 10:18:46 по 2019-03-11 10:18:46
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170940000828	Замечание к КД	В технической спецификации, указанной в конкурсной документации по открытому конкурсу «Диагностикум по определению противоящурных антител в сыворотках крови всех видов вакцинированных животных методом ИФА», прописано, что в состав наборов должны входить планшеты иммобилизированные антигенами вирусами ящура типов О,А,Азия-1. Данное	2019-03-08 21:39:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предприятие учитывая опыт прошлых лет и анализируя на рынке диагностикумы разных производителей для выявления антител к вирусу ящура животного типа А, О, Азия 1 пришло к выводу, что определенно жесткие ограничения по температуре инкубации на всех этапах проведения ИФА, создают определенные сложности в производственном процессе при массовых исследованиях: - необходимо оснастить дополнительным оборудованием - термостатами, термошейкерами, которые ограничивают объемы проводимых анализов, соответственно постановка анализа при комнатной температуре не создает зависимость от оборудования и ограничение объема проводимых исследований. - увеличению расходов не используемых лунок при не полном заполнении планшет, то есть

			требование нарушает законодательство о государственных закупках Республики Казахстан, а также нарушает права и законные интересы потенциального поставщика. По данному вопросу можем пояснить следующее: Наборы представляемые нашей компанией имеют в своем составе неиммобилизированные планшеты. При постановке реакции, кроличьи антитела к ВЯ (например, тип О) наносят на планшет. В отдельном планшете готовят комплексантигена вируса ящура и исследуемой сыворотки и инкубируют этот комплексв холодильнике. Набор основан на жидкофазном конкурентном варианте ИФА а данный вариант наиболее приближен к реакции микронейтрализации и аналогичен набору производства Пилбрайт. Данный метод не усложняет процесс			нельзя будет эффективно использовать не задействованные лунки в дальнейших исследованиях, тем самым увеличатся технические потери. На основании вышесказанного требование, где этапы инкубирования должны проходить при комнатной температуре (от +20 до+25 0С) позволят: - минимизировать расходы не используемых лунок при не полном заполнении планшет; - эффективно использовать не задействованные лунки в дальнейших исследованиях, тем самым уменьшение технических потерь; - проведение анализа без использования дополнительного оборудования термостатов, который ограничивает объемы проводимых анализов, соответственно постановка анализа при комнатной температуре не создает зависимость от оборудования и ограничение объема проводимых исследовании. Данные критерии имеются в инструкциях не одного производителя.

			диагностики а так же не влияет на конечный результат исследования. Тем самым вы исключаете возможность закупа наборов конкретных производителей. Следует отметить, что в 2018 году наша компания была отклонена именно по вышеуказанным пунктам и наборы, согласно протоколов итогов №2416154-ИОИ1 и №2416154-ИОИ1, были закуплены из одного источника по цене приближенной к бюджетной стоимости. Данными требованиями технической спецификации Вы исключили возможность честной ценовой конкуренции, тем самым затронув интересы государства в части экономии бюджетных средств. Считаем основательным и законным внести изменения в проект конкурсной документации путем исключения следующего требования в технической				

			спецификации: «не более 5-ти 96-луночных планшет с иммобилизованными антигенами вирусов ящура типа А, О, Азия-1). В случае непринятия наших замечаний к проекту конкурсной документации мы будем вынуждены обжаловать решение организатора данной закупки в уполномоченном органе по государственным закупкам.			
2	170940000828	Замечание к КД	В технической спецификации, указанной в конкурсной документации по открытому конкурсу «Диагностикум по определению противоящурных антител в сыворотках крови всех видов вакцинированных животных методом ИФА», прописано, что этап инкубирования должен проходить при комнатной температуре (от +20 до +25 градусов по Цельсию . У нас имеются следующие замечания к проекту конкурсной документации: 1)	2019-03-08 21:16:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации выставлены требования наличие не более 5-ти 96-ти луночных планшет с иммобилизированными антигенами вируса ящура, которая позволит сократить время постановки анализа при массовых исследованиях, то есть исключается время на сенсибилизацию планшетов, которая занимает 16-18 часов, соответственно удлиняет время анализа на 2 дня, так как необходимо в 1 день сенсибилизировать антигены в планшет и провести реакцию антигена с испытуемыми и контрольными пробами сыворотки крови (16-18 ч.), а на второй день провести постановку анализа. Преимущества 96-ти луночных планшет с иммобилизированными антигенами вируса ящура: 1. сокращает время постановки анализа; 2. практичен при массовых исследованиях; 3. не трудоемки в постановке анализа, что минимизирует риски при массовых исследованиях.

			Термин комнатная температура отсутствует в нормативно-правовых актах РК и является неформальным понятием, обозначающим температуру в замкнутых помещениях, и тем самым в настоящем случае при описании технической спецификации диагностического препарата не применим. 2) Требование о температуре помещения при проведении этапа инкубирования от +20 до +25 градусов по Цельсию также не может быть описанием диагностического препарата, т.к. является требованием к помещению, в котором будут проводиться само испытание. Указание в технической спецификации товара температуры воздуха в помещении при проведении этапа инкубирования противоречит законодательству РК и нарушает основной принцип осуществления государственных				

			закупок о предоставлении потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, тем самым не дает возможность нашей компании принять участие в данном конкурсе, т.к. предлагаемый нами диагностический препарат может применяться при иных температурных условиях. В настоящем случае имеет место явное незаконное указание на характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельным поставщикам. Считаем основательным и законным внести изменения в проект конкурсной документации путем исключения следующего требования в технической спецификации: «Этап инкубирования должен проходить при				

			комнатной температуре (от +20 до +25 градусов по Цельсию). В случае непринятия наших замечаний к проекту конкурсной документации мы будем вынуждены обжаловать решение организатора данной закупки в уполномоченном органе по государственным закупкам.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Алиев Арман Кокишевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»