ЖКС «АиФ»
Қазақстан Республикасы
110007, Костанай қаласы
Уральская көшесі, 12
БИН 971140001857
тел./факс: 8 (7142) 28-18-73
91-75-60
e-mail: aifsu@mail.ru
www.aifsu.kz

АиФ
www.aifsu.kz

ТОО «АиФ»
Республика Казахстан
110007, г. Костанай
ул. Уральская, 12
БИН 971140001857
тел./факс: 8 (7142) 28-18-73
91-75-60
e-mail: aifsu@mail.ru
www.aifsu.kz

Исх.№ А-43 от «20» марта 2019 г.

Руководителю ГУ «Департамент внутреннего аудита по Костанайской области Комитета финансового контроля МФ РК
Мусагазиной Г.Г.

Заявитель: **ТОО «АиФ»**
БИН 971140001857
г.Костанай, ул.Уральская, 12
тел.: 8(7142)91-75-60

Заказчик и организатор конкурса:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Алтынсаринского района»
Костанайская обл., с. Убаганское, Ленина, 4

ЖАЛОБА
на протокол об итогах № 3065167-ОК1 от 18.03.2019 года по конкурсу "Строительство водовода и разводящих сетей села Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области"

ТОО «АиФ» являлся участником конкурса по государственным закупкам № 3065167-ОК1 ЛОТ № 23576765-ОК2 Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство водовода и разводящих сетей села Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области". Согласно протокола об итогах №3065167-ОК1 от 18.03.2019 года ТОО «АиФ» отклонено по следующему основанию: потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям п. п. 1 п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных Приказом Министра Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, в части обладания опытом работы по предмету закупки, наличие которых установлено в конкурсной документации;

Считаем данное решение конкурсной комиссии незаконным и абсолютно не обоснованным по следующим основаниям: согласно требованиям конкурсной документации было предоставлено приложение №5 – сведения об опыте работ ТОО «АиФ» за последние десять лет. Считаем, что квалификационным требованиям, предъявленным организатором конкурса потенциальным поставщикам, соответствуют все объекты, указанные приложении 5 и в сравнительной таблице видов работ, приложенной к данной жалобе.

Пунктом 11 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, регламентировано, что опыт работы при комплексном

строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем) необходимо рассчитывать исходя из наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

Более того, все объекты ТОО «АиФ» согласно п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил, соответствуют функциональному назначению и отраслевой принадлежности, технической сложности, определенной в соответствии с законодательством РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в той степени, которая была заявлена в конкурсной документации организатора закупок. Согласно п.п. 3), 4) п. 10 Правил при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика учитывается: аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, которая учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) ЗРК "О разрешениях и уведомлениях" с предметом конкурса.

Исходя из данных приложенной таблицы, утверждаем, что **безоговорочно** конкурсная комиссия обязана была учесть опыт работ по ниже перечисленному ряду объектов и присвоить условную скидку в следующем размере:

- **Строительство инженерных коммуникаций микрорайона «Цветочный». Водовод. 2009 г.** - 0,2% (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд.
- **Строительство инженерных коммуникаций микрорайона «Цветочный». Канализация. 2009г.** - 1%, II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд;
- **Строительство 2-х этажных 2-х квартирных жилых домов в с. Щербаково Алтынсаринского района. 2009 г.** 0,2% (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд;
- **Водовод к многоэтажной застройке п. Затобольск в границах улиц Механизаторов, Обручева, Леонова, Целинная, 40 лет Октября 2010 г.;** 0,2% (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд;
- **Строительство инженерных коммуникаций микрорайона «Текстильщик» Водовод. 2010 г.;** 0,2% (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд;
- **Строительство инженерных коммуникаций микрорайона «Текстильщик» Канализация 2010 г.;** 1 %; II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд;
- **Реконструкция Ишимского группового водопровода Сарыкольского района Костанайской области 2011г.** 0,5% (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), I степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), субподряд;
- **Реконструкция головного водозабора скважин Костанайского месторождения подземных вод с подводящим водоводом и дюкером 2012г.;** 1% (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), I степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд;
- **Реконструкция ул. Амангельды в границах ул. Набережная-ул. Урицкого Водовод. 2012г.;** 0,1% (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), субподряд;
- **Реконструкция системы водоснабжения из месторождения подземных вод с. Караменды. Наурзумского района Костанайской области 2013г.;** 0, 2% (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд;
- **Строительство подкачивающей насосной станции ТМ-2 по ул.Тарана на пересечении с ул. Касымханова 2013г.** 1% (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд;

- **Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне «Нурай» поселка Затобольск (водопровод). 2013г.** 0,1 % (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), субподряд;
- **Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Заяятское Денисовского района Костанайской области. Корректировка 2014г.** 0,2% (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд;
- **Реконструкция самотечного коллектора Д800 мм по ул. Гашека в границах ул. Волынова – КНС №2 2014 г.;** 1%, I степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд;
- **Реконструкция водовода по ул. Наримановская в границах улиц Баймагамбетова-Джамбула 2014г.** 0,2 % (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд;
- **Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений. Д560мм 2015 г** .1% (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), I степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд;
- **Капитальный ремонт наружных сетей канализации Костанайского филиала НБРК. Инженерные сети канализации 2015 г.;** 1% II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд;
- **Реконструкция участка Ишимского группового водопровода в Карасуском районе Костанайской области от РЭУ-6 до села Карасу 2017 г.** 0,5% (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), субподряд;
- **Реконструкция улицы Набережная в границах ул.Гоголя- ул.Амангельды. Наружные сети канализации 2018 г.** – 0,1% I степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), субподряд;
- **Реконструкция водовода Д-500мм по ул. Карбышева в границах улиц В.Интернационалистов - Гвардейская в городе Костанай. 2018г.** 1% (п.п. 3), 4) п. 10 Правил), II степень ответственности (п. 9 примечания к приложению 5 к конкурсной документации Правил), генподряд.

Согласно предоставленным данным в приложении 5 и в сравнительной таблице опыт работ ТОО «АиФ» составляет десять лет.

На основании выше изложенного, руководствуясь действующим законодательством, считаем, что все выше перечисленные критерии подтверждают соответствие ТОО «АиФ» квалификационным требованиям и компания не подлежит отклонению от участия в конкурсе.

Считаем действия конкурсной комиссии неквалифицированными, поскольку не изучены предоставленные документы ТОО «АиФ», подтверждающие опыт работы, намного превышающий требования, заявленные организатором. Более того, нами предоставлена сравнительная таблица видов работ, выполнение которых требуется в данном конкурсе и видов работ, выполненных ТОО «АиФ» на различных объектах в разрезе по годам. Из приложенной таблицы явно видно, что виды работ идентичны, что свидетельствует о наличии опыта работ, достаточного для уверенной победы в данном конкурсе.

Поскольку ущемлены законные интересы и права ТОО «АиФ», как потенциального поставщика, на основании выше изложенного просим департамент внутреннего государственного аудита провести тщательную проверку конкурса на предмет подробного описания причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, а также определения победителя и начисление размера условной скидки.

Приложение: сравнительная таблица видов работ.

Директор **Новиков Ф.В.**

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АиФ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. КОСТАНАЙ

Сравнительная таблица видов работ по объектам ТОО «АиФ»

Строительство водовода и разводящих сетей в с. Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области **Перечень видов работ по данному объекту**	Строительство инженерных коммуникаций микрорайона «Цветочный». Водовод. 2009г	Строительство инженерных коммуникаций микрорайона «Цветочный». Канализация. 2009г	Строительство 2-х этажных 2-х квартирных жилых домов в с.Щербаково Алтынсаринского района 2009г	Строительство инженерных коммуникаций микрорайона «Текстильщик» Водовод. 2010г	Строительство инженерных коммуникаций микрорайона «Текстильщик» Канализация 2010г
Наружные сети водоснабжения (водозабор)					
Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью 14м/час					
Наружные сети водоснабжения Водовод	выполнялись	выполнялись		выполнялись	
Комплекс водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети (водопровод)					
Комплекс водопроводных сооружений (КВС)Насосная станция 2 го подъема. НС2					
Комплекс водопроводных сооружений. РЧВ					
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Водонапорная башня					
Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Комплектная станция локальной очистки					
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Фильтрующие колодцы			выполнялись		
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Внутриплощадочные сети (канализация)		выполнялись	выполнялись		выполнялись
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Накопитель стоков					
Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть	выполнялись		выполнялись	выполнялись	
АТХ					
Аппаратная					
Наружные сети электроснабжения скважины					
Наружные сети электроснабжения КВС. КЛ-10 кВ			выполнялись		
Благоустройство. Водозабор			выполнялись		
Благоустройство. КВС			выполнялись		

Строительство водовода и разводящих сетей в с. Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области **Перечень видов работ по данному объекту**	Водовод к многоэтажной застройки п. Затобольск в границах улиц Механизаторов, Обручева, Леонова, Целинная, 40 лет Октября, 2010г	Реконструкция Ишимского группового водопровода Сарыкольского района Костанайской области 2011г	Реконструкция головного водозабора скважин Костанайского месторождения подземных вод с подводящим водоводом и дюкером 2012г	Реконструкция улАмангельды в границах улНабережная-улУрицкого Водовод. 2012г.	Реконструкция системы водоснабжения из месторождения подземных вод с. Караменды Наурзумского района Костанайской области 2013г
Наружные сети водоснабжения (водозабор)		выполнялись	выполнялись		выполнялись
Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью 14м/час		выполнялись	выполнялись		выполнялись
Наружные сети водоснабжения Водовод	выполнялись	выполнялись	выполнялись	выполнялись	выполнялись
Комплекс водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети (водопровод)		выполнялись	выполнялись		выполнялись
Комплекс водопроводных сооружений (КВС)Насосная станция 2 го подъема. НС2		выполнялись	выполнялись		выполнялись
Комплекс водопроводных сооружений. РЧВ		выполнялись	выполнялись		выполнялись
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Водонапорная башня					выполнялись
Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Комплектная станция локальной очистки					выполнялись
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Фильтрующие колодцы		выполнялись	выполнялись		выполнялись
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Внутриплощадочные сети (канализация)		выполнялись	выполнялись		выполнялись
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Накопитель стоков					
Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть	выполнялись		выполнялись	выполнялись	выполнялись
АТХ		выполнялись	выполнялись		выполнялись
Аппаратная			выполнялись		выполнялись
Наружные сети электроснабжения скважины			выполнялись		выполнялись
Наружные сети электроснабжения КВС. КЛ-10 кВ		выполнялись	выполнялись		выполнялись
Благоустройство. Водозабор			выполнялись		выполнялись
Благоустройство. КВС		выполнялись	выполнялись		выполнялись

Строительство водовода и разводящих сетей в с. Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области **Перечень видов работ по данному объекту**	Строительство подкачивающей насосной станции ТМ-2 по ул.Тарана на пересечении с ул.Касымханова 2013г	Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне «Нурай» поселка Затобольск (водопровод) 2013г	Реконструкция водоснабжения сел Аятское и Заатское Денисовского района Костанайской области. Корректировка 2014г	Реконструкция водовода по ул. Наримановская в границах улиц Баймагамбетова-Джамбула 2014г
Наружные сети водоснабжения (водозабор)			выполнялись	
Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью 14м/час	выполнялись		выполнялись	
Наружные сети водоснабжения Водовод		выполнялись	выполнялись	выполнялись
Комплекс водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети (водопровод)	выполнялись		выполнялись	
Комплекс водопроводных сооружений (КВС)Насосная станция 2 го подъема. НС2			выполнялись	
Комплекс водопроводных сооружений. РЧВ			выполнялись	
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Водонапорная башня			выполнялись	
Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Комплектная станция локальной очистки			выполнялись	
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Фильтрующие колодцы			выполнялись	
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Внутриплощадочные сети (канализация)			выполнялись	
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Накопитель стоков				
Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть		выполнялись	выполнялись	выполнялись
АТХ	выполнялись		выполнялись	
Аппаратная			выполнялись	
Наружные сети электроснабжения скважины			выполнялись	
Наружные сети электроснабжения КВС. КЛ-10 кВ	выполнялись		выполнялись	
Благоустройство. Водозабор			выполнялись	
Благоустройство. КВС			выполнялись	

Строительство водовода и разводящих сетей в с. Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области **Перечень видов работ по данному объекту**	Реконструкция самотечного коллектора Д800мм по ул. Гашека в границах ул. Волынова –КНС №2 2014г	Реконструкция двух ниток существующих водоводов от насосной станции первого подъема до водоочистных сооружений. Д560мм 2015г	Капитальный ремонт наружних сетей канализации Костанайского филиала НБРК. Инженерные сети канализации 2015г
Наружные сети водоснабжения (водозабор)		выполнялись	
Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью 14м/час			
Наружные сети водоснабжения Водовод	выполнялись	выполнялись	выполнялись
Комплекс водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети (водопровод)		выполнялись	
Комплекс водопроводных сооружений (КВС)Насосная станция 2 го подъема. НС2		выполнялись	
Комплекс водопроводных сооружений. РЧВ		выполнялись	
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Водонапорная башня			
Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Комплектная станция локальной очистки			
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Фильтрующие колодцы		выполнялись	
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Внутриплощадочные сети (канализация)		выполнялись	
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Накопитель стоков		выполнялись	
Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть	выполнялись		выполнялись
АТХ		выполнялись	
Аппаратная			
Наружные сети электроснабжения скважины			
Наружные сети электроснабжения КВС. КЛ-10 кВ		выполнялись	
Благоустройство. Водозабор		выполнялись	
Благоустройство. КВС		выполнялись	

Строительство водовода и разводящих сетей в с. Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области **Перечень видов работ по данному объекту**	«Реконструкция участка Ишимского группового водопровода в Карасуском районе Костанайской области от РЭУ-6 до села Карасу» 2017г	«Реконструкция водовода Д-500мм по ул.Карбышева в границах улиц В.Интернационалистов - Гвардейская в городе Костанай» 2018г	«Реконструкция улицы Набережная в границах ул.Гоголя- ул.Амангельды» Наружные сети канализации 2018г
Наружные сети водоснабжения (водозабор)			
Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью 14м/час			
Наружн сети водоснабжения Водовод	выполнялись	выполнялись	выполнялись
Комплекс водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети (водопровод)	выполнялись		
Комплекс водопроводных сооружений (КВС)Насосная станция 2 го подъема. НС2	выполнялись		
Комплекс водопроводных сооружений. РЧВ	выполнялись		
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Водонапорная башня			
Комплекс водопроводных сооружений (КВС) Комплектная станция локальной очистки			
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Фильтрующие колодцы	выполнялись		
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Внутриплощадочные сети (канализация)	выполнялись		
Комплекс водопроводных сооружений (КВС). Накопитель стоков			
Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть		выполнялись	выполнялись
АТХ	выполнялись		
Аппаратная			
Наружные сети электроснабжения скважины			
Наружные сети электроснабжения КВС. КЛ-10 кВ	выполнялись		
Благоустройство. Водозабор			
Благоустройство. КВС	выполнялись		

Директор **Новиков Ф.В.**