ТОО «Акпан»
Республика Казахстан
030011 г. Актобе, 41 Разъезд, 231
тел. +7 (7132) 40-28-59, факс: 40-28-58
akpan.aktobe@mail.ru /www.akpan.kz
№ 101-191 «19» 03 2019 г.

Руководителю Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Жазетову Г. М.

Организатор конкурса: **ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области» г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, 40**

Участник конкурса: **ТОО «Акпан» г. Актобе, 41 разъезд, 231 конт.тел: 40-28-59/62/63 моб. 8-701-522-87-96**

ЖАЛОБА

на действия (бездействие) решения организатора государственных закупок, конкурсной комиссии при проведении конкурса №3100114-1 «Работы по геологической разведке» по лоту №23114188-ОК1

ТОО «Акпан» участвовало в конкурсе №3100114-1 по лоту №23114188-ОК1 «Работы по геологической разведке», проводимым РГУ «Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета и недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК «Запказнедра» в городе Актобе, вскрытие конкурса было 06 марта 2019г.

По подведенным итогам конкурса от 18 марта победителем признано ТОО «Производственная компания «Геотерм».

Протоколом преддопуска от 12 марта 2019 года компания ТОО «Производственная компания «Геотерм», БИН 080640019284 была отклонена по следующим замечаниям: «отсутствует субподрядчик на выполнение контрольных анализов, предусмотренных проектом на проведение работ, трудовые ресурсы: отсутствует 1ед.водитель, рабочий 2 разряда, техник-гидрогеолог, машинист компрессора 3 разряда». В результате дополнения заявки у ТОО «Производственная компания «Геотерм» есть ряд нарушений, которые не были приняты во внимание Заказчиком:

1) в приложенном предварительном договоре субподряда с ТОО «АГЛ-Актобе» срок действия договора до 3 квартала 2019 года, то есть менее срока работ по конкурсу.

2) по требуемому специалисту «машинист компрессора» приложено Свидетельство профессиональной школы №7 на помощника бурильщика (Малдыбаев С.А.), то есть не подтверждает квалификацию машиниста компрессора 3 разряда.

3) Заказчиком не было указано замечание в преддопуске по сроку действия договора аренды буровой установки УГБ-50 (основное оборудование) на базе ЗИЛ 131 у

Петешова Е.А., заключенным на срок до 31 декабря 2019 года, то есть срок менее срока выполнения работ, установленного конкурсной документацией.

Также, при расчете условной скидки компании ТОО «Производственная компания «Геотерм» присвоено 10% условной скидки (6 лет за опыт+ СМК 2% + СЭМ 1%= итого 9%), каким образом 10%?

Между тем, ни конкурсная комиссия, ни организатор государственных закупок не придали данным фактам значения и не признали потенциального поставщика ТОО «Производственная компания «Геотерм», не соответствующим квалификации, как и не имеющим основной техники для выполнения работ.

На основании вышеизложенного, просим Вас, как Уполномоченный орган в области государственных закупок, во исполнение пп.6) статьи 16 Закона РК «О государственных закупках» принять необходимые меры к отмене решения единого организатора государственных закупок и конкурсной комиссии, как принятые с нарушением законодательства РК о государственных закупках, в случае, если договор о государственных закупках не заключен.

Генеральный директор
ТОО «Акпан» **А. Душекенов**