Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2882532

Конкурстың № 3206207-1
Конкурстың атауы Аэрация станциясы кәріздік тазарту ғимараттарының цехтары мен ғимараттарының техникалық жағдайын сараптамалық зерттеу және бағалау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-03-15 18:47:08 дейін 2019-03-27 18:47:08
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" МКК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060640001000	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Каким прибором является - Устройство для бесконтактного выявления наличия и местоположения дефектов в трубопроводах и металлоконструкциях, с применением помехозащищённых магниторезистивных преобразователей, а также методики градиентометрии, в комплексе с портативным прибором	2019-03-18 11:44:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное оборудование является комплексом двух оборудований: 1. Дефектоскоп для бесконтактного выявления наличия и местоположения дефектов в трубопроводах и металлоконструкциях, с применением помехозащищённых магниторезистивных преобразователей; 2. Дефектоскоп с портативным прибором для проведения суб-контактного магнитометрического обследования технического состояния металлоконструкций и емкостей, позволяющего в режиме online выделять магнитные аномалии.

			для проведения суб-контактного магнитометрического обследования технического состояния металлоконструкций и емкостей, позволяющего в режиме online выделять магнитные аномалии указанный в технической спецификации в п. 1.14??? Просим перечислить перечень приборов			
2	170440008459	КҚ жобасына ескерту	В связи с большим количеством строений считаем увеличить сроки исполнения договора до 45 рабочих дней.	2019-03-20 12:03:22	Отклонить замечания	Срок исполнения работ в течение 30 рабочих дней, после заключения договора.
3	140740026472	КҚ жобасына ескерту	Касательно дополнении ТОО "Гормонтажпроект" считаем необоснованными, так как значительно усложняют участия потенциальных поставщиков в государственных закупках, и никак не влияют на качество выполняемых работ. Согласно п. 2 ст. 9 ЗРК «О государственных закупках» , не допускается	2019-03-27 16:50:31	Отклонить замечания	Нет необходимости в дополнениях от ТОО "Гормонтажпроект".

			установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; В связи с вышеизложенным просим не включать предложения ТОО "Гормонтажпроект", так как требование не соответствует законодательству о государственных закупках.			
4	110640013075	КҚ жобасына ескерту	для получения результатов разрушающего метода контроля (ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.) Согласно СН РК 1.04-04-2002 при детальном инструментальном осмотре конструкции зданий и сооружений характеристики свойства материала из которых выполнены	2019-03-27 12:58:06	Отклонить замечания	Нет необходимости в наличии собственной, либо на основании договора аренды, аккредитованной лаборатории.

			конструкции следует определять разрушающим и неразрушающим методами контроля - Согласно п.11 Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности – необходимо предоставить собственную либо на основании договора аккредитованную лабораторию.			
5	110640013075	КҚ жобасына ескерту	При проведении технического обследования ЗиС необходимо проведение инжерно-геодезических/ геологических работ. (нап. определения	2019-03-27 12:58:59	Отклонить замечания	Нет необходимости в наличии государственной лицензии на занятие «Изыскательская деятельность», с подвидом – инженерно-геодезические работы;инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования,

			прогиба балок, отклонение от вертикали колонн, осадка фундамента) (СН РК 1.04-04-2002 Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений п. 4.1.7.) Просим добавить требование о наличии государственной лицензии на занятие «Изыскательская деятельность», с подвидом – инженерно-геодезические работы; и нженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования, геофизические исследования, рекогносцировка и съемка			геофизические исследования, рекогносцировка и съемка.
6	110640013075	КҚ жобасына ескерту	Исполнитель должен обладать квалифицированным кадровым персоналом либо привлекаемым персоналом, в объеме достаточном для выполнения работ и иметь все необходимые документы, а именно: удостоверения	2019-03-27 13:00:08	Отклонить замечания	Нет необходимости: - в наличии специалистов по неразрушающему контролю; - в дипломах, удостоверениях по проверке знаний в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму.

			специалистов по неразрушающему контролю, дипломы, удостоверения по проверке знаний в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму.			
7	170440008459	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим дать пояснение, что за "Устройство для бесконтактного выявления наличия и местоположения дефектов в трубопроводах и металлоконструкциях, с применением помехозащищённых магниторезистивных преобразователей, а также методики градиентометрии, в комплексе с портативным прибором для проведения суб-контактного магнитометрического обследования технического состояния металлоконструкций и емкостей, позволяющего в режиме online выделять магнитные аномалии" указано в технической спецификации? Просим	2019-03-20 11:55:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное оборудование является комплексом двух оборудований: 1. Дефектоскоп для бесконтактного выявления наличия и местоположения дефектов в трубопроводах и металлоконструкциях, с применением помехозащищённых магниторезистивных преобразователей. 2. Дефектоскоп с портативным прибором для проведения суб-контактного магнитометрического обследования технического состояния металлоконструкций и емкостей, позволяющего в режиме online выделять магнитные аномалии.

			указать тип оборудования.			
8	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик, просим Вас дополнить техническую спецификацию необходимыми данными: 1. Копии технических паспортов, строительные планы и разрезы обследуемых объектов. 2. Характеристики здания – тип и материал несущих конструкций здания (металл вид профиля – прокат или сварной; железобетон - монолитный, сборный; тип фундаментов и т.д.), РДС РК 8.02-13-2003 (таблицы 1, 2, 4, 6, 8, 10). Копия технического паспорта или строительные планы и разрезы обследуемого объекта. При отсутствии технической и проектной документации укажите: строительный объем, размеры в плане, этажность, высоту этажа и здания.	2019-03-18 11:29:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены дополнения.
9	110640013075	КҚ жобасына ескерту	Просим добавить требование о наличии Свидетельства об аккредитации юридического лица на	2019-03-27 12:55:29	Отклонить замечания	В проекте конкурсной документации указано Наличие «Свидетельства об аккредетации на право осуществления работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и

			право осуществления инжиниринговых услуг по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений в соответствии с пунктом 5 статьи 34-4 Закона РК от 16.07.2001 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в республике Казахстан». Организация, проводящее обследование ЗиС должно иметь аккредитацию. Фундаменты являются составным элементом зданий.			технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»
10	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим конкурсную комиссию дополнить техническую спецификацию следующим: Потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). В случае аренды лаборатории наличие аттестата аккредитации	2019-03-18 11:39:34	Отклонить замечания	Нет необходимости в наличии, на праве собственности или аренды аккредитованной лаборатории и наличия специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.

			лаборатории выданное на свое имя. В случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в Приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно, как потенциальному поставщику). Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.			
11	110640013075	КҚ жобасына ескерту	Потенциальный поставщик должен иметь Аттестат на право пр оведения работ в области обеспечения промышленной безопасности на право проведения экспертизы промышленной безопасности Согласно п.2 ст 73 Закона РК «О	2019-03-27 12:57:28	Отклонить замечания	Нет необходимости в наличии аттестата на право проведения работ в области обеспечения промышленной безопасности на право проведения экспертизы промышленной безопасности.

			гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V 3РКТребуется выдача экспертного заключения, предусматривающего возможность дальнейшей эксплуатации, для чего необходимо наличие аттестата.			
12	110640013075	КҚ жобасына ескерту	Исполнитель должен обладать квалифицированным кадровым персоналом либо привлекаемым персоналом, в объеме достаточном для выполнения работ и иметь все необходимые документы, а именно: удостоверения специалистов по неразрушающему контролю, дипломы, удостоверения по проверке знаний в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму, электробезопасности, допуска к работе на высоте: Иметь своем штате не менее 3-х экспертов по экспертным работам и	2019-03-27 12:56:28	Отклонить замечания	Нет необходимости: - в наличии не менее 3-х экспертов по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности, по виду техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений; - в наличие аттестата эксперта по экспертизе градостроительной деятельности.

			инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности, по виду техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений, - наличие аттестата эксперта по экспертизе градостроительной, п.5, ст. 34-4 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в республике Казахстан» пп. 4 п. 26. Правил закупок В конкурсной документации допускается установление условий: 4) о наличии дипломов, сертификатов, свидетельств и других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию работников потенциального поставщика;			
13	110640013075	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.11 Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих	2019-03-27 13:04:21	Отклонить замечания	Нет необходимости в оборудованиях: - лазерный дальномер; - измеритель прочности бетона; - нивелир; - толщиномер ультразвуковой; - толщиномер покрытий; - тахеометр; - мультичастотное спутниковое оборудование GNSS приемник; - твердомер; -

			инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности необходимо подтвердить наличие технических устройств. Для качественного выполнения работ по закупке просим добавить требование к оборудованию: • лазерный дальномер; • измеритель прочности бетона; • нивелир; • толщиномер ультразвуковой; • дефектоскоп ультразвуковой; • толщиномер покрытий; • тахеометр; • мультичастотное спутниковое оборудование GNSS приемник; • твердомер; • георадар; • измеритель влажности; • измеритель защитного слоя бетона. • набор ВИК; •			георадар; - измеритель влажности; - измеритель защитного слоя бетона. - набор ВИК; - тепловизор.	

			тепловизор.			
14	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим конкурсную комиссию дополнить техническую спецификацию следующим: Работы по техническому обследованию и оценке технического состояния зданий цехов и сооружений канализационных очистных сооружений должны проводиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе на постоянной основе не менее трех аттестованных экспертов, осуществляющих техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений; иметь в своем составе на постоянной основе не менее одного аттестованного эксперта осуществляющего экспертизу проектов по специализации конструктивная часть; иметь в своем составе на постоянной основе не менее одного инженера-геодезиста (с опытом	2019-03-18 11:26:59	Отклонить замечания	Нет необходимости: - в не менее трех аттестованных экспертах, осуществляющих техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений; - в не менее одном аттестованном эксперте осуществляющего экспертизу проектов по специализации конструктивная часть; - в не менее одном инженере-геодезисте (с опытом работы не менее трех лет).

			работы не менее трех лет);			
15	170440008459	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим дать пояснение какими технически характеристиками обладает каждый из объектов обследования: строительный объем, этажность, материал несущих конструкций.	2019-03-20 11:58:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены дополнения.
16	180340014683	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Также просим Вас дать пояснение какими технически характеристиками обладает каждый из объектов обследования: строительный объем, этажность, материал несущих конструкций.	2019-03-20 14:33:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены дополнения.
17	140740026472	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить технические характеристики здания, так как не совсем понятен объем работ.	2019-03-18 16:41:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены дополнения.
18	110640013075	КҚ жобасына ескерту	Для выявления дефектов и механических повреждений, состояния сварных заклепочных и болтовых соединений, степень и характер коррозий и ее качественные и количественные характеристики, их элементов и соединений, прочностные характеристики сталей	2019-03-27 13:01:11	Отклонить замечания	Нет необходимости: - дипломах, удостоверениях по проверке знаний в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму; - не менее трех дефектоскопистах 3 (третьего) уровня, аттестованных на методы неразрушающего контроля, имеющих соответствующие удостоверения и сертификаты; - не менее пяти дефектоскопистах 2 (второго) уровня, аттестованных на методы неразрушающего контроля, имеющих соответствующие удостоверения и сертификаты.

			(ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния). Исполнитель должен обладать квалифицированным кадровым персоналом либо привлекаемым персоналом, в объеме достаточном для выполнения работ и иметь все необходимые документы, а именно: удостоверения специалистов по неразрушающему контролю, дипломы, удостоверения по проверке знаний в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму: не менее трех дефектоскопистов 3 (третьего) уровня, аттестованных на методы неразрушающего контроля, имеющих соответствующие удостоверения и сертификаты; - не менее пяти дефектоскопистов 2 (второго) уровня,				

			аттестованных на методы неразрушающего контроля, имеющих соответствующие удостоверения и сертификаты.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Первый заместитель генерального директора - Главный инженер Джарболов Нуриддин Мусирович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2882532

№ конкурса 3206207-1
Название конкурса Экспертное обследование и оценка технического состояния зданий цехов и сооружений канализационных очистных сооружений станции Аэрации.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-03-15 18:47:08 по 2019-03-27 18:47:08
Наименование организатора ГКП "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060640001000	Запрос о разъяснении КД	Каким прибором является - Устройство для бесконтактного выявления наличия и местоположения дефектов в трубопроводах и металлоконструкциях, с применением помехозащищённых магниторезистивных преобразователей, а также методики градиентометрии, в комплексе с портативным прибором для проведения суб-контактного магнитометрического обследования	2019-03-18 11:44:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное оборудование является комплексом двух оборудований: 1. Дефектоскоп для бесконтактного выявления наличия и местоположения дефектов в трубопроводах и металлоконструкциях, с применением помехозащищённых магниторезистивных преобразователей; 2. Дефектоскоп с портативным прибором для проведения суб-контактного магнитометрического обследования технического состояния металлоконструкций и емкостей, позволяющего в режиме online выделять магнитные аномалии.

			технического состояния металлоконструкций и емкостей, позволяющего в режиме online выделять магнитные аномалии указанный в технической спецификации в п. 1.14??? Просим перечислить перечень приборов			
2	170440008459	Замечание к КД	В связи с большим количеством строений считаем увеличить сроки исполнения договора до 45 рабочих дней.	2019-03-20 12:03:22	Отклонить замечания	Срок исполнения работ в течение 30 рабочих дней, после заключения договора.
3	140740026472	Замечание к КД	Касательно дополнении ТОО "Гормонтажпроект" считаем необоснованными, так как значительно усложняют участия потенциальных поставщиков в государственных закупках, и никак не влияют на качество выполняемых работ. Согласно п. 2 ст. 9 ЗРК «О государственных закупках» , не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1	2019-03-27 16:50:31	Отклонить замечания	Нет необходимости в дополнениях от ТОО "Гормонтажпроект".

			статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; В связи с вышеизложенным просим не включать предложения ТОО "Гормонтажпроект", так как требование не соответствует законодательству о государственных закупках.			
4	110640013075	Замечание к КД	для получения результатов разрушающего метода контроля (ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.) Согласно СН РК 1.04-04-2002 при детальном инструментальном осмотре конструкции зданий и сооружений характеристики свойства материала из которых выполнены конструкции следует определять разрушающим и неразрушающим	2019-03-27 12:58:06	Отклонить замечания	Нет необходимости в наличии собственной, либо на основании договора аренды, аккредитованной лаборатории.

			методами контроля - Согласно п.11 Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности – необходимо предоставить собственную либо на основании договора аккредитованную лабораторию.			
5	110640013075	Замечание к КД	При проведении технического обследования ЗиС необходимо проведение инжерно-геодезических/ геологических работ. (нап. определения прогиба балок, отклонение от вертикали колонн, осадка фундамента) (СН	2019-03-27 12:58:59	Отклонить замечания	Нет необходимости в наличии государственной лицензии на занятие «Изыскательская деятельность», с подвидом – инженерно-геодезические работы;инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования, геофизические исследования, рекогносцировка и съемка.

			РК 1.04-04-2002 Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений п. 4.1.7.) Просим добавить требование о наличии государственной лицензии на занятие «Изыскательская деятельность», с подвидом – инженерно-геодезические работы; и нженерно-геологические и инжене рно-гидрогеологические работы, в том числе полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования, геофизические исследования, рекогносцировка и съемка			
6	110640013075	Замечание к КД	Исполнитель должен обладать квалифицированным кадровым персоналом либо привлекаемым персоналом, в объеме достаточном для выполнения работ и иметь все необходимые документы, а именно: удостоверения специалистов по неразрушающему контролю, дипломы, удостоверения по	2019-03-27 13:00:08	Отклонить замечания	Нет необходимости: - в наличии специалистов по неразрушающему контролю; - в дипломах, удостоверениях по проверке знаний в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму.

			проверке знаний в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму.			
7	170440008459	Запрос о разъяснении КД	Просим дать пояснение, что за "Устройство для бесконтактного выявления наличия и местоположения дефектов в трубопроводах и металлоконструкциях, с применением помехозащищённых магниторезистивных преобразователей, а также методики градиентометрии, в комплексе с портативным прибором для проведения суб-контактного магнитометрического обследования технического состояния металлоконструкций и емкостей, позволяющего в режиме online выделять магнитные аномалии" указано в технической спецификации? Просим указать тип оборудования.	2019-03-20 11:55:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное оборудование является комплексом двух оборудований: 1. Дефектоскоп для бесконтактного выявления наличия и местоположения дефектов в трубопроводах и металлоконструкциях, с применением помехозащищённых магниторезистивных преобразователей. 2. Дефектоскоп с портативным прибором для проведения суб-контактного магнитометрического обследования технического состояния металлоконструкций и емкостей, позволяющего в режиме online выделять магнитные аномалии.
8	060640001000	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик, просим Вас дополнить	2019-03-18 11:29:12	Внести изменения и (или) дополнения в	В проект конкурсной документации будут внесены дополнения.

			техническую спецификацию необходимыми данными: 1. Копии технических паспортов, строительные планы и разрезы обследуемых объектов. 2. Характеристики здания – тип и материал несущих конструкций здания (металл вид профиля – прокат или сварной; железобетон - монолитный, сборный; тип фундаментов и т.д.), РДС РК 8.02-13-2003 (таблицы 1, 2, 4, 6, 8, 10). Копия технического паспорта или строительные планы и разрезы обследуемого объекта. При отсутствии технической и проектной документации укажите: строительный объем, размеры в плане, этажность, высоту этажа и здания.		проект конкурсной документации	
9	110640013075	Замечание к КД	Просим добавить требование о наличии Свидетельства об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому обследованию	2019-03-27 12:55:29	Отклонить замечания	В проекте конкурсной документации указано Наличие «Свидетельства об аккредетации на право осуществления работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»

			надежности и устойчивости зданий и сооружений в соответствии с пунктом 5 статьи 34-4 Закона РК от 16.07.2001 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в республике Казахстан». Организация, проводящее обследование ЗиС должно иметь аккредитацию. Фундаменты являются составным элементом зданий.			
10	060640001000	Замечание к КД	Просим конкурсную комиссию дополнить техническую спецификацию следующим: Потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). В случае аренды лаборатории наличие аттестата аккредитации лаборатории выданное на свое имя. В случае привлечения лаборатории как	2019-03-18 11:39:34	Отклонить замечания	Нет необходимости в наличии, на праве собственности или аренды аккредитованной лаборатории и наличия специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.

			соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в Приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно, как потенциальному поставщику). Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю.			
11	110640013075	Замечание к КД	Потенциальный поставщик должен иметь Аттестат на право пр оведения работ в области обеспечения промышленной безопасности на право проведения экспертизы промышленной безопасности Согласно п.2 ст 73 Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V 3РКТребуется выдача экспертного	2019-03-27 12:57:28	Отклонить замечания	Нет необходимости в наличии аттестата на право проведения работ в области обеспечения промышленной безопасности на право проведения экспертизы промышленной безопасности.

			заключения, предусматривающего возможность дальнейшей эксплуатации, для чего необходимо наличие аттестата.			
12	110640013075	Замечание к КД	Исполнитель должен обладать квалифицированным кадровым персоналом либо привлекаемым персоналом, в объеме достаточном для выполнения работ и иметь все необходимые документы, а именно: удостоверения специалистов по неразрушающему контролю, дипломы, удостоверения по проверке знаний в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму, электробезопасности, допуска к работе на высоте: Иметь своем штате не менее 3-х экспертов по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности, по виду	2019-03-27 12:56:28	Отклонить замечания	Нет необходимости: - в наличии не менее 3-х экспертов по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности, по виду техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений; - в наличие аттестата эксперта по экспертизе градостроительной деятельности.

			техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений, - наличие аттестата эксперта по экспертизе градостроительной, п.5, ст. 34-4 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в республике Казахстан» пп. 4 п. 26. Правил закупок В конкурсной документации допускается установление условий: 4) о наличии дипломов, сертификатов, свидетельств и других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию работников потенциального поставщика;			
13	110640013075	Замечание к КД	Согласно п.11 Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому	2019-03-27 13:04:21	Отклонить замечания	Нет необходимости в оборудованиях: - лазерный дальномер; - измеритель прочности бетона; - нивелир; - толщиномер ультразвуковой; - толщиномер покрытий; - тахеометр; - мультичастотное спутниковое оборудование GNSS приемник; - твердомер; - георадар; - измеритель влажности; - измеритель защитного слоя бетона. - набор ВИК; - тепловизор.

			обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности необходимо подтвердить наличие технических устройств. Для качественного выполнения работ по закупке просим добавить требование к оборудованию: • лазерный дальномер; • измеритель прочности бетона; • нивелир; • толщиномер ультразвуковой; • дефектоскоп ультразвуковой; • толщиномер покрытий; • тахеометр; • мультичастотное спутниковое оборудование GNSS приемник; • твердомер; • георадар; • измеритель влажности; • измеритель защитного слоя бетона. • набор ВИК; • тепловизор.			
14	060640001000	Замечание к КД	Просим конкурсную комиссию дополнить техническую	2019-03-18 11:26:59	Отклонить замечания	Нет необходимости: - в не менее трех аттестованных экспертах, осуществляющих техническое обследование надежности и

			спецификацию следующим: Работы по техническому обследованию и оценке технического состояния зданий цехов и сооружений канализационных очистных сооружений должны проводиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе на постоянной основе не менее трех аттестованных экспертов, осуществляющих техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений; иметь в своем составе на постоянной основе не менее одного аттестованного эксперта осуществляющего экспертизу проектов по специализации конструктивная часть; иметь в своем составе на постоянной основе не менее одного инженера-геодезиста (с опытом работы не менее трех лет);			устойчивости зданий и сооружений; - в не менее одном аттестованном эксперте осуществляющего экспертизу проектов по специализации конструктивная часть; - в не менее одном инженере-геодезисте (с опытом работы не менее трех лет).
15	170440008459	Запрос о разъяснении КД	Просим дать пояснение какими технически	2019-03-20 11:58:02	Внести изменения и (или) дополнения в	В проект конкурсной документации будут внесены дополнения.

			характеристиками обладает каждый из объектов обследования: строительный объем, этажность, материал несущих конструкций.		проект конкурсной документации	
16	180340014683	Запрос о разъяснении КД	Также просим Вас дать пояснение какими технически характеристиками обладает каждый из объектов обследования: строительный объем, этажность, материал несущих конструкций.	2019-03-20 14:33:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены дополнения.
17	140740026472	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить технические характеристики здания, так как не совсем понятен объем работ.	2019-03-18 16:41:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В проект конкурсной документации будут внесены дополнения.
18	110640013075	Замечание к КД	Для выявления дефектов и механических повреждений, состояния сварных заклепочных и болтовых соединений, степень и характер коррозий и ее качественные и количественные характеристики, их элементов и соединений, прочностные характеристики сталей (ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга	2019-03-27 13:01:11	Отклонить замечания	Нет необходимости: - дипломах, удостоверениях по проверке знаний в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму; - не менее трех дефектоскопистах 3 (третьего) уровня, аттестованных на методы неразрушающего контроля, имеющих соответствующие удостоверения и сертификаты; - не менее пяти дефектоскопистах 2 (второго) уровня, аттестованных на методы неразрушающего контроля, имеющих соответствующие удостоверения и сертификаты.

			технического состояния). Исполнитель должен обладать квалифицированным кадровым персоналом либо привлекаемым персоналом, в объеме достаточном для выполнения работ и иметь все необходимые документы, а именно: удостоверения специалистов по неразрушающему контролю, дипломы, удостоверения по проверке знаний в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму: не менее трех дефектоскопистов 3 (третьего) уровня, аттестованных на методы неразрушающего контроля, имеющих соответствующие удостоверения и сертификаты; - не менее пяти дефектоскопистов 2 (второго) уровня, аттестованных на методы неразрушающего контроля, имеющих				

			соответствующие удостоверения и сертификаты.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Первый заместитель генерального директора - Главный инженер Джарболов Нуриддин Мусирович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»