Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2888515

Конкурстың № 3200817-1
Конкурстың атауы «Сәтпаев даңғылы бойынша 1-ші қабаттағы тұрғын үйлерге ішкі тоқсан желілерін салу. Жылыту, сумен жабдықтау, канализация, төмен ағымды желілердің ішкі желісі» ңысанының техникалық қадағаулышысы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-03-15 09:17:01 дейін 2019-03-27 09:17:01
Ұйымдастырушының атауы "Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	081140009509	КҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать во внимание замечание ТОО "АДС САПА" Прошу не усложнять техническую спецификацию а именно НЕ требовать у потенциального поставщика наличие Ультразвуковой дефектоскоп с функцией вихретокового метода контроля. Согласно пункта 2 статьи 9	2019-03-27 07:22:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше замечание принимается.

			"Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. На основании вышеизложенного убедительно просим Вас НЕ ВКЛЮЧАТЬ изменение вышеуказанного ТОО "АДС САПА" завышенные выше квалификационные требования, в противном случае оставляем за собой законное право обжаловать Ваши действия в соответствующих				

			инстанциях на предмет нарушения статьи 4 и 9 "Закона о государственных закупках РК"			
2	990540001085	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим уточнить количество требуемого оборудования, а именно фотоаппарата	2019-03-26 16:59:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1 шт
3	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Согласно Приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 декабря 2018 года № 18014 на данный объект требуются 8-9 экспертов. Просим внести изменения по количеству наличия экспертов.	2019-03-27 00:31:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Норматив численности работников определен согласно Приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ. Приложения 1 "лимит расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством" стоимость строительства в год в текущем уровне цен, тысяч МРП/год по данному конкурсу.
4	081140009509	КҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать во внимание замечание ТОО "Zertec" Прошу не усложнять техническую спецификацию а именно НЕ требовать у потенциального поставщика иметь на праве собственности или привлеченную	2019-03-26 01:00:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше замечание принимается.

			Аккредитованную лабораторию с области аккредитаций Ультразвуковой контроль толщины, А так же иметь в своем составе Дефектоскописта с соответствующим сертификатом 1 или 2 уровня (УЗК). Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. На основании вышеизложенного убедительно просим Вас НЕ ВКЛЮЧАТЬ				

			изменение вышеуказанного ТОО "Zertec" завышенные выше квалификационные требования, в противном случае оставляем за собой законное право обжаловать Ваши действия в соответствующих инстанциях на предмет нарушения статьи 4 и 9 "Закона о государственных закупках РК"			
5	110840009183	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации Заказчика прописано что, потенциальным поставщикам необходимо иметь на праве собственности или привлеченную Аккредитованную лабораторию (с испытанием и проверкой сварочных швов и соединений) В этом случае необходимо иметь в наличии прибор Ультразвуковой дефектоскоп для проверки качества сварных швов и соединений. В области аккредитации испытательной	2019-03-20 10:36:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно внести изменение КД

			лаборатории (собственной или привлеченной) должны быть Методы неразрушающего контроля сварных соединений и металла, Визуальный и измерительный контроль, Ультразвуковой контроль, Ультразвуковой контроль толщины, магнитно порошковый метод,контроль проникающими веществами: капиллярный. А так же иметь в своем составе Дефектоскописта с соответствующим сертификатом 1 или 2 уровня (УЗК). Просим внести изменения в техническую спецификацию.			
6	031040005286	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору Утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики	2019-03-25 14:08:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

			Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, для получения аккредитации по техническому надзору организация должна иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию. Исходя из этого просим убрать требования в технической спецификации по наличию лаборатории, так как при получении аккредитации по техническому надзору соответствующего уровня ответственности, уже было подтверждено наличие аккредитованной лаборатории на праве собственности или привлеченной (на основании договора).			
7	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Просим включить Ультразвуковой дефектоскоп с функцией вихретокового метода контроля. Предназначен для неразрушающего контроля материалов, изделий, сварных соединений на наличие	2019-03-27 00:31:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках

			дефектов типа нарушения сплошности или однородности, для определения прочности бетона ультразвуковым методом.			товаров, работ, услуг.
8	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Для качества сварных швов контроля просим включить наличие Комплекта для визуальн о-измерительного контроля	2019-03-27 00:32:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2888515

№ конкурса 3200817-1
Название конкурса Технический надзор по объекту: «Строительство внутриквартальных сетей к жилым домам 1 очереди по проспекту Сатпаева города Усть -Каменогорск. Внутриквартальные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, слаботочные сети»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-03-15 09:17:01 по 2019-03-27 09:17:01
Наименование организатора ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	081140009509	Замечание к КД	Прошу не принимать во внимание замечание ТОО "АДС САПА" Прошу не усложнять техническую спецификацию а именно НЕ требовать у потенциального поставщика наличие Ультразвуковой дефектоскоп с функцией вихретокового метода контроля. Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается	2019-03-27 07:22:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше замечание принимается.

			установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. На основании вышеизложенного убедительно просим Вас НЕ ВКЛЮЧАТЬ изменение вышеуказанного ТОО "АДС САПА" завышенные выше квалификационные требования, в противном случае оставляем за собой законное право обжаловать Ваши действия в соответствующих инстанциях на предмет нарушения статьи 4 и 9 "Закона о государственных				

			закупках РК"			
2	990540001085	Запрос о разъяснении КД	Просим уточнить количество требуемого оборудования, а именно фотоаппарата	2019-03-26 16:59:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1 шт
3	120940002382	Замечание к КД	Согласно Приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 декабря 2018 года № 18014 на данный объект требуются 8-9 экспертов. Просим внести изменения по количеству наличия экспертов.	2019-03-27 00:31:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Норматив численности работников определен согласно Приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ. Приложения 1 "лимит расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством" стоимость строительства в год в текущем уровне цен, тысяч МРП/год по данному конкурсу.
4	081140009509	Замечание к КД	Прошу не принимать во внимание замечание ТОО "Zertec" Прошу не усложнять техническую спецификацию а именно НЕ требовать у потенциального поставщика иметь на праве собственности или привлеченную Аккредитованную лабораторию с области аккредитаций Ультразвуковой	2019-03-26 01:00:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше замечание принимается.

			контроль толщины, А так же иметь в своем составе Дефектоскописта с соответствующим сертификатом 1 или 2 уровня (УЗК). Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. На основании вышеизложенного убедительно просим Вас НЕ ВКЛЮЧАТЬ изменение вышеуказанного ТОО "Zertec" завышенные выше				

			квалификационные требования, в противном случае оставляем за собой законное право обжаловать Ваши действия в соответствующих инстанциях на предмет нарушения статьи 4 и 9 "Закона о государственных закупках РК"			
5	110840009183	Замечание к КД	В технической спецификации Заказчика прописано что, потенциальным поставщикам необходимо иметь на праве собственности или привлеченную Аккредитованную лабораторию (с испытанием и проверкой сварочных швов и соединений) В этом случае необходимо иметь в наличии прибор Ультразвуковой дефектоскоп для проверки качества сварных швов и соединений. В области аккредитации испытательной лаборатории (собственной или привлеченной) должны быть Методы	2019-03-20 10:36:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно внести изменение КД

			неразрушающего контроля сварных соединений и металла, Визуальный и измерительный контроль, Ультразвуковой контроль, Ультразвуковой контроль толщины, магнитно порошковый метод,контроль проникающими веществами: капиллярный. А так же иметь в своем составе Дефектоскописта с соответствующим сертификатом 1 или 2 уровня (УЗК). Просим внести изменения в техническую спецификацию.			
6	031040005286	Запрос о разъяснении КД	Согласно Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору Утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, для получения аккредитации по	2019-03-25 14:08:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

			техническому надзору организация должна иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию. Исходя из этого просим убрать требования в технической спецификации по наличию лаборатории, так как при получении аккредитации по техническому надзору соответствующего уровня ответственности, уже было подтверждено наличие аккредитованной лаборатории на праве собственности или привлеченной (на основании договора).			
7	120940002382	Замечание к КД	Просим включить Ультразвуковой дефектоскоп с функцией вихретокового метода контроля. Предназначен для неразрушающего контроля материалов, изделий, сварных соединений на наличие дефектов типа нарушения сплошности или однородности, для определения прочности	2019-03-27 00:31:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

			бетона ультразвуковым методом.			
8	120940002382	Замечание к КД	Для качества сварных швов контроля просим включить наличие Комплекта для визуальн о-измерительного контроля	2019-03-27 00:32:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»