Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2888595

Конкурстың № 3200854-1
Конкурстың атауы «Сатпаев даңғылының бойындағы 2-ші қабаттағы тұрғын үйлерге ішкі инженерлік желілерді салу. Энергиямен жабдықтаудың ішкі желілері» ңысанының техникалық қадағаулышысы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-03-15 09:23:35 дейін 2019-03-27 09:23:35
Ұйымдастырушының атауы "Өскемен қаласының құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Просим включить Ультразвуковой дефектоскоп с функцией вихретокового метода контроля. Предназначен для неразрушающего контроля материалов, изделий, сварных соединений на наличие дефектов типа нарушения сплошности или однородности, для определения прочности бетона ультразвуковым	2019-03-27 00:27:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

			методом.			
2	110840009183	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации Заказчика прописано что, потенциальным поставщикам необходимо иметь на праве собственности или привлеченную Аккредитованную лабораторию (с испытанием и проверкой сварочных швов и соединений) В этом случае необходимо иметь в наличии прибор Ультразвуковой дефектоскоп для проверки качества сварных швов и соединений. В области аккредитации испытательной лаборатории (собственной или привлеченной) должны быть Методы неразрушающего контроля сварных соединений и металла, Визуальный и измерительный контроль, Ультразвуковой контроль, Ультразвуковой контроль толщины, магнитно порошковый метод,контроль	2019-03-20 10:37:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

			проникающими веществами: капиллярный. А так же иметь в своем составе Дефектоскописта с соответствующим сертификатом 1 или 2 уровня (УЗК). Просим внести изменения в техническую спецификацию.			
3	081140009509	КҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать во внимание замечание ТОО "Zertec" Прошу не усложнять техническую спецификацию а именно НЕ требовать у потенциального поставщика иметь на праве собственности или привлеченную Аккредитованную лабораторию с области аккредитаций Ультразвуковой контроль толщины, А так же иметь в своем составе Дефектоскописта с соответствующим сертификатом 1 или 2 уровня (УЗК). Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в	2019-03-26 01:03:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше замечание принимается.

			подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. На основании вышеизложенного убедительно просим Вас НЕ ВКЛЮЧАТЬ изменение вышеуказанного ТОО "Zertec" завышенные выше квалификационные требования, в противном случае оставляем за собой законное право обжаловать Ваши действия в соответствующих инстанциях на предмет нарушения статьи 4 и 9 "Закона о государственных закупках РК"			
4	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Для качества сварных	2019-03-27 00:27:30	Представить	Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о

			швов контроля просим включить наличие Комплекта для визуальн о-измерительного контроля		разъяснение положений конкурсной документации	государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.
5	081140009509	КҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать во внимание замечание ТОО "АДС САПА" Прошу не усложнять техническую спецификацию а именно НЕ требовать у потенциального поставщика наличие Ультразвуковой дефектоскоп с функцией вихретокового метода контроля. Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных	2019-03-27 07:25:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше замечание принимается

			закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. На основании вышеизложенного убедительно просим Вас НЕ ВКЛЮЧАТЬ изменение вышеуказанного ТОО "АДС САПА" завышенные выше квалификационные требования, в противном случае оставляем за собой законное право обжаловать Ваши действия в соответствующих инстанциях на предмет нарушения статьи 4 и 9 "Закона о государственных закупках РК"			
6	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Согласно Приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря	2019-03-27 00:26:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Норматив численности работников определен согласно Приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ. Приложения 1 "лимит расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за

			2018 года № 257-нқ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 декабря 2018 года № 18014 на данный объект требуются 6-7 экспертов. Просим внести изменения по количеству наличия экспертов.			строительством" стоимость строительства в год в текущем уровне цен, тысяч МРП/год по данному конкурсу.
7	990540001085	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с изменениями, внесенными в Приказ председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14 ноября 2017 года № 249-нқ (приложение 1 к нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве) при стоимости строительства от 300 до 450 тыс. МРП количество экспертов технического надзора составляет 4 человека. Просим внести дополнения.	2019-03-26 17:02:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приказа №257 от 24.12.2018 года требуется 6-7 экспертов
8	120940002382	КҚ жобасына ескерту	наши требования не противоречат Закону. Поскольку объект «Строительство внутриквартальных инженерных сетей к жилым домам 2 очереди	2019-03-27 09:15:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)

			по пр. Сатпаева. Внутриквартальные сети электроснабжения» необходимо использовать Ультразвуковой дефектоскоп с функцией вихретокового метода контроля.			непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.
9	031040005286	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору Утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, для получения аккредитации по техническому надзору организация должна иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию. Исходя из этого просим убрать требования в технической спецификации по наличию лаборатории,	2019-03-25 14:09:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно внести изменение КД

			так как при получении аккредитации по техническому надзору соответствующего уровня ответственности, уже было подтверждено наличие аккредитованной лаборатории на праве собственности или привлеченной (на основании договора).			
10	990540001085	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим уточнить количество требуемого оборудования, а именно фотоаппарата	2019-03-26 16:59:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1 шт

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2888595

№ конкурса 3200854-1
Название конкурса Технический надзор по объекту: «Строительство внутриквартальных инженерных сетей к жилым домам 2 очереди по пр. Сатпаева. Внутриквартальные сети электроснабжения»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-03-15 09:23:35 по 2019-03-27 09:23:35
Наименование организатора ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120940002382	Замечание к КД	Просим включить Ультразвуковой дефектоскоп с функцией вихретокового метода контроля. Предназначен для неразрушающего контроля материалов, изделий, сварных соединений на наличие дефектов типа нарушения сплошности или однородности, для определения прочности бетона ультразвуковым методом.	2019-03-27 00:27:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.
2	110840009183	Замечание к КД	В технической спецификации Заказчика прописано	2019-03-20 10:37:28	Представить разъяснение положений конкурсной	Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований,

			что, потенциальным поставщикам необходимо иметь на праве собственности или привлеченную Аккредитованную лабораторию (с испытанием и проверкой сварочных швов и соединений) В этом случае необходимо иметь в наличии прибор Ультразвуковой дефектоскоп для проверки качества сварных швов и соединений. В области аккредитации испытательной лаборатории (собственной или привлеченной) должны быть Методы неразрушающего контроля сварных соединений и металла, Визуальный и измерительный контроль, Ультразвуковой контроль, Ультразвуковой контроль толщины, магнитно порошковый метод,контроль проникающими веществами: капиллярный. А так же иметь в своем составе		документации	указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

			Дефектоскописта с соответствующим сертификатом 1 или 2 уровня (УЗК). Просим внести изменения в техническую спецификацию.			
3	081140009509	Замечание к КД	Прошу не принимать во внимание замечание ТОО "Zertec" Прошу не усложнять техническую спецификацию а именно НЕ требовать у потенциального поставщика иметь на праве собственности или привлеченную Аккредитованную лабораторию с области аккредитаций Ультразвуковой контроль толщины, А так же иметь в своем составе Дефектоскописта с соответствующим сертификатом 1 или 2 уровня (УЗК). Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно	2019-03-26 01:03:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше замечание принимается.

			усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. На основании вышеизложенного убедительно просим Вас НЕ ВКЛЮЧАТЬ изменение вышеуказанного ТОО "Zertec" завышенные выше квалификационные требования, в противном случае оставляем за собой законное право обжаловать Ваши действия в соответствующих инстанциях на предмет нарушения статьи 4 и 9 "Закона о государственных закупках РК"			
4	120940002382	Замечание к КД	Для качества сварных швов контроля просим включить наличие Комплекта для визуальн о-измерительного	2019-03-27 00:27:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно

			контроля			усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.
5	081140009509	Замечание к КД	Прошу не принимать во внимание замечание ТОО "АДС САПА" Прошу не усложнять техническую спецификацию а именно НЕ требовать у потенциального поставщика наличие Ультразвуковой дефектоскоп с функцией вихретокового метода контроля. Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости	2019-03-27 07:25:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше замечание принимается

			выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. На основании вышеизложенного убедительно просим Вас НЕ ВКЛЮЧАТЬ изменение вышеуказанного ТОО "АДС САПА" завышенные выше квалификационные требования, в противном случае оставляем за собой законное право обжаловать Ваши действия в соответствующих инстанциях на предмет нарушения статьи 4 и 9 "Закона о государственных закупках РК"			
6	120940002382	Замечание к КД	Согласно Приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан	2019-03-27 00:26:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Норматив численности работников определен согласно Приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ. Приложения 1 "лимит расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством" стоимость строительства в год в текущем уровне цен, тысяч МРП/год по данному конкурсу.

			24 декабря 2018 года № 18014 на данный объект требуются 6-7 экспертов. Просим внести изменения по количеству наличия экспертов.			
7	990540001085	Замечание к КД	В соответствии с изменениями, внесенными в Приказ председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14 ноября 2017 года № 249-нқ (приложение 1 к нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве) при стоимости строительства от 300 до 450 тыс. МРП количество экспертов технического надзора составляет 4 человека. Просим внести дополнения.	2019-03-26 17:02:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приказа №257 от 24.12.2018 года требуется 6-7 экспертов
8	120940002382	Замечание к КД	наши требования не противоречат Закону. Поскольку объект «Строительство внутриквартальных инженерных сетей к жилым домам 2 очереди по пр. Сатпаева. Внутриквартальные сети электроснабжения» необходимо	2019-03-27 09:15:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 2 статьи 9 "Закона о государственных закупках РК" Не допускается установление квал. требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

			использовать Ультразвуковой дефектоскоп с функцией вихретокового метода контроля.			
9	031040005286	Запрос о разъяснении КД	Согласно Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору Утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, для получения аккредитации по техническому надзору организация должна иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию. Исходя из этого просим убрать требования в технической спецификации по наличию лаборатории, так как при получении аккредитации по техническому надзору соответствующего	2019-03-25 14:09:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно внести изменение КД

			уровня ответственности, уже было подтверждено наличие аккредитованной лаборатории на праве собственности или привлеченной (на основании договора).			
10	990540001085	Запрос о разъяснении КД	Просим уточнить количество требуемого оборудования, а именно фотоаппарата	2019-03-26 16:59:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1 шт

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»