Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2903948

Конкурстың № 3165829-1
Конкурстың атауы "Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы ауылының көше-жол желісінің құрылысы" жобасы бойынша техникалық қадағалау"
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-03-19 11:02:15 дейін 2019-03-29 11:02:15
Ұйымдастырушының атауы "Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	081140009509	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по	2019-03-29 11:01:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мнение Эксперта: Не принимается. Для оказания услуг по настоящему конкурсу не требуется Портативный спектрометр ввиду отсутствия работ требующих проверки данным измерительным оборудованием.

			договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. В соответствии со п.8 статьи 34-1 Закона РК от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в				

			Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В связи вышеуказанного, необходимо дополнить, а именно: Потенциальный Поставщик (технический надзор) для контроля и проведения проверки качества выполненных работ должен иметь нижеследующие основные, материально-техническую оснащенность необходимую для оказания услуг, в том числе средства измерения и контроля: Портативный спектрометр для оперативной проверки входного контроля и марок стали из черных и				

			цветных металлов и ферросплавов в «полевых» условиях.			
2	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Согласно Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, технический надзор осуществляет приемочный контроль, своевременно проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением актов в установленной форме. Для чего необходимы приборы и программные обеспечения указанные в технической спецификации. Просим не убирать требования, которые уже есть в технической спецификации для качественного оказания инжиниринговых услуг по техническому надзору.	2019-03-28 11:12:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мнение Эксперта: Правилами и разрешительными требованиями по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, не предусмотрено требований по наличию геодезиста, инженера-сметчика, а также какого-либо программного обеспечения. Данными Правилами предусмотрено также «иметь материально-техническую оснащенность, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций»; В связи с этим, требования к средствам измерений будут оставлены.

3	081140009509	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов)	2019-03-29 11:02:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мнение Эксперта: Не принимается. Для оказания услуг по настоящему конкурсу не требуется микрометр ввиду отсутствия работ требующих проверки данным измерительным оборудованием. Наличие компьютер и автотранспорта не является обязательным условием оказания услуги по техническому надзору в соответствии с Правилами и разрешительными требованиями по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709. Требования по наличию уровня содержатся в технической спецификации.

			обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. В соответствии со п.8 статьи 34-1 Закона РК от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В связи вышеуказанного, необходимо дополнить, а именно: Потенциальный Поставщик (технический надзор) для контроля и			

			проведения проверки качества выполненных работ должен иметь нижеследующие основные, материально-техническую оснащенность необходимую для оказания услуг, в том числе средства измерения и контроля: Цифровой Теодолит прибор для точного измерения углов на строительных площадках. Уровень брусковый для измерения отклонения горизонтального положения поверхностей. Универсальный шаблон сварщика Для измерения электродов и элементов сварного шва, измерений глубины дефекта шва, высоты усиления стыкового шва, высоты притупления, зазора между свариваемыми деталями; для контроля ширины пазов			
4	110840009183	КҚ жобасына ескерту	Просим внести в техническую спецификацию прибор Твердомер- для измерения твердости металлов и сплавов.	2019-03-19 17:56:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мнение Эксперта: Требование по наличию Аккредитованной лаборатории с испытанием и проверкой сварочных швов/соединений изменено в технической спецификации. Твердомер и Ультразвуховой толщиномер не требуются ввиду отсутствия работ требующих

			Ультразвуковой толщиномер- для измерения толщины металла, для определения толщины покрытия металла. Так как в технической спецификации есть требование по наличию Аккредитованной лаборатории с испытанием и проверкой сварочных швов/соединений. Наличие данных приборов необходимо для качественного оказания услуг по данному конкурсу.			данный вид контроля.
5	081140009509	ҚҚ жобасына ескерту	Необходимо включить в техническую спецификацию Документом, подтверждающим право аренды необходимых материальных ресурсов (согласно перечня материальных ресурсов) является электронная копия договора аренды (заключенного в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан) и документы, подтверждающие право собственности арендодателя (в случае безналичного расчета:	2019-03-29 11:00:47	Отклонить замечания	Мнение Эксперта: Не принимается. В правилах государственных закупок, конкурсной документации и законодательстве РК определено какими документами подтверждается наличие оборудования, дополнительного указания не требуется.

			счет-фактуры, накладные, платежные поручения с отметкой банка, в случае расчета наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью). Не допускается представление электронной копи договора субаренды на необходимые материальные ресурсы. Документами, подтверждающими право собственности на необходимые материальные ресурсы (согласно минимального перечня материальных ресурсов) потенциального поставщика является: - в случае безналичного расчета: счет-фактуры, накладные, платежные поручения с отметкой банка; - в случае расчета наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением контрольно-кассовых				

			машин с фискальной памятью. Измерительные оборудования должны быть прошедшими поверку в целях определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям согласно нормативных документов, таких как ГОСТ, СТРК и Методика поверки.			
6	161040007922	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с п. 9 раздела 2 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», заказчиком рабочего проекта установлен II(нормальный) уровень ответственности, технически не сложный. В связи с вышеизложенным	2019-03-19 16:08:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Мнение Эксперта: Будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию

			просим исключить требование о наличии свидетельства об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору по объектам первого или второго и третьего уровней ответственности, выданный Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан. На технически несложных объектах могут вести технический надзор физические лица с наличием аттестатов			
7	081140009509	КҚ жобасына ескерту	Прошу дополнить техническую спецификацию, а именно: Все привлекаемые эксперты потенциальным поставщиком осуществляющие услуги по техническому надзору должны работать на постоянной основе только в одной в организаций и зарегистрированы в едином списке учета аккредитованных	2019-03-29 11:00:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мнение Эксперта: Не принимается, в связи с отсутствием требования по аккредитации. В соответствии с п. 9 раздела 2 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», заказчиком рабочего проекта установлен II(нормальный) уровень ответственности, технически не сложный не требующий аккредитации.

			организаций (на сайте http://kds.miid.gov.kz/ru), согласно приказа Министра национальной экономике Республики Казахстан от 23 ноября 2015г. №709. Совмещение работы аттестованными инжене рно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности не допускаются. Общее количество экспертов технического надзора, согласно Нормативность численность работников, осуществляющих функций технического надзора, имеющихся соответствующий аттестат, согласно Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйство Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 г, №249-нқ, а также Приложению 1 к Нормативному документу по				

			определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве Приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 102-нқ. Организация осуществляющая инжиниринговые услуги по техническому надзору, должна самостоятельно выполнять инжиниринговые услуги по техническому надзору, а все эксперты по техническому надзору работающие под этой организаций должны состоять в штате этой организации. Штат организации будет проверяться на официальном сайте Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйство по реестру аккредитованных организации, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому				

			надзору. Согласно п 85-2 Правила осуществления государственных закупок			
8	081140009509	КҚ жобасына ескерту	Прошу не принимать во внимание замечание ТОО "Zertec" Прошу не усложнять техническую спецификацию а именно НЕ требовать у потенциального поставщика иметь на праве собственности или привлеченную Аккредитованную лабораторию с области аккредитаций Ультразвуковой контроль толщины, А так же иметь в своем составе Дефектоскописта с соответствующим сертификатом 1 или 2 уровня (УЗК).	2019-03-29 10:55:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Мнение Эксперта: Внести изменения в техническую спецификацию. В связи с отсутствием работ по проверке сварных швов, исключить требования « с испытанием и проверкой сварочных швов/соединений», область аккредитации лаборатории должна покрывать дорожно-строительные работы.
9	110840009183	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации Заказчика прописано что, потенциальным поставщикам необходимо иметь на праве собственности или привлеченную Аккредитованную лабораторию (с испытанием и проверкой сварочных швов и соединений) В	2019-03-19 16:56:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Мнение Эксперта: Внести изменения в техническую спецификацию. В связи с отсутствием работ по проверке сварных швов, исключить требования «с испытанием и проверкой сварочных швов/соединений», область аккредитации лаборатории должна покрывать дорожно-строительные работы.

			этом случае необходимо иметь в наличии прибор Ультразвуковой дефектоскоп для проверки качества сварных швов и соединений. В области аккредитации испытательной лаборатории (собственной или привлеченной) должны быть Методы неразрушающего контроля сварных соединений и металла, Визуальный и измерительный контроль, Ультразвуковой контроль, Ультразвуковой контроль толщины, магнитно порошковый метод,контроль проникающими веществами: капиллярный. А так же иметь в своем составе Дефектоскописта с соответствующим сертификатом 1 или 2 уровня (УЗК). Просим внести изменения в техническую спецификацию.			
10	741104350147	КҚ жобасына ескерту	Обращаю Ваше внимание, что техническая	2019-03-24 20:27:23	Представить разъяснение положений конкурсной	Мнение Эксперта: Требование о наличии оборудования у Потенциального поставщика основаны на «Правилах и разрешительных

			спецификация должна быть составлена в соответствии с Приложением 2 к Правилам осуществления государственных закупок. На недопущение внесения незаконных требований, описанных в предыдущих наших замечаниях к КД, также указывают две статьи Закона РК «О государственных закупках»: Согласно п. 3 Ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2)		документации	требованиях по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности», Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709. Правилами предусмотрено для организаций осуществляющих технический надзор «иметь материально-техническую оснащенность, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций». Также, согласно пункта 3, приложения 6 конкурсной документации «Правил осуществления государственных закупок» Утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов». Конкретный перечень оборудования с учетом специфики объекта утвержден экспертом. Машины, механизмы и транспортные средства в соответствии с технической спецификацией не требуются.

			содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. А также согласно п. 2 Ст. 9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из				

			необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. -без ссылки на закон или НПА (где прописан минимальный перечень?) В связи с вышеуказанным, просим Вас привести приложение 2 технической спецификации, в части перечня необходимого оборудования, машин, механизмов и транспортных средств, в соответствии с законом (убрать перечень), а также в части наличия специалистов. Ваша техническая спецификация противоречит закону о государственных закупках и содержит коррупционную составляющую С Уважением			
11	140140006802	КҚ жобасына ескерту	Прошу привести в соответствие требования технической спецификации, где установлены требования с нарушением ст.9 Закона РК «О государственных	2019-03-27 14:51:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мнение Эксперта: В связи с тем, что «Правилами и разрешительными требованиями по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных

			закупках» в частях: трудовые ресурсы: геодезист – 1 человек (исключить), инженер-сметчик – 1 человек (исключить), также, материальные ресурсы: GPS/GNSS приемник (исключить), Обеспечение лицензионным программным обеспечением AutoCAD (исключить), а также АВС или САНА (исключить). Указанные требования являются нарушением Закона РК "О государственных закупках", приказа МФ РК №648 от 11.12.2015г., приказа МНЭ РК №114 от 27.11.2014г. и приказа МНЭ №709 от 23.11.2015г. Соответствующее письмо направлено в Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК. По аналогичным ситуациям имеются письма Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ответ №30-02-2/ЮЛ-1739 от 20.11.2018г.) и			объектах первого и второго уровней ответственности, Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709», не предусмотрено требований по наличию геодезиста, инженера-сметчика, а также какого-либо программного обеспечения, в этой части внести изменения в техническую спецификацию и указанные требования исключить. Данными Правилами предусмотрено также «иметь материально-техническую оснащенность, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций»; В связи с этим, требование по наличию измерительного прибора GPS/GNSS приемник в технической спецификации соответствует требованиям.

			Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК (ответ №КВГА-8-ЮЛ-Т-2063-25665 от 14.12.2018г.).			
12	081140009509	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии	2019-03-29 11:01:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мнение Эксперта: Принимается частично. Требования по наличию измерителя защитного слоя бетона содержатся в технической спецификации. Для оказания услуг по настоящему конкурсу не требуется измеритель для сварных соединений ввиду отсутствия работ требующих проверки данным измерительным оборудованием. В техническую спецификацию будет включено требование по наличию: Колесо измерительное (курвиметр) для измерения расстояний там, где нецелесообразно или невозможно использование лазерного дальномера и рулетки.

			подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. В соответствии со п.8 статьи 34-1 Закона РК от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В связи вышеуказанного, необходимо дополнить,				

			а именно: Потенциальный Поставщик (технический надзор) для контроля и проведения проверки качества выполненных работ должен иметь нижеследующие основные, материально-техническую оснащенность необходимую для оказания услуг, в том числе средства измерения и контроля: Электронный курвиметр прибор для измерения длины извилистых линий Измеритель для сварных соединений Для измерения внутренней несоосности, измерение угла кромки, измерение высоты короны, катета углового шва, измерение толщины стенки труб			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Джумагулов Арман Серикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2903948

№ конкурса 3165829-1
Название конкурса Технический надзор по проекту "Строительство улично-дорожной сети села Косшы Целиноградского района Акмолинской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-03-19 11:02:15 по 2019-03-29 11:02:15
Наименование организатора ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	081140009509	Замечание к КД	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в	2019-03-29 11:01:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мнение Эксперта: Не принимается. Для оказания услуг по настоящему конкурсу не требуется Портативный спектрометр ввиду отсутствия работ требующих проверки данным измерительным оборудованием.

			соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. В соответствии со п.8 статьи 34-1 Закона РК от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при				

			осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В связи вышеуказанного, необходимо дополнить, а именно: Потенциальный Поставщик (технический надзор) для контроля и проведения проверки качества выполненных работ должен иметь нижеследующие основные, материально-техническую оснащенность необходимую для оказания услуг, в том числе средства измерения и контроля: Портативный спектрометр для оперативной проверки входного контроля и марок стали из черных и цветных металлов и ферросплавов в «полевых» условиях.			
2	120940002382	Замечание к КД	Согласно Правила	2019-03-28 11:12:19	Представить	Мнение Эксперта: Правилами и

			оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, технический надзор осуществляет приемочный контроль, своевременно проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением актов в установленной форме. Для чего необходимы приборы и программные обеспечения указанные в технической спецификации. Просим не убирать требования, которые уже есть в технической спецификации для качественного оказания инжиниринговых услуг по техническому надзору.		разъяснение положений конкурсной документации	разрешительными требованиями по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, не предусмотрено требований по наличию геодезиста, инженера-сметчика, а также какого-либо программного обеспечения. Данными Правилами предусмотрено также «иметь материально-техническую оснащенность, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций»; В связи с этим, требования к средствам измерений будут оставлены.
3	081140009509	Замечание к КД	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных	2019-03-29 11:02:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мнение Эксперта: Не принимается. Для оказания услуг по настоящему конкурсу не требуется микрометр ввиду отсутствия работ требующих проверки данным измерительным

			закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и			оборудованием. Наличие компьютер и автотранспорта не является обязательным условием оказания услуги по техническому надзору в соответствии с Правилами и разрешительными требованиями по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709. Требования по наличию уровня содержатся в технической спецификации.

			авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. В соответствии со п.8 статьи 34-1 Закона РК от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В связи вышеуказанного, необходимо дополнить, а именно: Потенциальный Поставщик (технический надзор) для контроля и проведения проверки качества выполненных работ должен иметь нижеследующие			

			основные, материально-техническую оснащенность необходимую для оказания услуг, в том числе средства измерения и контроля: Цифровой Теодолит прибор для точного измерения углов на строительных площадках. Уровень брусковый для измерения отклонения горизонтального положения поверхностей. Универсальный шаблон сварщика Для измерения электродов и элементов сварного шва, измерений глубины дефекта шва, высоты усиления стыкового шва, высоты притупления, зазора между свариваемыми деталями; для контроля ширины пазов			
4	110840009183	Замечание к КД	Просим внести в техническую спецификацию прибор Твердомер- для измерения твердости металлов и сплавов. Ультразвуковой толщиномер- для измерения толщины металла, для	2019-03-19 17:56:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мнение Эксперта: Требование по наличию Аккредитованной лаборатории с испытанием и проверкой сварочных швов/соединений изменено в технической спецификации. Твердомер и Ультразвуховой толщиномер не требуются ввиду отсутствия работ требующих данный вид контроля.

			определения толщины покрытия металла. Так как в технической спецификации есть требование по наличию Аккредитованной лаборатории с испытанием и проверкой сварочных швов/соединений. Наличие данных приборов необходимо для качественного оказания услуг по данному конкурсу.			
5	081140009509	Замечание к КД	Необходимо включить в техническую спецификацию Документом, подтверждающим право аренды необходимых материальных ресурсов (согласно перечня материальных ресурсов) является электронная копия договора аренды (заключенного в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан) и документы, подтверждающие право собственности арендодателя (в случае безналичного расчета: счет-фактуры, накладные, платежные поручения с отметкой банка, в случае расчета	2019-03-29 11:00:47	Отклонить замечания	Мнение Эксперта: Не принимается. В правилах государственных закупок, конкурсной документации и законодательстве РК определено какими документами подтверждается наличие оборудования, дополнительного указания не требуется.

			наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью). Не допускается представление электронной копи договора субаренды на необходимые материальные ресурсы. Документами, подтверждающими право собственности на необходимые материальные ресурсы (согласно минимального перечня материальных ресурсов) потенциального поставщика является: - в случае безналичного расчета: счет-фактуры, накладные, платежные поручения с отметкой банка; - в случае расчета наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью. Измерительные оборудования должны				

			быть прошедшими поверку в целях определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям согласно нормативных документов, таких как ГОСТ, СТРК и Методика поверки.			
6	161040007922	Замечание к КД	В соответствии с п. 9 раздела 2 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», заказчиком рабочего проекта установлен II(нормальный) уровень ответственности, технически не сложный. В связи с вышеизложенным просим исключить требование о наличии свидетельства об аккредитации на право	2019-03-19 16:08:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Мнение Эксперта: Будут внесены соответствующие изменения в техническую спецификацию

			осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору по объектам первого или второго и третьего уровней ответственности, выданный Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан. На технически несложных объектах могут вести технический надзор физические лица с наличием аттестатов			
7	081140009509	Замечание к КД	Прошу дополнить техническую спецификацию, а именно: Все привлекаемые эксперты потенциальным поставщиком осуществляющие услуги по техническому надзору должны работать на постоянной основе только в одной в организаций и зарегистрированы в едином списке учета аккредитованных организаций (на сайте http://kds.miid.gov.kz/ru), согласно приказа Министра национальной	2019-03-29 11:00:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мнение Эксперта: Не принимается, в связи с отсутствием требования по аккредитации. В соответствии с п. 9 раздела 2 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», заказчиком рабочего проекта установлен II(нормальный) уровень ответственности, технически не сложный не требующий аккредитации.

			экономике Республики Казахстан от 23 ноября 2015г. №709. Совмещение работы аттестованными инжене рно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности не допускаются. Общее количество экспертов технического надзора, согласно Нормативность численность работников, осуществляющих функций технического надзора, имеющихся соответствующий аттестат, согласно Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйство Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 г, №249-нқ, а также Приложению 1 к Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве Приказа Председателя Комитета				

			по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 102-нқ. Организация осуществляющая инжиниринговые услуги по техническому надзору, должна самостоятельно выполнять инжиниринговые услуги по техническому надзору, а все эксперты по техническому надзору работающие под этой организаций должны состоять в штате этой организации. Штат организации будет проверяться на официальном сайте Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйство по реестру аккредитованных организации, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору. Согласно п 85-2 Правила осуществления государственных				

			закупок			
8	081140009509	Замечание к КД	Прошу не принимать во внимание замечание ТОО "Zertec" Прошу не усложнять техническую спецификацию а именно НЕ требовать у потенциального поставщика иметь на праве собственности или привлеченную Аккредитованную лабораторию с области аккредитаций Ультразвуковой контроль толщины, А так же иметь в своем составе Дефектоскописта с соответствующим сертификатом 1 или 2 уровня (УЗК).	2019-03-29 10:55:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Мнение Эксперта: Внести изменения в техническую спецификацию. В связи с отсутствием работ по проверке сварных швов, исключить требования « с испытанием и проверкой сварочных швов/соединений», область аккредитации лаборатории должна покрывать дорожно-строительные работы.
9	110840009183	Замечание к КД	В технической спецификации Заказчика прописано что, потенциальным поставщикам необходимо иметь на праве собственности или привлеченную Аккредитованную лабораторию (с испытанием и проверкой сварочных швов и соединений) В этом случае необходимо иметь в наличии прибор Ультразвуковой дефектоскоп для	2019-03-19 16:56:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Мнение Эксперта: Внести изменения в техническую спецификацию. В связи с отсутствием работ по проверке сварных швов, исключить требования «с испытанием и проверкой сварочных швов/соединений», область аккредитации лаборатории должна покрывать дорожно-строительные работы.

			проверки качества сварных швов и соединений. В области аккредитации испытательной лаборатории (собственной или привлеченной) должны быть Методы неразрушающего контроля сварных соединений и металла, Визуальный и измерительный контроль, Ультразвуковой контроль, Ультразвуковой контроль толщины, магнитно порошковый метод,контроль проникающими веществами: капиллярный. А так же иметь в своем составе Дефектоскописта с соответствующим сертификатом 1 или 2 уровня (УЗК). Просим внести изменения в техническую спецификацию.			
10	741104350147	Замечание к КД	Обращаю Ваше внимание, что техническая спецификация должна быть составлена в соответствии с Приложением 2 к	2019-03-24 20:27:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мнение Эксперта: Требование о наличии оборудования у Потенциального поставщика основаны на «Правилах и разрешительных требованиях по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и

			Правилам осуществления государственных закупок. На недопущение внесения незаконных требований, описанных в предыдущих наших замечаниях к КД, также указывают две статьи Закона РК «О государственных закупках»: Согласно п. 3 Ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные			устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности», Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709. Правилами предусмотрено для организаций осуществляющих технический надзор «иметь материально-техническую оснащенность, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций». Также, согласно пункта 3, приложения 6 конкурсной документации «Правил осуществления государственных закупок» Утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов». Конкретный перечень оборудования с учетом специфики объекта утвержден экспертом. Машины, механизмы и транспортные средства в соответствии с технической спецификацией не требуются.

			наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. А также согласно п. 2 Ст. 9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о				

			государственных закупках товаров, работ, услуг. -без ссылки на закон или НПА (где прописан минимальный перечень?) В связи с вышеуказанным, просим Вас привести приложение 2 технической спецификации, в части перечня необходимого оборудования, машин, механизмов и транспортных средств, в соответствии с законом (убрать перечень), а также в части наличия специалистов. Ваша техническая спецификация противоречит закону о государственных закупках и содержит коррупционную составляющую С Уважением			
11	140140006802	Замечание к КД	Прошу привести в соответствие требования технической спецификации, где установлены требования с нарушением ст.9 Закона РК «О государственных закупках» в частях: трудовые ресурсы: геодезист – 1 человек (исключить), инженер-	2019-03-27 14:51:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мнение Эксперта: В связи с тем, что «Правилами и разрешительными требованиями по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года

			сметчик – 1 человек (исключить), также, материальные ресурсы: GPS/GNSS приемник (исключить), Обеспечение лицензионным программным обеспечением AutoCAD (исключить), а также ABC или CAHA (исключить). Указанные требования являются нарушением Закона РК "О государственных закупках", приказа МФ РК №648 от 11.12.2015г., приказа МНЭ РК №114 от 27.11.2014г. и приказа МНЭ №709 от 23.11.2015г. Соответствующее письмо направлено в Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК. По аналогичным ситуациям имеются письма Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ответ №30-02-2/ЮЛ-1739 от 20.11.2018г.) и Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК (ответ №КВГА-8-ЮЛ-Т-2063-25665 от		№ 709», не предусмотрено требований по наличию геодезиста, инженера-сметчика, а также какого-либо программного обеспечения, в этой части внести изменения в техническую спецификацию и указанные требования исключить. Данными Правилами предусмотрено также «иметь материально-техническую оснащенность, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций»; В связи с этим, требование по наличию измерительного прибора GPS/GNSS приемник в технической спецификации соответствует требованиям.

			14.12.2018г.).			
12	081140009509	Замечание к КД	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам может предъявляться квалификационное требование «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной	2019-03-29 11:01:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Мнение Эксперта: Принимается частично. Требования по наличию измерителя защитного слоя бетона содержатся в технической спецификации. Для оказания услуг по настоящему конкурсу не требуется измеритель для сварных соединений ввиду отсутствия работ требующих проверки данным измерительным оборудованием. В техническую спецификацию будет включено требование по наличию: Колесо измерительное (курвиметр) для измерения расстояний там, где нецелесообразно или невозможно использование лазерного дальномера и рулетки.

			продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. В соответствии со п.8 статьи 34-1 Закона РК от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В связи вышеуказанного, необходимо дополнить, а именно: Потенциальный Поставщик (технический надзор)			

			для контроля и проведения проверки качества выполненных работ должен иметь нижеследующие основные, материально-техническую оснащенность необходимую для оказания услуг, в том числе средства измерения и контроля: Электронный курвиметр прибор для измерения длины извилистых линий Измеритель для сварных соединений Для измерения внутренней несоосности, измерение угла кромки, измерение высоты короны, катета углового шва, измерение толщины стенки труб			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Джумагулов Арман Серикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»