Номер закупки:	Открытый конкурс № 3048010-1
Наименование закупки:	«Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММүшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу / Проведение государственных закупок для КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 23346020-ОК1
Наименование лота:	Экскаватор-тиегіш / Погрузчик-экскаватор
Описание лота:	жер қазу жұмыстарына арналған / для земляных работ
Дополнительное описание лота:	Экскаватор погрузчик, многофункциональный с доставкой / Экскаватор погрузчик, многофункциональный с доставкой
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	314030100, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса,
Срок поставки:	со дня регистрации договора в органах казначейства в течении 15 календарных дней
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Экскаватор-погрузчик B877
Страна происхождения	КИТАЙ
Завод-изготовитель	Shandong Lingong Machinery Co.LTD (Шаньдунг Лингонг Машинери Ко.ЛТД)
Год выпуска	2019
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара)	Экскаватор-тиегіштің техникалық ерекшелігі.Экскаватор-тиегіш В877. Шығарылған жылы 2019 жыл, жүрілмеген Экскаватор-тиегіш дөңгелек формуласы-4х4. Пайдалану салмағы - 8100кг . Кабина-ROPS/FOPS, кабинаның желдету жүйесі бар. Ең жоғары қозғалыс жылдамдығы, (км/сағ) - 40.Қозғалтқыш түрі - дизельді 4 қатар, турбонадув және сумен салқындату жүйесімен. Жұмыс көлемі - 4.5 см3. Ең жоғарғы қуаты (кВт/л. с) - 70/95 . 1400 айн/ мин кезіндегі ең жоғары айналдыру сәті - 420 Н/м . Отын багының көлемі - 135 л. Экскаватор-тиегіштің габариттік өлшемдері: Жоғарыға көтеру биіктігі - 2.81 м . Ең үлкен ұзындығы (экскаваторлық жабдықта жиналған кезде) - 5.89 м.Экскаватор-тиегіштің жалпы ені-2.34 м. Жолдан биіктігі-0,4 м. Тиеу жабдығы: Көпфункционалды тиеу шөміші-кемінде " 1 ішінде 7» Тиеу шөмішінің көлемі-1 м3. Тиеу шөмішінің максималды ені-2.27 .Тиеу биіктігі-3.4 м. Экскаваторлық жабдықтар: Экскаваторлық шөміш көлемі-0,25 м3.Қазудың максималды тереңдігі (телескопиялық саба) - 5.78 м. Тұрақ деңгейінде қазудың ең жоғары радиусы- 7 М. Қазу биіктігі-6.67 м . Көшіру осінің ығысу шамасы 1.28 м . Гидролиниялар-аспалы жабдықты қосуға арналған гидролиниялары бар. Гидравликалық жүйе: Гидравликалық сорғы-иінді біліктен жетегі бар тістегерішті 2 сорғы. Негізгі сорғының сұйықтығын беру 80 л/мин. Қосымша сорғының сұйықтығын беру 62 л / мин .Гидравликалық сұйықтықтың жұмыс қысымы – 225 бар . Гидравликалық бактің көлемі- 185л . Қосымша: Сатушыдан кепілдік- тауарды алған күннен бастап 12 ай, мотосағат пысықтаусыз.
Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара)	Техническая спецификация экскаватора- погрузчика. Экскаватор-погрузчик В877.Год выпуска: 2019 года, без пробега Тип: Экскаватор- погрузчик Колесная формула - 4х4. Эксплуатационная масса - 8100 кг. Кабина – ROPS/FOPS, с системой вентиляции кабины. Максимальная скорость передвижения, (км/ч) – 40. Тип двигателя – дизельный 4 рядный, с турбонаддувом и водяным охлаждением. Рабочий объем - 4.5 см3 . Максимальная мощность (кВт/л.с) - 70/95 .Максимальный крутящий момент при 1400 об/ мин - 420 Н/м. Объем топливного бака - 135л. Габаритные размеры экскаватора-погрузчика: Максимальная высота по кабине - 2.81 м. Максимальная длина (при сложенном экскаваторном оборудовании) - 5.89 м Общая ширина экскаватора-погрузчика - не более 2.34 м. Дорожный просвет – 0,4м. Погрузочное оборудование: Многофункциональный челюстной погрузочный ковш - «7в1» Объем погрузочного ковша - 1 м3. Максимальная ширина погрузочного ковша - 2.27м Высота погрузки - 3.4 м. Экскаваторное оборудование: Объем экскаваторного ковша - 0,25 м3 Максимальная глубина копания (телескопическая рукоять) - 5.78 м. Максимальный радиус копания на уровне стоянки - 7 м. Высота копания - 6.67 м. Величина смещения оси копания - 1.28 м. Гидролинии – наличие гидролинии для подключения навесного оборудования. Гидравлическая система: Гидравлический насос - 2 шестеренных насоса с приводом от коленчатого вала. Подача жидкости основного насоса 80 л/мин. Подача жидкости дополнительного насоса 62 л/мин Рабочее давление гидравлической жидкости – 225 бар. Объем гидравлического бака – 185 л. Дополнительно: Гарантия от продавца - 12 месяцев со дня получения Товара, без наработки моточасов

Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	Экскаватор-погрузчик B877 разработанные по технологиям Volvo. Очень надежны и производительны, имеют новейший дизайн и удобны в обслуживании. Выполняет наиболее широкий спектр действий: 1) Копание 2)Подъем 3) Наполнение 4) Перенос 5) Транспортировка 6) Выполняемые машиной функции могут быть расширены с помощью сменного навесного оборудования.