# ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® VERSALINK®

Цвет профессионального качества, широкий спектр материалов и эталонная надежность

**МОДЕЛЬ C9000**

ConnectKey® Technology

xerox®

# Цветной принтер Xerox® VersaLink® C9000

Стабильно яркая цветная печать, настраиваемая с помощью профессиональных инструментов для управления цветом. Возможность работы с очень широким спектром материалов. Непревзойденная производительность и надежность. Сетевое, мобильное и облачное подключение. Настройка рабочих процессов на основе приложений. Благодаря таким возможностям принтер VersaLink C9000 выбирают художники и дизайнерские отделы компаний. Рекламные агентства, полиграфические компании, маркетинговые фирмы и фотостудии могут использовать принтер VersaLink C9000 для реализации своих замыслов и проектов в ярких цветах и с непревзойденным качеством.

# На этот принтер можно рассчитывать

Принтер Xerox® VersaLink® C9000, ориентированный на мобильных специалистов, требующих цвет профессионального качества, помогает воплощать идеи в реальность — качественно, эффективно и продуктивно.

## НИКАКИХ ОПРАВДАНИЙ — ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

Как только вы установите цветной принтер Xerox® VersaLink C9000, он будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, делая вашу работу эффективнее. У вас есть все, что нужно для беспроблемной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения IT-специалистов, до вариантов конфигурирования с пошаговым описанием.

Цветной принтер VersaLink C9000 отличается очень высокой надежностью: в его новой конструкции меньше движущихся частей, усиленные компоненты тракта подачи бумаги и усовершенствованная система формирования изображений.

Когда же речь заходит о защите критически важной информации, устройства VersaLink предоставляют целый спектр функций безопасности, включая защищенную печать и аутентификацию по картам для управления доступом.

## ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY® — СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ДЛЯ ВСЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ.

Компания Xerox представляет революцию в производительности на рабочем месте. Благодаря единообразию интерфейса на всем парке принтеров и МФУ, возможностям связи с мобильными устройствами, облачными системами и растущим многообразием приложений для реализации новых функций, вы будете работать быстрее, лучше и рациональнее.

**Интуитивная пользовательская среда**
Полностью обновленный и все же совершенно знакомый способ взаимодействия с планшетом — с помощью сенсорного экрана и жестов, — предусматривает простую индивидуальную настройку.

**Мобильность и готовность к облачным сервисам**
Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо с пользовательского интерфейса позволяет работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

**Эталон в сфере безопасности**
Полная многоуровневая защита документов и данных, готовая отразить и устранить возникающие угрозы, удовлетворяя или опережая нормативные требования.

**База для сервисов следующего поколения**
Повышение продуктивности работы и эффективности управления ресурсами. Простая интеграция услуг по управлению печатной инфраструктурой Xerox® Managed Print Services обеспечивает дистанционный мониторинг устройств и расходных материалов.

**Путь к новым возможностям**
Немедленное расширение возможностей с помощью доступа к сервису Xerox App Gallery, предлагающему практичные приложения, разработанные в целях оптимизации цифровых рабочих процессов. Привлечение нашей партнерской сети к разработке инновационных решений, предназначенных для конкретных потребностей бизнеса.

Чтобы больше узнать о том, как работать рациональнее, посетите веб-сайт **www.connectkey.com**.




## Сократите издержки и повысьте мобильность с собственным печатным оборудованием.

Нужен цвет профессионального качества? Цветной принтер Xerox® VersaLink® C9000 обеспечивает превосходную технологию создания цветных изображений и инструменты управления цветом для точной передачи цветов на отпечатках формата, превышающего A3. Вы будете экономить время и деньги, создавая эффективные рекламные материалы внутри своей компании.

- **Истинное разрешение 1200 x 2400 точек на дюйм.** Благодаря высокому разрешению печати на цветном принтере Xerox® VersaLink C9000 можно создавать реалистичные фотографии, а также качественные изображения и графику для презентаций, поскольку за счет тонкости линий текст получается четким, даже если он мелкий.
- **Ожидаемые цвета с неизменной точностью.** Технологии имитации цветов PANTONE® и цветовой коррекции Xerox® Colour Correction в сочетании с языком описания страниц True Adobe® PostScript® 3™ обеспечивают результаты, всегда соответствующие вашим ожиданиям.
- **Лучше один раз увидеть.** Вы будете приятно удивлять своими печатными документами с яркими изображениями, глубоким насыщенным черным цветом и плавными цветовыми переходами. Ваши клиенты будут впечатлены документами, которые они могли бы получить только в типографии.
- **Безупречная цветопередача.** Сочетание невероятно мощного программного обеспечения с высокоточным спектрофотометром Xerox® на базе технологии X-Rite в Xerox® Precise Colour Management System обеспечивает управление цветом профессионального уровня и сохранение достигнутой точности цветопередачи.

## Новый уровень точности благодаря системе Xerox® Precise Colour Management System.

Для художников и дизайнеров точная цветопередача является критически важно задачей. В системе Xerox® Precise Colour Management System важная функция управления цветом реализуется посредством комбинирования мощного программного обеспечения с высокоточным спектрофотометром Xerox® Precise Colour Meter на базе технологии X-Rite.

- **Стабильно высокое соответствие цвета.** Условия окружающей среды, такие как температура и влажность воздуха, влияют на способность принтера стабильно обеспечивать точную цветопередачу. Система Xerox® Precise Colour Management System позволяет обеспечить на последнем отпечатке такой же цвет, как на первом.
- **Эмуляция других устройств.** Используя систему Xerox® Precise Colour Management System, можно формировать пользовательские наборы цветов для эмуляции крупного печатного оборудования и создавать собственные цветопробы. В программе вы можете быстро устанавливать и сбрасывать сохраненные цветовые профили, поддерживая эффективность рабочего процесса.
- **Высокоточные цветовые измерения.** Высокоточный спектрофотометр Xerox® на базе ведущей технологии X-Rite калибрует монитор и принтер VersaLink C9000 для согласования цветов из каталога образцов цветов или цветовых таблиц, позволяя добиваться точного соответствия цветов на экране и отпечатках (спектрофотометр входит в Xerox® Precise Colour Management System).
- **Идеальные плашечные цвета.** Система Xerox® Precise Colour Mangement System позволяет не только точно настраивать существующие цвета, но и создавать новые для цветопроб.

# Расширенные возможности послепечатной обработки и широкий выбор материалов помогают воплощать любые творческие замыслы.

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C9000 помогает вам создавать печатную продукцию на разнообразных материалах для реализации дизайнерских решений.

Крупноформатный (A3) отпечаток без полей

Брошюра

V-фальцовка

Многопозиционное сшивание

Перфорация 2/4 отверстий

## ВАШ ТВОРЧЕСКИЙ ПОМОЩНИК

Вашим дизайнерам нужна не просто печать. Они хотят создавать стильные приглашения, привлекательные постеры, запоминающиеся брошюры и высокоэффективные материалы для прямой почтовой рассылки. Вы можете рассчитывать на цветной принтер Xerox® VersaLink C9000 — он поможет создавать не только эти, но и другие высококачественные образцы печатной продукции, плотностью от 64 до 350 г/м² формата от 88,9 x 98,4 до 320 x 1320,8 мм.
А выбор устройств послепечатной обработки обеспечит автоматизированное производство буклетов, брошюр, коммерческих предложений, новостных бюллетеней, руководств, отчетов, визиток, упаковок, указателей, оконных наклеек, торговых материалов и т. д.

**350 г/м²**

Вы выбираете плотность бумаги, на которой будет печатать принтер VersaLink® C9000.

### Плотность материалов




### Форматы материала (мм)



## ВАРИАНТЫ ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ

**Цветной принтер Xerox® VersaLink® C9000**
Печать. Мобильное подключение.

**1 Отсек для устройства считывания карт**.

**2 Передний порт USB**[1] позволяет быстро выполнять печать с любого стандартного USB-накопителя.

**3 Обходной лоток на 100 листов** предназначен для материалов формата 88,9 x 98,4 – 320 x 482,6 мм и баннеров размером 320 x 1320,8 мм (64 – 350 г/м²).

**4 Лоток 1** на 520 листов для нестандартных форматов от 100 x 148 до 297 x 431,8 мм (64 – 300 г/м²).

**5 Лоток 2** на 520 листов для нестандартных форматов от 100 x 148 до 320 x 457,2 мм (64 – 300 г/м²).

### НАЛИЧИЕ РАЗНЫХ ЛОТКОВ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

**6 Опциональный лоток для печати на конвертах** (вместо лотка 1) обеспечивает удобную подачу до 50 конвертов.

**7 Двухлотковый модуль** на 1040 листов для нестандартных форматов от 100 x 148 до 320 x 457,2 мм (64 – 300 г/м²).

**8 Податчик большой емкости** вмещает до 2000 листов стандартного формата A4 и B5 (64 – 216 г/м²).

**9 Тандемный модуль** вмещает до 2000 листов формата A4 и B5 (64 – 300 г/м²).

### РАСШИРЕНИЕ ГИБКОСТИ ЗА СЧЕТ ВАРИАНТОВ ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ

**10 Двойной выходной лоток со сдвигом** (в стандартной комплектации, когда не установлены финишеры): по 250 листов в каждом лотке.

**11 Опциональный финишер BR с брошюровщиком** для создания 64-страничных брошюр со степлированием на сгибе и фальцовкой (2–16 листов).

**12 Опциональный офисный финишер** обеспечивает дополнительные варианты послепечатной обработки по разумной цене и возможность подключения опционального брошюровщика со степлированием на сгибе для создания 60-страничных брошюр (2–15 листов).

[1] USB-порты могут быть отключены.

### ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Познакомьтесь с абсолютно новым пользовательским интерфейсом, задающим более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и гибкости, реализованным на 5-дюймовом сенсорном экране.

Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой ввода жестами и приложениями, ориентированными на выполнение определенных задач и имеющими единообразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных работ.

Интуитивно понятная компоновка ведет вас через каждую задачу от начала до завершения, с естественной иерархией, в которой важнейшие функции размещаются в верхней части экрана, а наиболее используемые — в центре. Вам не нравится расположение функции или приложения? Перестройте компоновку под себя.

Непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных функций помогает каждому пользователю цветного принтера VersaLink® C9000 сделать больше за меньшее время.

# Xerox® VersaLink® C9000

ConnectKey® Technology

Цветной принтер VersaLink C9000 на платформе Xerox® ConnectKey®.
Дополнительные сведения приведены на веб-сайте **www.connectkey.com**.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ | | **VersaLink C9000DT** |
|---|---|---|
| Скорость | | До 55 стр/мин для формата A4 |
| Месячная нагрузка[1] | | 270 тысяч страниц |
| Жесткий диск / процессор / объем памяти | | 320 ГБ / 1,6 ГГц / 4 ГБ |
| Интерфейсы подключения | | Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® при наличии опционального модуля Wi-Fi, связь ближнего радиуса действия (NFC) Tap-to-Pair |
| Возможности контроллера | | Клонирование конфигураций, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, разрешения на основе ролей, возможность идентификации с помощью карт общего назначения (Convenience Authentication), онлайн поддержка |
| **Разрешение печати** | | До 1200 x 2400 точек на дюйм |
| Время выхода первого отпечатка | | До 10,5 секунд для цветных и до 10 секунд для черно-белых отпечатков |
| Языки описания страниц | | PCL® 5/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™ |
| Управление цветом | | Встроенная таблица плашечных цветов с возможностью замены таблицей цветов PANTONE®, редактор пользовательских плашечных цветов, опциональное ПО Xerox® Precise Colour Management System |
| **Подача бумаги** | Стандарт | **Обходной лоток:** до 100 листов; нестандартные форматы: 88,9 x 98,4 – 320 x 482,6 мм; баннеры: 320 x 1320,8 мм (плотностью 64 – 350 г/м²)<br>**Лоток 1:** до 520 листов; нестандартные форматы: от 100 x 148 до 297 x 431,8 мм (64 – 300 г/м²)<br>**Лоток 2:** до 520 листов; нестандартные форматы: от 100 x 148 до 320 x 457,2 мм (64 – 300 г/м²) |
| | Опционально | **Двухлотковый модуль:** до 1040 листов; нестандартные форматы: от 100 x 148 до 320 x 457,2 мм (64 – 300 г/м²)<br>**Тандемный модуль:** до 2000 листов; A4 и B5 (64 – 300 г/м²)<br>**Податчик большой емкости:** до 2000 листов; A4 и B5 (64 – 216 г/м²)<br>**Лоток для конвертов (вместо лотка 1):** до 50 конвертов №10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (75 - 90 г/м²) |
| **Вывод отпечатков и послепечатная обработка** | Стандарт | **Двойной выходной лоток со сдвигом** (в стандартной комплектации, когда не установлены финишеры): 250 листов в каждом лотке |
| | Опционально | **Офисный финишер:** укладчик на 2000 листов, сшивание 50 листов, опциональная перфорация, опциональный брошюровщик (Фальцовка, биговка, сшивание)<br>**Финишер BR с брошюровщиком:** укладчик на 1500 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционное сшивание 50 листов и перфорация 2/4 отверстий, плюс брошюровка со сшиванием на сгибе (2–16 листов, 64 страницы) и V-фальцовка |
| Автоматическая двусторонняя печать | | Стандарт |
| **ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА** | | |
| Индивидуальная настройка и персонализация | | Индивидуальная настройка на аппарате, персонализация страницы основных режимов пользователем, несколько стартовых страниц с функцией простой идентификации Simple ID, индивидуальная настройка по веб-сайту, функции и рабочие процессы через приложения Xerox App Gallery и Xerox® App Studio |
| Драйверы принтера | | Идентификация заданий, состояние двунаправленной связи, мониторинг заданий, Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver® |
| Встроенный веб-сервер | | ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций |
| Функции печати | | Печать с USB-накопителя, защищенная печать, пробный комплект, личные задания, сохраненные задания, рациональные настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация заданий, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг заданий, настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать, пропуск пустых страниц, режим черновика |
| **МОБИЛЬНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К ОБЛАЧНЫМ СЕРВИСАМ** | | |
| Печать с мобильных устройств | | Apple® AirPrint®[2], совместимость с Google Cloud Print™, Xerox® Print Service и Mopria® Print Service Plug-in для Android™, @PrintByXerox |
| Мобильные возможности | | Xerox® Mobile Print and Mobile Print Cloud[3], технология беспроводной передачи данных ближнего радиуса действия (NFC), печать с помощью функции Wi-Fi Direct[3]<br>Приложения доступны по адресу www.xerox.com/officemobileapps. |
| Облачные подключения[4] | | Печать с помощью сервисов Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform[3] и др. |
| **ЭТАЛОН В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ** | | |
| Сетевая безопасность | | IPsec, HTTPS, определение подлинности сети, SNMPv3, SSL/TLS, сертификаты безопасности, предустановленные самоподписанные сертификаты |
| Доступ к аппарату | | Проверка прошивки, управление доступом пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения для пользователей, готовность к использованию смарт-карт (CAC/PIV/.NET), отсек для устройства считывания карт |
| Защита данных | | Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне заданий с передачей по протоколу HTTPS/IPPS, шифрование на жестком диске (256-битное шифрование по алгоритму AES, FIPS 140-2) и перезапись данных, шифрование приложений с поддержкой встроенных сертификатов |
| Защита документов | | Защищенная печать |
| **СЕРВИСЫ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ** | | |
| Управление печатью | | Xerox® Workplace Suite и Xerox® Workplace Cloud[3], клонирование конфигураций, стандартный учет Xerox®, Equitrac[3], Y Soft[3] и др. |
| | | Диспетчер устройств Xerox® Device Manager, приложение Xerox® Support Assistance, автоматическое считывание показаний счетчиков, инструменты для управления печатной инфраструктурой Managed Print Services |
| Рациональность | | Cisco EnergyWise®, рациональная печать Earth Smart Printing, печать идентификаторов пользователей на полях |
| **ПУТЬ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ** | | |
| Xerox App Gallery | | Доступно множество приложений и облачных сервисов. Для доступа к постоянно растущей коллекции приложений Xerox®, расширяющих функциональность, посетите веб-сайт www.xerox.com/appgallery. |

[1] Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на подобный режим на регулярной основе. [2] Список с информацией по сертификации AirPrint доступен на веб-сайте **www.apple.com**.
[3] Платная опция. [4] Бесплатно загружается на принтер с портала Xerox App Gallery по адресу **www.xerox.com/xeroxappgallery**.

### Сертификаты

Актуальный список сертификатов содержится по адресу **www.xerox.com/OfficeCertifications**.

### Расходные материалы

Тонер-картриджи стандартной емкости:

| | |
|---|---|
| Черный: 18 900 стр.[5] | 106R04073 |
| Голубой: 12 300 стр.[5] | 106R04070 |
| Пурпурный: 12 300 стр.[5] | 106R04071 |
| Желтый: 12 300 стр.[5] | 106R04072 |

Тонер-картриджи большой емкости:

| | |
|---|---|
| Черный: 31 400 стр.[6] | 106R04085 |
| Голубой: 26 500 стр.[6] | 106R04082 |
| Пурпурный: 26 500 стр.[6] | 106R04083 |
| Желтый: 26 500 стр.[6] | 106R04084 |

Регулярно заменяемые модули:

| | |
|---|---|
| Принт-картридж: 190 000 стр. для каждого цвета[6]/ 190 000 стр. для черного цвета[6] | 101R00602 |
| Сборник отходов: до 47 000 стр.[6] | 108R01504 |

### Дополнительная комплектация

| | |
|---|---|
| ПО Xerox® Precise Colour Management System | 097S04974 |
| Двухлотковый модуль | 097S04969 |
| Тандемный модуль | 097S04970 |
| Податчик большой емкости | 097S04845 |
| Лоток для конвертов (вместо лотка 1) | 497K17880 |
| Офисный финишер | 097S04848 |
| Перфоратор на 2/4 отверстия для офисного финишера | 497K03870 |
| Брошюровщик для офисного финишера | 497K03852 |
| Финишер BR с брошюровщиком и перфоратором на 2/4 отверстия | 097S04982 |
| Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi) | 497K16750 |

[5] Средние стандартные страницы. Заявленная производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Производительность может отличаться в зависимости от изображения, площади покрытия и режима печати.
[6] Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность зависит от тиража, размера и ориентации материала и скорости работы устройства. Дополнительные сведения содержатся в публикации http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Конфигурации варьируются в зависимости от географического региона.

Подробные характеристики см. на веб-сайте **www.xerox.com/C9000PrinterSpecs**.

© Корпорация Xerox, 2018 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox и Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками корпорации Xerox в США и других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 10/18 BR25179

VC9BR-01RA