"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

16.04.2019 ж. № 2498

Осымен "Астана қаласы "Алматы" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, 980640001844 По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлено требование о наличии специального помещения для выполнения работ. В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что в технической спецификации конкурса установлены требования: «Поливомоечная машина с объемом цистерны не менее 6м3, не менее 5 ед.». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «АстанаХим» в приложении 6 (сведениях о квалификации) Правил заявлены наличие автотранспортов (Поливомоечная машины). При этом, в представленной потенциальным поставщиком ТОО «АстанаХим» в составе заявки автотранспортные средства (Поливомоечная машины) и подтверждающие документы (по которым, определяется объем цистерны) автотранспорта отсутствуют. В связи с вышеуказанным причинам конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АстанаХим» подлежат отклонению. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АстанаХим» к участию в колнкрсе. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі 09.04.2019 жылғы № 710000000-4-6-57972 хабарламасын қарап шығып, жоғарыда көрсетілген бұзушылықтармен мынадай негіздер бойыншща келіспейтінін хабарлайды

Приложение 4 к Правилам проведения камерального контроля Форма РГУ «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Возражение к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Настоящим ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны» (далее-Аппарат) БИН 980 640 001 844 рассмотрев уведомление РГУ «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» от 09

апреля 2019 года № 710000000-4-6-57972, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: конкурс № 3031789-1 Государственные закупки услуг по обработке ядохимикатами зеленых насаждений района «Алматы» города Астаны на 2019 год № лота 22615961-ОК1 Услуги по обработке территорий, зданий, сооружений и аналогичных объектов ядохимикатами (кроме сельхозугодий и культур) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): 1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлено требование о наличии специального помещения для выполнения работ. В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что в технической спецификации конкурса установлены требования: «Поливомоечная машина с объемом цистерны не менее 6м3, не менее 5 ед.». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «АстанаХим» в приложении 6 (сведениях о квалификации) Правил заявлены наличие автотранспортов (Поливомоечная машины). При этом, в представленной потенциальным поставщиком ТОО «АстанаХим» в составе заявки автотранспортные средства (Поливомоечная машины) и подтверждающие документы (по которым, определяется объем цистерны) автотранспорта отсутствуют. В связи с вышеуказанным причинам конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АстанаХим» подлежат отклонению. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АстанаХим» к участию в конкурсе. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля: Профиль риска №6 На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям: Аппарат сообщает, что потенциальный поставщик ТОО «АстанаХим» соответствует квалификационным требованиям технической спецификации конкурсной документации, в части обладания материальными ресурсами, так как согласно указанным в сведениях о квалификации материальным ресурсам и приложенным на веб-портал государственных закупок подтверждающих документов, в том числе: - поливомоечная машина с объемом цистерны не менее 6м3, не менее 5 ед. (подтверждено документами – Зил Мдк 433362 03 в особых отметках указано дорожная комбинированная цистерна - договор № 3 от 28 января 2019 года арендованного у ТОО «СМКГ Электромонтаж» в количестве - 5 ед., Зил Мдк 433362 в особых отметках указано цистерна - предварительный договор аренды № 25 от 05 марта 2019 года арендованного у ТОО «Жасыл ЕЛ НС» в количестве - 2 ед. Следовательно, вышеуказанные нарушения, указанные в уведомлении являются не обоснованными. Подтверждающие документы вышеуказанного потенциального поставщика прилагаются.

Заместитель акима района «Алматы» города Астаны» Т.Тлеуов
Қоса берілген құжаттардың тізбесі электрондық қарсылықта көрсетілген.

Заместитель акима района "Алматы" города Астаны
Тлеуов Талгат Манатович

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

16.04.2019 года № 2498

Настоящим Государственное учреждение "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны", 980640001844 рассмотрев уведомление Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 09.04.2019 года № 710000000-4-6-57972, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлено требование о наличии специального помещения для выполнения работ. В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что в технической спецификации конкурса установлены требования: «Поливомоечная машина с объемом цистерны не менее 6м3, не менее 5 ед.». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «АстанаХим» в приложении 6 (сведениях о квалификации) Правил заявлены наличие автотранспортов (Поливомоечная машины). При этом, в представленной потенциальным поставщиком ТОО «АстанаХим» в составе заявки автотранспортные средства (Поливомоечная машины) и подтверждающие документы (по которым, определяется объем цистерны) автотранспорта отсутствуют. В связи с вышеуказанным причинам конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АстанаХим» подлежат отклонению. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АстанаХим» к участию в колнкрсе. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. , сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям:
Приложение 4 к Правилам проведения камерального контроля Форма РГУ «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Возражение к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Настоящим ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны» (далее-Аппарат) БИН 980 640 001 844 рассмотрев уведомление РГУ «Комитет

внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» от 09 апреля 2019 года № 710000000-4-6-57972, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: конкурс № 3031789-1 Государственные закупки услуг по обработке ядохимикатами зеленых насаждений района «Алматы» города Астаны на 2019 год № лота 22615961-ОК1 Услуги по обработке территорий, зданий, сооружений и аналогичных объектов ядохимикатами (кроме сельхозугодий и культур) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): 1. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В технической спецификации, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлено требование о наличии специального помещения для выполнения работ. В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением веб-портала государственных закупок установлено, что в технической спецификации конкурса установлены требования: «Поливомоечная машина с объемом цистерны не менее 6м3, не менее 5 ед.». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО «АстанаХим» в приложении 6 (сведениях о квалификации) Правил заявлены наличие автотранспортов (Поливомоечная машины). При этом, в представленной потенциальным поставщиком ТОО «АстанаХим» в составе заявки автотранспортные средства (Поливомоечная машины) и подтверждающие документы (по которым, определяется объем цистерны) автотранспорта отсутствуют. В связи с вышеуказанным причинам конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АстанаХим» подлежат отклонению. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «АстанаХим» к участию в конкурсе. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля: Профиль риска №6 На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям: Аппарат сообщает, что потенциальный поставщик ТОО «АстанаХим» соответствует квалификационным требованиям технической спецификации конкурсной документации, в части обладания материальными ресурсами, так как согласно указанным в сведениях о квалификации материальным ресурсам и приложенным на веб-портал государственных закупок подтверждающих документов, в том числе: - поливомоечная машина с объемом цистерны не менее 6м3, не менее 5 ед. (подтверждено документами – Зил Мдк 433362 03 в особых отметках указано дорожная комбинированная цистерна - договор № 3 от 28 января 2019 года арендованного у ТОО «СМКГ Электромонтаж» в количестве - 5 ед., Зил Мдк 433362 в особых отметках указано цистерна - предварительный договор аренды № 25 от 05 марта 2019 года арендованного у ТОО «Жасыл ЕЛ НС» в количестве - 2 ед. Следовательно, вышеуказанные нарушения, указанные в уведомлении являются не обоснованными.

Подтверждающие документы вышеуказанного потенциального поставщика прилагаются.
Заместитель акима района «Алматы» города Астаны» Т.Тлеуов
Перечень прилагаемых документов приведен в электронном возражении.

Заместитель акима района "Алматы" города Астаны
Тлеуов Талгат Манатович