Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2941264

Конкурстың № 3244670-1

Конкурстың атауы Қызылорда қаласы, С.Бейбарыс көшесінен-Қызылжарма каналына дейін-Жібек жолы магистралды көшенің құрылысы жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-02 10:25:44 дейін 2019-04-09 10:25:44

Ұйымдастырушының атауы Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының мемлекеттік сатып алу бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	021140003456	КҚ жобасына ескерту	Согласно Приложения 2 Приказа министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору» и организации	2019-04-03 18:03:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в техническую спецификацию

			осуществляющие инжиниринговые услуги по техническому надзору при прохождении аккредитации согласно требованиям по аккредитации предоставляют сведения о материально технической оснащенности, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций. П.2 ст.9 ЗРК от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»не допускается установление квалификационных требований ограничивающие и необоснованно усложняющие участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Вместе с тем, на основании разъяснительного письма Комитета внутреннего государственного аудита				

			Министерства финансов РК не допускаются требования со стороны заказчиков по материальным и трудовым ресурсам. На основании вышеизложенного прошу исключить требования к трудовым ресурсам. В противном случае, Товарищество в обязательном порядке направит письмо-жалобу на данный конкурс в КВГА МФ РК и региональный административный суд. Согласно п.5 статьи 207 Кодекса РК об административных правонарушениях от 5 июля 2015 года за №235-V "Установление в конкурсной документации к потенциальным поставщикам и (или) к привлекаемым ими субподрядчикам работ либо услуг квалификационных требовании"			
2	021140003456	КҚ жобасына ескерту	В связи с регулярными неправомерными требованиями со стороны заказчиков по Кызылординской области. Товариществом	2019-04-03 18:16:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в техническую спецификацию

			были инициированы письма-жалобы на имя Председателя КВГА Ахметова А.К. и на имя Акима Кызылординской области Кушербаева К.Е. При дальнейших неуместных, лоббированных и завышенных требованиях, Товарищество в обязательном порядке обратиться повторно к вышеперечисленным лицам, а также в соответствующие судебные и надзорные органы.			
3	170640006390	КҚ жобасына ескерту	В разделе 4 «Помещения и оборудование» Технической спецификации указано наличие на праве собственности или аренды Бетон frost. Бетон frost — обеспечивает оперативный контроль морозостойкости легких и тяжелых бетонов при производстве изделий и конструкций, строительстве и обследовании объектов. Предметом открытого конкурса является осуществление	2019-04-03 18:23:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный конкурс подразумевает строительство магистральной улицы. В данном случае необходимо оставить в требования Технической Спецификации наличие Прибора ВИП-1 предназначен для быстрого определения проницаемости бетона, раствора и других материалов в конструкцях, и Бетон frost предназначен для ускоренного определения морозостойкости бетона, так как при строительстве улицы применяется различное марки бетона (асфальтобетона) и ЖБИ изделии. В соответствии с правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью

			технического надзора за Строительством магистральной улицы от ул. С.Бейбарыс до ул.Жибек Жолы – канал «Кызылжарма» в г.Кызылорда. В связи с чем считаем, что Бетон frost не имеет отношения к строительству дорог и подлежит удалению с требований Технической спецификации.			конкурсной документации
4	170640006390	КҚ жобасына ескерту	В разделе 4 «Помещения и оборудование» Технической спецификации указано наличие на праве собственности или аренды Дефектоскопа. Дефектоскоп — устройство для обнаружения дефектов в изделиях из различных металлических и неметаллических материалов методами неразрушающего контроля. К дефектам относятся нарушения сплошности или однородности структуры, зоны коррозионного поражения, отклонения	2019-04-03 18:21:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный конкурс подразумевает строительство магистральной улицы. В данном случае необходимо включить в требования Технической Спецификации наличие Дефектоскоп и дефектоскописта с соответствующим сертификатом не ниже 3 уровня. так как при строительстве улицы применяется изделия из различных металлических и неметаллических материалов (металлоконструкция, ПХВ трубы для электропроводов и.т.д.) В соответствии с правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации

			химического состава и размеров и др. Предметом открытого конкурса является осуществление технического надзора за Строительством магистральной улицы от ул. С.Бейбарыс до ул.Жибек Жолы – канал «Кызылжарма» в г.Кызылорда. В связи с чем считаем, что Дефектоскоп не имеет отношения к строительству дорог и подлежит удалению с требований Технической спецификации.			
5	170640006390	ҚҚ жобасына ескерту	В разделе 4 «Помещения и оборудование» Технической спецификации указано наличие на праве собственности или аренды Прибора ВИ-4м. Прибор — предназначен для определения времени и степени высыхания всех лакокрасочных материалов методом отпечатка краски на копировальной бумаге или отпечатка и прилипаемости ватного тампона. Предметом	2019-04-03 18:22:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный конкурс подразумевает строительство магистральной улицы. В данном случае необходимо оставить в требования Технической Спецификации наличие Прибор ВИ–4М предназначен для определения времени и степени высыхания всех лакокрасочных материалов, так как при строительстве улицы применяется лакокрасочных покрытий с основанием (окраска металлических поверхности, разметка и.т.д.).В соответствии с правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью

			открытого конкурса является осуществление технического надзора за Строительством магистральной улицы от ул. С.Бейбарыс до ул.Жибек Жолы – канал «Кызылжарма» в г.Кызылорда. В связи с чем считаем, что Прибор ВИ-4м не имеет отношения к строительству дорог и подлежит удалению с требований Технической спецификации.			конкурсной документации
6	170640006390	КҚ жобасына ескерту	В разделе 4 «Помещения и оборудование» Технической спецификации указано наличие на праве собственности или аренды Прибора ВИП-1. Прибор — предназначен для ускоренного определения водонепроницаемости бетона по величине сопротивления проникновению воздуха по ГОСТ 12730.5-84 в конструкциях, изделиях, образцах из бетона и других строительных материалов. Применяется в	2019-04-03 18:22:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный конкурс подразумевает строительство магистральной улицы. В данном случае необходимо оставить в требования Технической Спецификации наличие Прибора ВИП-1 предназначен для быстрого определения проницаемости бетона, раствора и других материалов в конструкцях, и Бетон frost предназначен для ускоренного определения морозостойкости бетона, так как при строительстве улицы применяется различное марки бетона (асфальтобетона) и ЖБИ изделии. В соответствии с правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации

			лабораториях, заводских и построечных условиях, при обследовании зданий и сооружений. Предметом открытого конкурса является осуществление технического надзора за Строительством магистральной улицы от ул. С.Бейбарыс до ул.Жибек Жолы – канал «Кызылжарма» в г.Кызылорда. В связи с чем считаем, что Прибор ВИП-1 не имеет отношения к строительству дорог и подлежит удалению с требований Технической спецификации.			
7	170640006390	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В разделе 4 «Помещения и оборудование» Технической спецификации указано наличие на праве собственности или аренды Термометра асфальтобетона и Биметаллического термометра. Оба этих наименования являются одним и тем же прибором, который предназначен для определения	2019-04-03 18:24:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в техническую спецификацию

			температуры асфальтобетонной смеси. Просим дать разъяснение сколько нужно таких термометров: один или две единицы.			
8	170640006390	КҚ жобасына ескерту	В разделе 4 «Помещения и оборудование» Технической спецификации указано наличие на праве собственности или аренды Адгезиметра. Адгезиметр это устройства для нахождения величины сцепления покрытий с основанием, применяемое на объектах строительства, предприятиях стройиндустрии, в мебельном, деревообрабатывающем и лакокрасочном производстве, а также при обследовании и реконструкции зданий и сооружений. Адгезиметры используются для нахождения величины сцепления керамической плитки, штукатурки, фактурных покрытий, защитных, облицовочных,	2019-04-03 18:19:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный конкурс подразумевает строительство магистральной улицы. В данном случае необходимо оставить в требования Технической Спецификации наличие Адгезиметр, предназначен для измерения усилия прилипания лакокрасочных покрытий с основанием так как при строительстве улицы применяется лакокрасочных покрытий с основанием (окраска металлических поверхности, разметка и.т.д. согласно ПСД). В соответствии с правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации

			лакокрасочных покрытий с основанием. Предметом открытого конкурса является осуществление технического надзора за Строительством магистральной улицы от ул. С.Бейбарыс до ул.Жибек Жолы – канал «Кызылжарма» в г.Кызылорда. В связи с чем считаем, что Адгезиметр не имеет отношения к строительству дорог и подлежит удалению с требований Технической спецификации.			
9	110340002326	КҚ жобасына ескерту	При дальнейших неуместных, лоббированных и завышенных требованиях, Товарищество в обязательном порядке обратиться повторно к вышеперечисленным лицам, а также в соответствующие судебные и надзорные органы.	2019-04-05 00:45:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в техническую спецификацию

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Бөлім басшысы Иманкулов Альсеит Аманжолович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2941264

№ конкурса 3244670-1
Название конкурса Услуги по техническому надзору на Строительство магистральной улицы от улицы С.Бейбарыс до ул.Жибек Жолы-канал "Кызылжарма" в г.Кызылорда
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-02 10:25:44 по 2019-04-09 10:25:44
Наименование организатора коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел государственных закупок" акимата города Кызылорда"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	021140003456	Замечание к КД	Согласно Приложения 2 Приказа министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору» и организации осуществляющие инжиниринговые услуги по техническому надзору при прохождении	2019-04-03 18:03:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в техническую спецификацию

			аккредитации согласно требованиям по аккредитации предоставляют сведения о материально технической оснащенности, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций. П.2 ст.9 ЗРК от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»не допускается установление квалификационных требований ограничивающие и необоснованно усложняющие участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Вместе с тем, на основании разъяснительного письма Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК не допускаются требования со стороны заказчиков по материальным и				

			трудовым ресурсам. На основании вышеизложенного прошу исключить требования к трудовым ресурсам. В противном случае, Товарищество в обязательном порядке направит письмо-жалобу на данный конкурс в КВГА МФ РК и региональный административный суд. Согласно п.5 статьи 207 Кодекса РК об административных правонарушениях от 5 июля 2015 года за №235-V "Установление в конкурсной документации к потенциальным поставщикам и (или) к привлекаемым ими субподрядчикам работ либо услуг квалификационных требовании"			
2	021140003456	Замечание к КД	В связи с регулярными неправомерными требованиями со стороны заказчиков по Кызылординской области. Товариществом были инициированы письма-жалобы на имя Председателя КВГА Ахметова А.К. и на имя Акима Кызылординской	2019-04-03 18:16:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в техническую спецификацию

			области Кушербаева К.Е. При дальнейших неуместных, лоббированных и завышенных требованиях, Товарищество в обязательном порядке обратиться повторно к вышеперечисленным лицам, а также в соответствующие судебные и надзорные органы.			
3	170640006390	Замечание к КД	В разделе 4 «Помещения и оборудование» Технической спецификации указано наличие на праве собственности или аренды Бетон frost. Бетон frost — обеспечивает оперативный контроль морозостойкости легких и тяжелых бетонов при производстве изделий и конструкций, строительстве и обследовании объектов. Предметом открытого конкурса является осуществление технического надзора за Строительством магистральной улицы от ул. С.Бейбарыс до ул.Жибек Жолы – канал	2019-04-03 18:23:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный конкурс подразумевает строительство магистральной улицы. В данном случае необходимо оставить в требования Технической Спецификации наличие Прибора ВИП-1 предназначен для быстрого определения проницаемости бетона, раствора и других материалов в конструкцях, и Бетон frost предназначен для ускоренного определения морозостойкости бетона, так как при строительстве улицы применяется различное марки бетона (асфальтобетона) и ЖБИ изделии. В соответствии с правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации

			«Кызылжарма» в г.Кызылорда. В связи с чем считаем, что Бетон frost не имеет отношения к строительству дорог и подлежит удалению с требований Технической спецификации.			
4	170640006390	Замечание к КД	В разделе 4 «Помещения и оборудование» Технической спецификации указано наличие на праве собственности или аренды Дефектоскопа. Дефектоскоп — устройство для обнаружения дефектов в изделиях из различных металлических и неметаллических материалов методами неразрушающего контроля. К дефектам относятся нарушения сплошности или однородности структуры, зоны коррозионного поражения, отклонения химического состава и размеров и др. Предметом открытого конкурса является осуществление	2019-04-03 18:21:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный конкурс подразумевает строительство магистральной улицы. В данном случае необходимо включить в требования Технической Спецификации наличие Дефектоскоп и дефектоскописта с соответствующим сертификатом не ниже 3 уровня. так как при строительстве улицы применяется изделия из различных металлических и неметаллических материалов (металлоконструкция, ПХВ трубы для электропроводов и.т.д.) В соответствии с правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации

			технического надзора за Строительством магистральной улицы от ул. С.Бейбарыс до ул.Жибек Жолы – канал «Кызылжарма» в г.Кызылорда. В связи с чем считаем, что Дефектоскоп не имеет отношения к строительству дорог и подлежит удалению с требований Технической спецификации.			
5	170640006390	Замечание к КД	В разделе 4 «Помещения и оборудование» Технической спецификации указано наличие на праве собственности или аренды Прибора ВИ-4м. Прибор — предназначен для определения времени и степени высыхания всех лакокрасочных материалов методом отпечатка краски на копировальной бумаге или отпечатка и прилипаемости ватного тампона. Предметом открытого конкурса является осуществление технического надзора за Строительством магистральной улицы от	2019-04-03 18:22:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный конкурс подразумевает строительство магистральной улицы. В данном случае необходимо оставить в требования Технической Спецификации наличие Прибор ВИ–4М предназначен для определения времени и степени высыхания всех лакокрасочных материалов, так как при строительстве улицы применяется лакокрасочных покрытий с основанием (окраска металлических поверхности, разметка и.т.д.).В соответствии с правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации

			ул. С.Бейбарыс до ул.Жибек Жолы – канал «Кызылжарма» в г.Кызылорда. В связи с чем считаем, что Прибор ВИ-4м не имеет отношения к строительству дорог и подлежит удалению с требований Технической спецификации.			
6	170640006390	Замечание к КД	В разделе 4 «Помещения и оборудование» Технической спецификации указано наличие на праве собственности или аренды Прибора ВИП-1. Прибор — предназначен для ускоренного определения водонепроницаемости бетона по величине сопротивления проникновению воздуха по ГОСТ 12730.5-84 в конструкциях, изделиях, образцах из бетона и других строительных материалов. Применяется в лабораториях, заводских и построечных условиях, при обследовании зданий и сооружений.	2019-04-03 18:22:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный конкурс подразумевает строительство магистральной улицы. В данном случае необходимо оставить в требования Технической Спецификации наличие Прибора ВИП-1 предназначен для быстрого определения проницаемости бетона, раствора и других материалов в конструкцях, и Бетон frost предназначен для ускоренного определения морозостойкости бетона, так как при строительстве улицы применяется различное марки бетона (асфальтобетона) и ЖБИ изделии. В соответствии с правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации

			Предметом открытого конкурса является осуществление технического надзора за Строительством магистральной улицы от ул. С.Бейбарыс до ул.Жибек Жолы – канал «Кызылжарма» в г.Кызылорда. В связи с чем считаем, что Прибор ВИП-1 не имеет отношения к строительству дорог и подлежит удалению с требований Технической спецификации.			
7	170640006390	Запрос о разъяснении КД	В разделе 4 «Помещения и оборудование» Технической спецификации указано наличие на праве собственности или аренды Термометра асфальтобетона и Биметаллического термометра. Оба этих наименования являются одним и тем же прибором, который предназначен для определения температуры асфальтобетонной смеси. Просим дать разъяснение сколько нужно таких	2019-04-03 18:24:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в техническую спецификацию

			термометров: один или две единицы.			
8	170640006390	Замечание к КД	В разделе 4 «Помещения и оборудование» Технической спецификации указано наличие на праве собственности или аренды Адгезиметра. Адгезиметр это устройства для нахождения величины сцепления покрытий с основанием, применяемое на объектах строительства, предприятиях стройиндустрии, в мебельном, деревообрабатывающем и лакокрасочном производстве, а также при обследовании и реконструкции зданий и сооружений. Адгезиметры используются для нахождения величины сцепления керамической плитки, штукатурки, фактурных покрытий, защитных, облицовочных, лакокрасочных покрытий с основанием. Предметом открытого конкурса является осуществление	2019-04-03 18:19:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанный конкурс подразумевает строительство магистральной улицы. В данном случае необходимо оставить в требования Технической Спецификации наличие Адгезиметр, предназначен для измерения усилия прилипания лакокрасочных покрытий с основанием так как при строительстве улицы применяется лакокрасочных покрытий с основанием (окраска металлических поверхности, разметка и.т.д. согласно ПСД). В соответствии с правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации

			технического надзора за Строительством магистральной улицы от ул. С.Бейбарыс до ул.Жибек Жолы – канал «Кызылжарма» в г.Кызылорда. В связи с чем считаем, что Адгезиметр не имеет отношения к строительству дорог и подлежит удалению с требований Технической спецификации.			
9	110340002326	Замечание к КД	При дальнейших неуместных, лоббированных и завышенных требованиях, Товарищество в обязательном порядке обратиться повторно к вышеперечисленным лицам, а также в соответствующие судебные и надзорные органы.	2019-04-05 00:45:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в техническую спецификацию

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Бөлім басшысы Иманкулов Альсеит Аманжолович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»