"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

18.04.2019 ж. № 2543

Осымен Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық балалар клиникалық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны, 990140002073 Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК – Бейсе С.Е. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3123917-1, по лоту № 22734196-ОК2 «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования» на основании жалобы ТОО «Aspel» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно протоколу об итогах от 19.03.2019 г. № 2857020, решением Конкурсной комиссии потенциальный поставщик ТОО «Aspel» отклонен от участия в конкурсе по причине: в сведениях о квалификации, в п.3 указаны материальные ресурсы, которые – являются оборудованием общего назначения, для ремонта любого электрического оборудования, для нагнетения давления, но никак не относятся к специальному медицинскому оборудованию, для настройки и регулировки мед. оборудования в соответствии с требованиями тех.спецификации п.3.1,3.2,3.3,3.4. -Также на оборудование, указанное в сведениях о квал. : 1) Набор инструментов FIXMAN-нет расшифровки что входит в комплект. Мультиметр, воздуходувка, аппарат высокого давления – приложены только накладные. Компрессор-приложена только с/ф. Потенциальный поставщик в подтверждении наличия материальных ресурсов обязан предоставить, в случае если собственное товарная накладная и счет-фактура, инвентарная карточка (Форма ДА-2), акт о приеме активов, приходный ордер запасов (Форма 3-1), карточка учета запасов (Форма 3-3), инвентаризационная опись запасов (Форма Инв-10), и т.д. ; -Диплом о специальном профессиональном образовании на имя Мукашева Б.М, не соответствует указанному профилю заявленному в тех.спецификации п.1.1. Отсутствуют приказы, трудовые договора на сотрудника. -Не подтверждены документально специалисты, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, либо организация или обособленное подразделение организации, имеющее документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки по ремонту и обслуживанию приборов, аппаратам и оборудованию для физиотерапии,, приборов, аппаратам и оборудованию для функциональной диагностики ,наркозно-дыхательного и реанимационные приборы, аппараты и оборудование ,клинико-диагностические приборы и аппараты ,ультразвуковые диагностические аппараты находящегося на базе заказчика. Согласно пункту 3 приложении 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Так, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке в приложение 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг) потенциального поставщика ТОО «Aspel» приложены соответствующие документы для

подтверждения материальных ресурсов (накладные и счет фактуры). При закупе услуг в соответствии с приложением 6 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации по иным оборудованиям (за исключением автотранспорта) не определен конкретный перечень необходимых подтверждающих документов. Так же, согласно п.4 Приложения 6, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов (документа, удостоверяющего личность, документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата приложить их электронные копии)). Тем самым, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Aspel» заявлены соответствующие документы для подтверждения трудовых ресурсов (удостоверение повышение квалификации и свидетельство «Техническое обслуживание медицинской техники» на имя Мукашева Б.М.) Учитывая вышеуказанное, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Aspel» неправомерно отклонен от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі 12.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-58781 хабарламасын қарап шығып, жоғарыда көрсетілген бұзушылықтармен мынадай негіздер бойыншща келіспейтінін хабарлайды
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен (бұдан әрі - Ереже) бекітілген Мемлекеттік сатып алулар ережесінің конкурстық құжаттамасына 6-қосымшаның 3-тармағына сәйкес «Aspel» ЖШС-нің әлеуетті жеткізушісі (бұдан әрі - Ереже) тендерлік құжаттамада көзделген материалдық ресурстардың болуы туралы, қызмет көрсету құжаттардың электронды көшірмелері туралы ақпаратты көрсетеді. - FIXMAN құралдарының жиынтығы - Ноутбук - Мультиметр (сапаны бағалау туралы ақпаратта жүктемеде 28.02.2018ж. №1с/ф жүктеме қосылған) - STPT600-RU ауажелдеткіш (приложена накладная №288 30.05.2018ж., №288 жүктеме қосылған сапаны бағалау ақпараты көрсетілген ретімен сәйкес келмейдік) - ACD-24/260.2 компрессоры (25.05.2018ж. с/ф №248, сапаны бағалау ақпаратта жүктеме көрсетілген.) - HPW 140 көтеріңкі қысым аппараты (05.06.2018ж.№314 жүктеме сапаны бағалау ақпаратпен сәйкес келмеген). Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен (бұдан әрі - Ереже) бекітілген Мемлекеттік сатып алу ережесінің 150-тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық ресурстарды иеленуге қойылатын біліктілік талаптарының сақталуын растауға міндетті ақпарат. Мұндай ақпарат әлеуетті өнім берушімен конкурстық құжаттамаға 5 және 6-қосымшаларда көрсетілген. Бұдан басқа, жабдықтаушы жабдықты иеленуді, оның жалға алынған немесе иелік етілуіне қарамастан, растауға міндетті. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 1994 жылғы 27 желтоқсандағы 235-бабы 2-тармағына сәйкес мүлікті иелену сатып алу-сату шарты (егер сатып алынған болса), алмасу (сатып алу-сату шарты жасалуы мүмкін) және қайырымдылық шарты негізінде берілуі мүмкін. Жабдық сатып алынса, осы Кодекстің 406-бабының 1-тармағына сәйкес сату-сатып алу шарты бойынша тараптар тауарларды алуға және төлеуге міндеттенеді. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 241 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп ережесіне сәйкес, тауарларды өткізуді растайтын құжат - қабылдау актісі - бекітілген нысанды беру. Тауарды сатуға арналған құжаттамалық есеп - бұл бекітілген нысанның жағында шығару шот-фактурасы. Осылайша , әлеуетті жеткізуші материалдық қорларға, атап айтқанда, жабдыққа ие болу тұрғысынан біліктілік талаптарына сәйкестігін растау кезінде келісімшарттың электронды көшірмесін, сондай-ақ шот-фактураларды немесе қабылдау актілерін - тауарларды беруді

білдіреді Шот-фактура - есеп берушілік құжат, сондықтан акт немесе шот-фактура бірге, мәміле белгіленген уақытта, яғни әлеуетті өнім беруші акт немесе шот-фактура сияқты шот-фактураға меншік құқығын растайды. Шот-фактура материалдық ресурстардың растауы емес. КГП «Облыстық балалар клиникалық ауруханасы» КМК-да диагностикаға, емдеуге және пациенттерді оңалту , сонымен қатар қосымша медициналық құралдар бар. (Техникалық қызмет көрсету және жөндеуге арналған медициналық құралдардың тізімдемесі техникалық ерекшеліктерде). Осы тізімнен медициналық техниканың жекелеген түрлерін күтіп ұстау, жөндеу және реттеу арқылы арнайы құрылғыларсыз жұмыс жасай алмайды. Бұл құрылғыларсыз жөндеу немесе қызмет көрсету сапасы туралы қорытынды жасауға болмайды. Мысалы, электрокардиографты техникалық қызмет көрсету жүзеге асырылады. Оның айғақтары қаншалықты дәл екендігін қалай білуге болады? Бұл арнайы құрылғы генераторы. Онымен нәтиже алған электрокардиограмманы тексеріп, оның оқылымның қаншалықты нақты екендігін бағалауға болады. Науқастың диагнозы электрокардиографты оқуға байланысты. Сонымен қатар, физиотерапиялық жабдыққа да қатысты. Ультра жоғары жиілікті терапия аппаратын (УКЖ аппараты) ұстау. Бұл құрылғы қыздыру үшін пайдаланылады және ультра жоғары жиіліктегі электромагниттік өрісті пайдалана отырып денеге әсер етеді. Өрістің күшін қалай бағалайсыз және, сайып келгенде, денеге әсер ету деңгейін қалай бағалайсыз? Ол үшін қуат өлшегіш және УКЖ-өріс жиілігі бар. Жасанды респираторларды ұстау процесінде оларды тексеру қажет. Науқасқа қанша ауа кіретінін бағалаңыз. Бұны жарық үлгісі арқылы жасауға болады. Артериалды қысымды қанықтыру мониторингісін жүргізу барысында арнайы құрылғыны пайдалану керек. Егер адамның қан қысымы жоғары болса, тонометр қалыпты екендігін көрсетсе, дұрыс диагноз қою мүмкін болады. Тағыда басқа. Арнайы құрылғыларда медициналық техниканың параметрлерін тексеру техникалық қызмет көрсетуден ажырамайды. Бұл тексеру болмаса, техникалық қызмет көрсету кейбір жағдайларда оның мағынасын мүлдем жоғалтады. Осыған сүйене отырып, "Облыстықбалалар клиникалық ауруханасы" КМК техникалық сипаттамаға келесі тармақ кірді: 3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарының талаптарына сәйкес медициналық жабдықты үнемі күтіп ұстау үшін Орындаушыда болуы керек: 3.1. диагностика, науқастарды бақылау (ЭКГ, кардиохирургтер, импульсті оксиметрлер), медициналық қызметтің аккредиттелген метрологиялық қызметі сертификатын ұсынумен , медициналық жабдықты жөндеу процесінде реттеу және бейімдеу үшін арнайы жабдықтар. 3.2. аккредиттелген метрологиялық қызмет көрсететін сертификатпен артериалды қысымды өлшеу құралдарын ұстау процесінде реттеу мен реттеу үшін арнайы жабдық. 3.3. аккредиттелген метрологиялық қызмет көрсету туралы сертификат берумен физиотерапияға арналған аспаптарды, аппараттарды және жабдықтарды ұстау кезінде реттеу және түзету үшін арнайы жабдық: - УГФ терапиясына арналған қуат өлшегіш аппаратура; - ультрадыбыстық терапия үшін құрылғының қуатын өлшеу; - төмен жиілікті терапия үшін аспаптарды сынау және реттеу үшін сынақ жабдығы. 3.4. аккредиттелген метрологиялық қызмет көрсету туралы куәлікті ұсынумен ультрадыбыстық диагностикалық қондырғыларды ұстау процесінде реттеу және реттеу үшін арнайы жабдық. «Aspel» ЖШС-нің әлеуетті өнім берушісінде медициналық жабдықты орнату және түзету үшін арнайы жабдық жоқ, сондықтан сапалы техникалық қызмет көрсете алмайды. 2. «Aspel» ЖШС-нің әлеуетті өнім берушісі 6-қосымшаның 4-тармағына сәйкес білікті қызметкерлерге өздеріне жүктелген міндеттерді орындауға қажетті ақпараттарды көрсетіп, осы конкурсқа қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың электронды көшірмелерімен қамтамасыз етеді: - Медициналық жабдыққа қызмет көрсету . Компьютерлік және магниттік-резонанстық көріністерге арналған аспаптар, құрылғылар мен жабдықтар. (бұл жабдық клиенттің балансында емес) - Медициналық жабдыққа қызмет көрсету. Радиологияға арналған құрылғылар, құрылғылар және жабдықтар. - Медициналық жабдыққа қызмет көрсету. Стерилизация және дезинфекциялау құралдары. Также, исходя из того, что Перечень медицинского оборудования подлежащего техническому обслуживанию включает в себя рентгенодиагностический комплекс, аппараты для физиотерапии, приборы функциональной диагностики, наркозно дыхательные аппараты,

стерилизационное оборудование и др. КГП «Областная детская клиническая больница» включило в техническую спецификацию следующий пункт: 1. Атқарушыда болуы керек 1.1. Жабдықтаушы медициналық техниканы және рентген аппараттарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша арнайы кәсіби білімі бар мамандар штаты болуы тиіс. медициналық техниканың тиісті түрлерін (медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың) тиісті түрлерін қамтамасыз етуге кәсіби дайындықты жүзеге асыруға құқығы бар ұйымдардың немесе ұйымдардың тиісті түрлерін (атауын) өндіретін кәсіпорындарда немесе медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың ұйымдық бөлімі медициналық жабдықты өндірушіден техникалық қолдау көрсету үшін. 1. Рентгенологияға арналған аппараттар және құрылғылар, құралдар 2. Физиотерапияға арналған аппараттар және құрылғылар, құралдар 3. Функционалдық диагностикаға арналған аппараттар және құрылғылар, құралдар 4. Нарказдық-тыныстық және реанимациялық аппараттар, құралдар және құрылғылар 5. Клинико-диагностикалық аппараттар және құралдар 6. Стерилизациялық құралдар 7. Ультрадыбыстық диагностикалық аппараттар. «Aspel» ЖШС-нің әлеуетті жеткізушісінің техникалық ерекшеліктің барлық тармақтарына жауап беретін қызметкерлері жоқ. Жоғары көрсеткендерден «Облыстық балалар клиникалық ауруханасы» КМК-ны, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алу туралы Ереженің 138,150-тармағына т.1 сәйкес «Aspel» ЖШС-нің әлеуетті өнім берушісін қабылдамау туралы негізді шешім қабылдайды.
Қоса берілген құжаттардың тізбесі электрондық қарсылықта көрсетілген.

Директор
Бидайбаев Аргын Ноянович

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

18.04.2019 года № 2543

Настоящим Коммунальное государственное предприятие "Областная детская клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, 990140002073 рассмотрев уведомление Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 12.04.2019 года № 710000000-4-5-58781, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК – Бейсе С.Е. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3123917-1, по лоту № 22734196-ОК2 «Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования» на основании жалобы ТОО «Aspel» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно протоколу об итогах от 19.03.2019 г. № 2857020, решением Конкурсной комиссии потенциальный поставщик ТОО «Aspel» отклонен от участия в конкурсе по причине: в сведениях о квалификации, в п.3 указаны материальные ресурсы, которые – являются оборудованием общего назначения, для ремонта любого электрического оборудования, для нагнетения давления, но никак не относятся к специальному медицинскому оборудованию, для настройки и регулировки мед. оборудования в соответствии с требованиями тех.спецификации п.3.1,3.2,3.3,3.4. -Также на оборудование, указанное в сведениях о квал. : 1) Набор инструментов FIXMAN-нет расшифровки что входит в комплект. Мультиметр, воздуходувка, аппарат высокого давления – приложены только накладные. Компрессор-приложена только с/ф. Потенциальный поставщик в подтверждении наличия материальных ресурсов обязан предоставить, в случае если собственное товарная накладная и счет-фактура, инвентарная карточка (Форма ДА-2), акт о приеме активов, приходный ордер запасов (Форма 3-1), карточка учета запасов (Форма 3-3), инвентаризационная опись запасов (Форма Инв-10), и т.д. ; -Диплом о специальном профессиональном образовании на имя Мукашева Б.М, не соответствует указанному профилю заявленному в тех.спецификации п.1.1. Отсутствуют приказы, трудовые договора на сотрудника. -Не подтверждены документально специалисты, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, либо организация или обособленное подразделение организации, имеющее документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки по ремонту и обслуживанию приборов, аппаратам и оборудованию для физиотерапии,, приборов, аппаратам и оборудованию для функциональной диагностики ,наркозно-дыхательного и реанимационные приборы, аппараты и оборудование ,клинико-диагностические приборы и аппараты ,ультразвуковые диагностические аппараты находящегося на базе заказчика. Согласно пункту 3 приложении 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных

конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Так, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке в приложение 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг) потенциального поставщика ТОО «Aspel» приложены соответствующие документы для подтверждения материальных ресурсов (накладные и счет фактуры). При закупе услуг в соответствии с приложением 6 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации по иным оборудованиям (за исключением автотранспорта) не определен конкретный перечень необходимых подтверждающих документов. Так же, согласно п.4 Приложения 6, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов (документа, удостоверяющего личность, документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата приложить их электронные копии)). Тем самым, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Aspel» заявлены соответствующие документы для подтверждения трудовых ресурсов (удостоверение повышение квалификации и свидетельство «Техническое обслуживание медицинской техники» на имя Мукашева Б.М.) Учитывая вышеуказанное, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Aspel» неправомерно отклонен от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. , сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям:
1. Потенциальный поставщик ТОО «Aspel» согласно пункту 3 приложения 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила) указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов: - Набор инструментов FIXMAN - Ноутбук - Мультиметр (приложена только с/ф №1 от 28.02.2018 г., в сведениях о квалификации указана накладная) - Воздуходувка STPT600-RU (приложена накладная №288 от 30.05.2018г., которая не совпадает с указанным номером в сведениях о квалификациях) - Компрессор ACD-24/260.2 (приложена только с/ф №248 от 25.05.2018 г., в сведениях о квалификации указана накладная) - Аппарат высокого давления HPW 140(приложена накладная №314 от 07.06.18 г. которая не совпадает с указанным номером в сведениях о квалификациях) В соответствии с пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок , утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее— Правила) потенциальный поставщик обязан подтвердить соответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, необходимыми для выполнения обязательств по договору путем представления соответствующих сведений. Такие сведения указываются потенциальным поставщиком в приложениях 5 и 6 к конкурсной документации. Кроме того, поставщик обязан подтвердить право собственности на оборудование— вне зависимости арендованное оно или собственное. Согласно пункту 2 статьи 235 Гражданского кодекса РК от 27 декабря 1994 года право собственности на имущество может передаваться на основании договора купли - продажи (в случае, если оборудование покупалось), мены (может быть заключен договор купли - продажи), дарения. В случае, если оборудование куплено, то в соответствии с пунктом 1 статьи 406 указанного кодекса, у сторон по договору купли - продажи возникают обязательства по приемке и оплате товара. В соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 241 документом, подтверждающим передачу, продажу товара является акт приемки — передачи утвержденной формы. Документом учета реализации товаров служит

накладная на отпуск запасов на сторону утвержденной формы. Таким образом, потенциальный поставщик при подтверждении соответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, в частности оборудования представляет электронные копии договора, а также накладные либо акты приемки - передачи товаров. Счет-фактура – подотчетный документ, поэтому вместе с актом или накладной является подтверждением того, что сделка в свое время состоялась, то есть потенциальный поставщик в подтверждение собственности прикладывает счет фактуру вместе с актом либо накладной. Сама счет фактура не является подтверждением материальных ресурсов. КГП «Областная детская клиническая больница» имеет медицинскую технику, предназначенную для диагностики, лечения и реабилитации пациентов, а также вспомогательное оборудование. (Перечень медицинского оборудования подлежащего техническому обслуживанию и ремонту содержится в технической спецификации). При техническом обслуживании, ремонте и регулировке некоторых видов медицинской техники из этого перечня невозможно обойтись без специальных приборов. Без этих приборов невозможно сделать вывод о качестве проведенного ремонта или технического обслуживания. Например, проводится техническое облуживание электрокардиографа. Как выяснить насколько точны его показания? Для этого служит специальный прибор-генератор. С его помощью можно исследовать полученную электрокардиограмму и оценить – насколько точны его показания. От показаний электрокардиографа зависит, в конечном итоге, диагноз пациента. Тоже касается физиотерапевтической аппаратуры. Проводится техническое обслуживание аппарата ультравысокочастотной терапии (аппарат УВЧ). Этот аппарат служит для прогревания и воздействует на организм с помощью электромагнитного поля ультравысокой частоты. Как оценить мощность поля и, в конечном итоге, степень его воздействия на организм? Для этого существует измеритель мощности и частоты УВЧ-поля. В процессе технического обслуживания аппаратов искусственной вентиляции легких их также необходимо проверять. Оценить какой объем воздуха поступает пациенту. Это можно сделать при помощи модели легких. В процессе технического обслуживания тонометров для измерения артериального давления их необходимо проверять при помощи специального прибора. Если у человека повышенное артериальное давление, а тонометр показывает, что оно нормальное, возможна неправильная постановка диагноза. И так далее. Проверка параметров медицинской техники на специальных приборах неотделима от технического обслуживания. Без этой проверки техническое обслуживание в некоторых случаях вообще теряет смысл. Исходя из этого КГП «Областная детская клиническая больница» включило в техническую спецификацию следующий пункт: 3. Для постоянного поддержания медицинского оборудования в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан Исполнитель должен иметь: 3.1. специальное оборудование для настройки и регулировки в процессе технического обслуживания медицинского оборудования, связанного с диагностикой, мониторингом пациентов (ЭКГ, кардио мониторы, пульсоксиметры), с предоставлением сертификата аккредитованной метрологической службой. 3.2. специальное оборудование для настройки и регулировки в процессе технического обслуживания приборов измерения артериального давления, с предоставлением сертификата аккредитованной метрологической службой. 3.3. специальное оборудование для настройки и регулировки в процессе технического обслуживания приборов, аппаратов и оборудования для физиотерапии с предоставлением сертификата аккредитованной метрологической службой -измеритель мощности аппаратов для УВЧ-терапии; -измеритель мощности аппаратов для УЗТ-терапии; -контрольно-измерительное оборудование для проверки и настройки аппаратов для низкочастотной терапии. 3.4. специальное оборудование для настройки и регулировки в процессе технического обслуживания ультразвуковых диагностических аппаратов с предоставлением сертификата аккредитованной метрологической службой. Потенциальный поставщик ТОО «Aspel» не имеет специального оборудования, предназначенного для настройки и регулировки медицинской техники, соответственно не сможет обеспечить качественное техническое обслуживание. 2. Потенциальный поставщик ТОО «Aspel» согласно

пункту 4 приложения 6 указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу с приложением электронных копий подтверждающих документов: - Техническое обслуживание медицинской техники. Приборы, аппараты и оборудование для компьютерной и магнитно-резонансной томографии. (данного оборудования нет на балансе заказчика) - Техническое обслуживание медицинской техники. Приборы, аппараты и оборудование для рентгенологии. - Техническое обслуживание медицинской техники. Стерилизационное и дезинфекционное оборудование. Также, исходя из того, что Перечень медицинского оборудования подлежащего техническому обслуживанию включает в себя рентгенодиагностический комплекс, аппараты для физиотерапии, приборы функциональной диагностики, наркозно дыхательные аппараты, стерилизационное оборудование и др. КГП «Областная детская клиническая больница» включило в техническую спецификацию следующий пункт: 1. Исполнитель должен иметь 1.1. Поставщик должен иметь в штате специалистов имеющих специальное профессиональное образование по ремонту, обслуживанию медицинской техники и рентгеновского оборудования специалистов по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшие обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, либо организация или обособленное подразделение организации, имеющее документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения технической поддержки. 1. Приборы, аппараты и оборудование для рентгенологии 2. Приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии 3. Приборы, аппараты и оборудование функциональной диагностики 4. Наркозно-дыхательные и реанимационные приборы, аппараты и оборудование; 5. Клинико-диагностические приборы и аппараты 6. Стерилизационное оборудование 7. Ультразвуковые диагностические аппараты. Потенциальный поставщик ТОО «Aspel» не имеет работников, соответствующих всем пунктам технической спецификации. Исходя из вышеуказанного конкурсная комиссия КГП «Областная детская клиническая больница» считает обоснованным решение об отклонении потенциального поставщика ТОО «Aspel», в соответствии с пп. 1 пунктом 138,пп. 1 пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок , утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648.
Перечень прилагаемых документов приведен в электронном возражении.

Директор
Бидайбаев Аргын Ноянович