Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2944679

Конкурстың № 3209903-2
Конкурстың атауы Рентгендік-теледидарлық қондырғы (интроскоп) сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-05 18:07:18 дейін 2019-04-12 18:07:18
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Астана қаласы мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	071240012927	КҚ жобасына ескерту	Исходя из каких задач в технической спецификации в требованиях к компьютеру Организатор закупок определил параметры видеокарты не менее 1Гб. Видеокарта с такими характеристиками подразумевает конкретную модель оборудования - Astrophysics XIS-6040M.	2019-04-08 15:28:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			Следовательно представленная на рассмотрение техническая спецификация лоббирует конкретного поставщика. Ошибочно предполагать, что чем больше объем памяти в видеокарте, тем она лучше. Производительность видеокарты больше зависит от частоты памяти, чем от объема. Нет острой необходимости использовать в рентгенотелевизионных установках супер мощные видеокарты. Поэтому в технической спецификации достаточно прописать требование, «видеокарта должна обеспечивать качественную обработку информации и формировать без задержек высококачественное изображение в цифровом формате»			
2	080540018629	КҚ жобасына ескерту	Указание высоты конвейера не менее 80 мм заведомо ограничивает количество потенциальных	2019-04-06 14:26:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации. В соответствии с пп.8 ст. 4 Закона «О государственных закупках» осуществление государственных закупок основывается на принципах приобретения «инновационных и

			поставщиков, так как данное требование предполагает поставку оборудования марки "Astrophysics". Более того, высота конвейера от 80 мм. неудобна для посетителей так заставляет их поднимать тяжести на более высокий уровень и затрачивать силы. У основной масс производителей высота конвейера данной модели установлена от 60 мм. и регулируется при помощи скручивающихся ножек. Необходимо внести изменения в техническую спецификацию для расширения круга участников поставщиков.			высокотехнологичных товаров, работ, услуг». В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Заказчик в конкурсной документации дает ПОЛНОЕ описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик Товара. Вышеуказанные параметры видеокарты, процессора и памяти позволят обеспечить качественную, бесперебойную и оперативную работу рентгенотелевизионого оборудования. Характеристики Компьютера не предполагают конкретную модель РТУ - Astrophysics XIS-6040M, так как техническая спецификация составлена на основе характеристик производителей рентгенотелевизионных установок. Указанные требования к технической спецификации применяются различными производителями оборудования и не ограничивают участие потенциальных поставщиков, что обеспечивает добросовестную конкуренцию среди частников.
3	080740011351	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация предъявляет требование к РТУ: «Возможность подключения принтера». Обращаем внимание, что на практике подключение принтера к РТУ не используется, так как для размещения принтера на КПП требуется	2019-04-08 15:26:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			дополнительное место, а распечатка изображений производится крайне редко. Более оптимальным является копирование информации на флэш-носитель и последующая распечатка. В этой связи предлагаем внести изменения по данному пункту, и прописать: «Возможность сохранения данных и копирования инфо на флэш-носитель»			
4	080740011351	ҚҚ жобасына ескерту	В предлагаемой на рассмотрение технической спецификации Заказчика прописаны характеристики компьютера: память не менее 4 ГБ, жесткий диск не менее 500 Гб, видеокарта не менее 1Гб. В совокупности эти характеристики определяют принадлежность приобретаемого товара к отдельному потенциальному поставщику, так как предполагают конкретную модель РТУ - Astrophysics XIS-6040M, что является нарушением	2019-04-08 15:25:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			Правил осуществления государственных закупок. Для соблюдения законодательства РК и обеспечения и добросовестной конкуренции, необходимо исключить указанные параметры, выраженные в цифрах, из технической спецификации. Предлагаем изложить требования к компьютеру в следующей, достаточной по содержанию, редакции: «Компьютер, специально разработанный для рентгенотелевизионного оборудования, обеспечивающий формирование изображений в режиме реального времени, осуществляющий непрерывный контроль и качественное управление всеми модулями, имеющимися режимами работами, и функциями распознавания материалов, обработки изображений, самодиагностики и др.. Видеокарта должна				

			обеспечивать обработку графических данных, перевод их в видеосигналы и создавать в режиме реального времени изображение досматриваемого объекта в цифровом формате»			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Департамента государственного имущества и приватизации города Астаны — Ахметов Ербол Сабыржанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2944679

№ конкурса 3209903-2
Название конкурса Рентгендік-теледидарлық қондырғы (интроскоп) сатып алу
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-05 18:07:18 по 2019-04-12 18:07:18
Наименование организатора ГУ "Департамент государственного имущества и приватизации города Астаны Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	071240012927	Замечание к КД	Исходя из каких задач в технической спецификации в требованиях к компьютеру Организатор закупок определил параметры видеокарты не менее 1Гб. Видеокарта с такими характеристиками подразумевает конкретную модель оборудования - Astrophysics XIS-6040M. Следовательно представленная на рассмотрение техническая	2019-04-08 15:28:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			спецификация лоббирует конкретного поставщика. Ошибочно предполагать, что чем больше объем памяти в видеокарте, тем она лучше. Производительность видеокарты больше зависит от частоты памяти, чем от объема. Нет острой необходимости использовать в рентгенотелевизионных установках супер мощные видеокарты. Поэтому в технической спецификации достаточно прописать требование, «видеокарта должна обеспечивать качественную обработку информации и формировать без задержек высококачественное изображение в цифровом формате»			
2	080540018629	Замечание к КД	Указание высоты конвейера не менее 80 мм заведомо ограничивает количество потенциальных поставщиков, так как данное требование предполагает поставку оборудования марки	2019-04-06 14:26:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации. В соответствии с пп.8 ст. 4 Закона «О государственных закупках» осуществление государственных закупок основывается на принципах приобретения «инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг». В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок Заказчик в конкурсной документации дает ПОЛНОЕ

			"Astrophysics". Более того, высота конвейера от 80 мм. неудобна для посетителей так заставляет их поднимать тяжести на более высокий уровень и затрачивать силы. У основной масс производителей высота конвейера данной модели установлена от 60 мм. и регулируется при помощи скручивающихся ножек. Необходимо внести изменения в техническую спецификацию для расширения круга участников поставщиков.			описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик Товара. Вышеуказанные параметры видеокарты, процессора и памяти позволят обеспечить качественную, бесперебойную и оперативную работу рентгенотелевизионого оборудования. Характеристики Компьютера не предполагают конкретную модель РТУ - Astrophysics XIS-6040M, так как техническая спецификация составлена на основе характеристик производителей рентгенотелевизионных установок. Указанные требования к технической спецификации применяются различными производителями оборудования и не ограничивают участие потенциальных поставщиков, что обеспечивает добросовестную конкуренцию среди частников.
3	080740011351	Замечание к КД	Техническая спецификация предъявляет требование к РТУ: «Возможность подключения принтера». Обращаем внимание, что на практике подключение принтера к РТУ не используется, так как для размещения принтера на КПП требуется дополнительное место, а распечатка изображений производится крайне редко. Более	2019-04-08 15:26:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			оптимальным является копирование информации на флэш-носитель и последующая распечатка. В этой связи предлагаем внести изменения по данному пункту, и прописать: «Возможность сохранения данных и копирования инфо на флэш-носитель»			
4	080740011351	Замечание к КД	В предлагаемой на рассмотрение технической спецификации Заказчика прописаны характеристики компьютера: память не менее 4 ГБ, жесткий диск не менее 500 Гб, видеокарта не менее 1Гб. В совокупности эти характеристики определяют принадлежность приобретаемого товара к отдельному потенциальному поставщику, так как предполагают конкретную модель РТУ - Astrophysics XIS-6040M, что является нарушением Правил осуществления государственных закупок. Для соблюдения	2019-04-08 15:25:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесены изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			законодательства РК и обеспечения и добросовестной конкуренции, необходимо исключить указанные параметры, выраженные в цифрах, из технической спецификации. Предлагаем изложить требования к компьютеру в следующей, достаточной по содержанию, редакции: «Компьютер, специально разработанный для рентгенотелевизионного оборудования, обеспечивающий формирование изображений в режиме реального времени, осуществляющий непрерывный контроль и качественное управление всеми модулями, имеющимися режимами работами, и функциями распознавания материалов, обработки изображений, самодиагностики и др.. Видеокарта должна обеспечивать обработку графических данных, перевод их в видеосигналы и			

			создавать в режиме реального времени изображение досматриваемого объекта в цифровом формате»			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Департамента государственного имущества и приватизации города Астаны — Ахметов Ербол Сабыржанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»