Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2951872

Конкурстың № 3283348-1
Конкурстың атауы Үздіксіз электр қуатын беру жүйесі, прецизиялық кондиционерлерге техникалық қызмет көрсету
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-12 17:06:34 дейін 2019-04-19 17:06:34
Ұйымдастырушының атауы Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 2 қалалық балалар ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120340013908	КҚ жобасына ескерту	Согласно требованиям технической спецификации конкурсного объявления №3283348-1, (Услуга по техническому обслуживанию прецизионных кондиционеров, систем бесперебойного электропитания), в пункте 5 данной технической спецификации, просим Вас исключить п.п. 5.9.	2019-04-17 10:48:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для получения качественной и полноценной услуги по сервисному обслуживанию ИБП, необходимо чтобы потенциальные поставщики заключающие договор ясно представляли важность бесперебойного электроснабжения жизненно важных систем объекта, где промедление чревато жизням многих людей, а именно детей, находящихся в операционных палатах больницы, особенно при проведении операции или интенсивной терапии в отделении реанимации. Диспетчерская или сервисная служба быстрого реагирования и устранения аварийных ситуации, отвечает требованиям нам необходимым, а также имеет возможности в сфере информационных

			и 5.10., так как данные требования являются не обоснованными и сужают круг Потенциальных поставщиков. Данные требования являются лоббированием интересов сторонней организации и необоснованными, так как программное обеспечение (Далее – ПО) «Service Gate» является индивидуальным продуктом. В дословном переводе «Service Gate» это «Служебные ворота». Согласно требованию п.п. 5.9. «Потенциальный поставщик должен обладать системой управления сервисной поддержкой «Service Gate» по ТО Оборудования и программным обеспечением «Service Gate», доступную (24 часа, 7дней в неделю, 365 дней в году, без праздничных и выходных дней) и с постоянным пребыванием в г.Астана. (подтвердить документально)», что			технологий без чего не мыслима современные ИБП, анализаторы качества напряжения с возможностью передача данных на ПК и серверы.

			само по себе подразумевает «Service Desk» в дословном переводе «Служба поддержки», что является более обоснованным вариантом. Дополнительно обращаем ваше внимание, что согласно технической спецификации ГКП на ПВХ «Городская детская больница №2» в 2017 году и 2018 году, Заказчик указывал именно наличие сервисной поддержки «Service Desk». Также в п.п. 5.9., 5.10. Заказчик указывает «Service Gate», как «Сервисную поддержку» и «Диспетчерскую службу», что является нарушением, так как принцип работы «Сервисной поддержки» и «Диспетчерской службы» является абсолютно разным. На основании вышеизложенного просим вас исключить требования, содержащиеся в подпунктах 5.9., 5.10., так как, согласно				

			условиям технической спецификации, у Заказчика нет потребности и лицензированного ПО «Service Gate» для данного требования.			
2	190140002165	КҚ жобасына ескерту	в ТС не указано ни одного оборудования линейки Inform, просим разъяснить для чего вам специалисты по данным продуктам? Также требование обладать программой "Calibration Software" и подтвердить документально является неправомерным. Закон РК от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» статья 21. гласит, что конкурсная документация должна содержать « 2) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются	2019-04-17 00:02:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно «Правил осуществления государственных закупок», утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 г. № 648 параграфа 2: Предоставление заказчиком организатору (единому организатору) информации и документов для организации и проведения государственных закупок способом конкурса 51. Заказчик предоставляет организатору для проведения конкурса техническую спецификацию и проект договора на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда организатор и заказчик выступают в одном лице. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем, в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением

			требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.» Техническая спецификация не должна содержать пункты, обязывающие потенциального поставщика обладать определенным ПО для настройки оборудования. Просим			следующих случаев осуществления государственных закупок: 1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); 2) для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; 3) для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара (оборудования). Также сообщаем, что согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, в том числе, обладать соответствующими материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Для технического обслуживания и полного текущего контроля ИБП необходим мощный программный инструмент, который обеспечивает полный доступ к параметрам конфигурации ИБП. Программное обеспечение «Calibration Software» является единственным программным продуктом для текущей линейки Inform. По данному ПО могут работать специалисты, прошедшие специальный курс обучения, проводимые инженерами эксплуатационной фирмы «Inform».

			исключить данный пункт из ТС во избежание нарушения Статьи 207, пункт 1 Кодекса РК об административных правонарушениях.			
3	190140002165	КҚ жобасына ескерту	Закон РК от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» статья 21. гласит, что конкурсная документация должна содержать « 2) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом	2019-04-16 21:09:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для получения качественной и полноценной услуги по сервисному обслуживанию ИБП, необходимо чтобы потенциальные поставщики заключающие договор ясно представляли важность бесперебойного электроснабжения жизненно важных систем объекта, где промедление чревато жизням многих людей, а именно детей, находящихся в операционных палатах больницы, особенно при проведении операции или интенсивной терапии в отделении реанимации. Диспетчерская или сервисная служба быстрого реагирования и устранения аварийных ситуации, отвечает требованиям нам необходимым, а также имеет возможности в сфере информационных технологий без чего не мыслима современные ИБП, анализаторы качества напряжения с возможностью передача данных на ПК и серверы.

			техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.» Техническая спецификация не должна содержать пункты, обязывающие потенциального поставщика обладать диспетчерской службой "Service Gate" и предоставлять регламент ее работы. Диспетчерская служба не влияет на обслуживание сетей электроснабжения. Просим исключить пункты 5.8 и 5.9 из тс как неправомерные.			
4	190140002165	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить каких именно зарубежных	2019-04-17 00:05:05	Представить разъяснение положений конкурсной	Согласно технической спецификации есть необходимость подключения управляющей цепи ДГУ к контрольным цепям

			производителей вы имеете ввиду в пункте 5.12 о требовании специалистов, прошедших курс обучения по монтажу, настройкам дизель-генераторных установок зарубежных производителей.		документации	ИБП.Согласно Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок персонал поставщика осуществляющие осмотр и определяющие возможность проведения данных работ должны обладать ресурсами для выполнения данных работ, дальнейшее обслуживание и настройка. Специалисты должны быть знакомы устройством ДГУ и контрольных цепей ДГУ
5	190140002165	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить почему для обслуживания одного ИБП Jovyatlas вам требуется четыре специалиста?	2019-04-16 20:58:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно «Правил осуществления государственных закупок», утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 г. № 648 параграфа 2: Предоставление заказчиком организатору (единому организатору) информации и документов для организации и проведения государственных закупок способом конкурса 51. Заказчик предоставляет организатору для проведения конкурса техническую спецификацию и проект договора на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда организатор и заказчик выступают в одном лице. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем, в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание

						определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: 1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); 2) для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; 3) для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара (оборудования). Также сообщаем, что согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, в том числе, обладать соответствующими материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Для технического обслуживания и полного текущего контроля ИБП необходим мощный программный инструмент, который обеспечивает полный доступ к параметрам конфигурации ИБП. Программное обеспечение «Ups test» является единственным программным продуктом для текущей линейки ИБП Jovyatlas. По данному ПО могут работать специалисты, прошедшие специальный курс обучения, проводимые инженерами эксплуатационной фирмы «Jovystar».Для технического обслуживания и полного

						текущего контроля ИБП необходимы специалисты и мощный программный инструмент, который обеспечивает полный доступ к параметрам конфигурации ИБП. Согласно Руководства пользователя ИБП «Jovyatlas».
6	190140002165	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Какой именно курс по оборудованию Emerson должен быть пройден специалистами?	2019-04-16 20:39:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно «Правил осуществления государственных закупок», утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 г. № 648 параграфа 2: Предоставление заказчиком организатору (единому организатору) информации и документов для организации и проведения государственных закупок способом конкурса 51. Заказчик предоставляет организатору для проведения конкурса техническую спецификацию и проект договора на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда организатор и заказчик выступают в одном лице. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем, в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления

						государственных закупок: 1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); 2) для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; 3) для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара (оборудования). Также сообщаем, что согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, в том числе, обладать соответствующими материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Для технического обслуживания и полного текущего контроля ИБП необходим мощный программный инструмент, который обеспечивает полный доступ к параметрам конфигурации ИБП. Согласно пункту 16.18 Руководства пользователя 10H52168UM27 ИБП «Emerson Master Guard» с программным обеспечением текущего контроля PPVIS могут работать специалисты, прошедшие специальный курс обучения, проводимые инженерами эксплуатационной фирмы «Emerson Master Guard».
7	190140002165	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	просим дать название курса по оборудованию ИБП Socomec , который должен быть пройден	2019-04-16 20:52:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно «Правил осуществления государственных закупок», утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 г. № 648 параграфа 2:

			специалистами			Предоставление заказчиком организатору (единому организатору) информации и документов для организации и проведения государственных закупок способом конкурса 51. Заказчик предоставляет организатору для проведения конкурса техническую спецификацию и проект договора на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда организатор и заказчик выступают в одном лице. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем, в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: 1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); 2) для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; 3) для ремонта и

						(или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара (оборудования). Также сообщаем, что согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, в том числе, обладать соответствующими материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Для технического обслуживания и полного текущего контроля ИБП необходим мощный программный инструмент, который обеспечивает полный доступ к параметрам конфигурации ИБП. Программное обеспечение «XpertSoft» является единственным программным продуктом для текущей линейки ИБП SOCOMEC. По данному ПО могут работать специалисты, прошедшие специальный курс обучения, проводимые инженерами эксплуатационной фирмы «SOCOMEC».
8	120340013908	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.п. 5.11. «Потенциальный поставщик должен иметь в штате не менее 4 (четырех) специалистов продуктовой линейки Inform, прошедших курс обучения по настройкам и обслуживанию приборов анализаторов качества напряжения с выдачей отчётов. Также Потенциальный поставщик должен	2019-04-17 10:48:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для получения качественной и полноценной услуги по сервисному обслуживанию ИБП, необходимо чтобы потенциальные поставщики заключающие договор ясно представляли важность бесперебойного электроснабжения жизненно важных систем объекта, где промедление чревато жизням многих людей, а именно детей, находящихся в операционных палатах больницы, особенно при проведении операции или интенсивной терапии в отделении реанимации. Диспетчерская или сервисная служба быстрого реагирования и устранения аварийных ситуации, отвечает требованиям нам необходимым, а также имеет

			обладать специальным программным обеспечением «Calibration software» для настройки и калибровки оборудования и измерительных приборов (подтвердить документально)». Данное требование является грубейшим нарушением Законодательства Республики Казахстан в части государственных закупок, так как у Заказчика отсутствует Оборудование, подлежащее обслуживанию продуктовой линейки «Inform». Требование ПО «Calibration software» также является необоснованным, так как у Заказчика установлены приборы (анализаторы качества) завода-производителя «Janitza», имеющие собственное ПО «GridVis», а также другой язык программирования и конфигурацию. Данные приборы не влияют на работу и электрическую			возможности в сфере информационных технологий без чего не мыслима современные ИБП, анализаторы качества напряжения с возможностью передача данных на ПК и серверы.

			нагрузку оборудования, установленного у Заказчика. Для работы с ПО и выдачи протокола параметров электрической энергии достаточно одного сертифицированного специалиста от завода производителя «Janitza» в части ПО «GridVis», но не ПО «Calibration software». Вышеуказанные требования являются лоббированием интересов определенной компании, предоставлением заведомо ложной информации в данном подпункте. На основании вышеизложенного просим вас исключить требования, содержащиеся в подпунктах 5.11.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель главного врача по ФЭВ Мамаева Райхан Тулегеновна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2951872

№ конкурса 3283348-1
Название конкурса Услуга по техническому обслуживанию прецизионных кондиционеров, систем бесперебойного электропитания
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-12 17:06:34 по 2019-04-19 17:06:34
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская детская больница № 2" акимата города Астаны

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120340013908	Замечание к КД	Согласно требованиям технической спецификации конкурсного объявления №3283348-1, (Услуга по техническому обслуживанию прецизионных кондиционеров, систем бесперебойного электропитания), в пункте 5 данной технической спецификации, просим Вас исключить п.п. 5.9. и 5.10., так как данные требования являются не обоснованными и сужают круг	2019-04-17 10:48:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для получения качественной и полноценной услуги по сервисному обслуживанию ИБП, необходимо чтобы потенциальные поставщики заключающие договор ясно представляли важность бесперебойного электроснабжения жизненно важных систем объекта, где промедление чревато жизням многих людей, а именно детей, находящихся в операционных палатах больницы, особенно при проведении операции или интенсивной терапии в отделении реанимации. Диспетчерская или сервисная служба быстрого реагирования и устранения аварийных ситуации, отвечает требованиям нам необходимым, а также имеет возможности в сфере информационных технологий без чего не мыслима современные ИБП, анализаторы качества напряжения с возможностью передача данных на ПК и серверы.

			Потенциальных поставщиков. Данные требования являются лоббированием интересов сторонней организации и необоснованными, так как программное обеспечение (Далее – ПО) «Service Gate» является индивидуальным продуктом. В дословном переводе «Service Gate» это «Служебные ворота». Согласно требованию п.п. 5.9. «Потенциальный поставщик должен обладать системой управления сервисной поддержкой «Service Gate» по ТО Оборудования и программным обеспечением «Service Gate», доступную (24 часа, 7дней в неделю, 365 дней в году, без праздничных и выходных дней) и с постоянным пребыванием в г.Астана. (подтвердить документально)», что само по себе подразумевает «Service Desk» в дословном переводе «Служба				

			поддержки», что является более обоснованным вариантом. Дополнительно обращаем ваше внимание, что согласно технической спецификации ГКП на ПВХ «Городская детская больница №2» в 2017 году и 2018 году, Заказчик указывал именно наличие сервисной поддержки «Service Desk». Также в п.п. 5.9., 5.10. Заказчик указывает «Service Gate», как «Сервисную поддержку» и «Диспетчерскую службу», что является нарушением, так как принцип работы «Сервисной поддержки» и «Диспетчерской службы» является абсолютно разным. На основании вышеизложенного просим вас исключить требования, содержащиеся в подпунктах 5.9., 5.10., так как, согласно условиям технической спецификации, у Заказчика нет потребности и				

			лицензированного ПО «Service Gate» для данного требования.			
2	190140002165	Замечание к КД	в ТС не указано ни одного оборудования линейки Inform, просим разъяснить для чего вам специалисты по данным продуктам? Также требование обладать программой "Calibration Software" и подтвердить документально является неправомерным. Закон РК от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» статья 21. гласит, что конкурсная документация должна содержать « 2) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и	2019-04-17 00:02:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно «Правил осуществления государственных закупок», утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 г. № 648 параграфа 2: Предоставление заказчиком организатору (единому организатору) информации и документов для организации и проведения государственных закупок способом конкурса 51. Заказчик предоставляет организатору для проведения конкурса техническую спецификацию и проект договора на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда организатор и заказчик выступают в одном лице. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем, в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: 1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного)

			эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.» Техническая спецификация не должна содержать пункты, обязывающие потенциального поставщика обладать определенным ПО для настройки оборудования. Просим исключить данный пункт из ТС во избежание нарушения Статьи 207, пункт 1			оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); 2) для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; 3) для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара (оборудования). Также сообщаем, что согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, в том числе, обладать соответствующими материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Для технического обслуживания и полного текущего контроля ИБП необходим мощный программный инструмент, который обеспечивает полный доступ к параметрам конфигурации ИБП. Программное обеспечение «Calibration Software» является единственным программным продуктом для текущей линейки Inform. По данному ПО могут работать специалисты, прошедшие специальный курс обучения, проводимые инженерами эксплуатационной фирмы «Inform».

			Кодекса РК об административных правонарушениях.			
3	190140002165	Замечание к КД	Закон РК от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» статья 21. гласит, что конкурсная документация должна содержать « 2) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о	2019-04-16 21:09:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для получения качественной и полноценной услуги по сервисному обслуживанию ИБП, необходимо чтобы потенциальные поставщики заключающие договор ясно представляли важность бесперебойного электроснабжения жизненно важных систем объекта, где промедление чревато жизням многих людей, а именно детей, находящихся в операционных палатах больницы, особенно при проведении операции или интенсивной терапии в отделении реанимации. Диспетчерская или сервисная служба быстрого реагирования и устранения аварийных ситуации, отвечает требованиям нам необходимым, а также имеет возможности в сфере информационных технологий без чего не мыслима современные ИБП, анализаторы качества напряжения с возможностью передача данных на ПК и серверы.

			предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.» Техническая спецификация не должна содержать пункты, обязывающие потенциального поставщика обладать диспетчерской службой "Service Gate" и предоставлять регламент ее работы. Диспетчерская служба не влияет на обслуживание сетей электроснабжения. Просим исключить пункты 5.8 и 5.9 из тс как неправомерные.			
4	190140002165	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить каких именно зарубежных производителей вы имеете ввиду в пункте 5.12 о требовании специалистов,	2019-04-17 00:05:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификации есть необходимость подключения управляющей цепи ДГУ к контрольным цепям ИБП.Согласно Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок персонал поставщика осуществляющие осмотр и определяющие возможность проведения

			прошедших курс обучения по монтажу, настройкам дизель-генераторных установок зарубежных производителей.			данных работ должны обладать ресурсами для выполнения данных работ, дальнейшее обслуживание и настройка. Специалисты должны быть знакомы устройством ДГУ и контрольных цепей ДГУ
5	190140002165	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить почему для обслуживания одного ИБП Jovyatlas вам требуется четыре специалиста?	2019-04-16 20:58:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно «Правил осуществления государственных закупок», утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 г. № 648 параграфа 2: Предоставление заказчиком организатору (единому организатору) информации и документов для организации и проведения государственных закупок способом конкурса 51. Заказчик предоставляет организатору для проведения конкурса техническую спецификацию и проект договора на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда организатор и заказчик выступают в одном лице. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем, в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления

						государственных закупок: 1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); 2) для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; 3) для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара (оборудования). Также сообщаем, что согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, в том числе, обладать соответствующими материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Для технического обслуживания и полного текущего контроля ИБП необходим мощный программный инструмент, который обеспечивает полный доступ к параметрам конфигурации ИБП. Программное обеспечение «Ups test» является единственным программным продуктом для текущей линейки ИБП Jovyatlas. По данному ПО могут работать специалисты, прошедшие специальный курс обучения, проводимые инженерами эксплуатационной фирмы «Jovystar».Для технического обслуживания и полного текущего контроля ИБП необходимы специалисты и мощный программный инструмент, который обеспечивает полный доступ к параметрам конфигурации ИБП.

						Согласно Руководства пользователя ИБП «Jovyatlas».
6	190140002165	Запрос о разъяснении КД	Какой именно курс по оборудованию Emerson должен быть пройден специалистами?	2019-04-16 20:39:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно «Правил осуществления государственных закупок», утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 г. № 648 параграфа 2: Предоставление заказчиком организатору (единому организатору) информации и документов для организации и проведения государственных закупок способом конкурса 51. Заказчик предоставляет организатору для проведения конкурса техническую спецификацию и проект договора на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда организатор и заказчик выступают в одном лице. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем, в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: 1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного

						программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); 2) для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; 3) для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара (оборудования). Также сообщаем, что согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, в том числе, обладать соответствующими материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Для технического обслуживания и полного текущего контроля ИБП необходим мощный программный инструмент, который обеспечивает полный доступ к параметрам конфигурации ИБП. Согласно пункту 16.18 Руководства пользователя 10H52168UM27 ИБП «Emerson Master Guard» с программным обеспечением текущего контроля PPVIS могут работать специалисты, прошедшие специальный курс обучения, проводимые инженерами эксплуатационной фирмы «Emerson Master Guard».
7	190140002165	Запрос о разъяснении КД	просим дать название курса по оборудованию ИБП Socomec , который должен быть пройден специалистами	2019-04-16 20:52:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно «Правил осуществления государственных закупок», утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 г. № 648 параграфа 2: Предоставление заказчиком организатору (единому организатору) информации и документов для организации и проведения государственных закупок способом конкурса

						51. Заказчик предоставляет организатору для проведения конкурса техническую спецификацию и проект договора на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда организатор и заказчик выступают в одном лице. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем, в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: 1) для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); 2) для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; 3) для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара (оборудования). Также сообщаем, что согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 9

						Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования, в том числе, обладать соответствующими материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Для технического обслуживания и полного текущего контроля ИБП необходим мощный программный инструмент, который обеспечивает полный доступ к параметрам конфигурации ИБП. Программное обеспечение «XpertSoft» является единственным программным продуктом для текущей линейки ИБП SOCOMEC. По данному ПО могут работать специалисты, прошедшие специальный курс обучения, проводимые инженерами эксплуатационной фирмы «SOCOMEC».
8	120340013908	Замечание к КД	Согласно п.п. 5.11. «Потенциальный поставщик должен иметь в штате не менее 4 (четырех) специалистов продуктовой линейки Inform, прошедших курс обучения по настройкам и обслуживанию приборов анализаторов качества напряжения с выдачей отчётов. Также Потенциальный поставщик должен обладать специальным программным обеспечением «Calibration software»	2019-04-17 10:48:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для получения качественной и полноценной услуги по сервисному обслуживанию ИБП, необходимо чтобы потенциальные поставщики заключающие договор ясно представляли важность бесперебойного электроснабжения жизненно важных систем объекта, где промедление чревато жизням многих людей, а именно детей, находящихся в операционных палатах больницы, особенно при проведении операции или интенсивной терапии в отделении реанимации. Диспетчерская или сервисная служба быстрого реагирования и устранения аварийных ситуации, отвечает требованиям нам необходимым, а также имеет возможности в сфере информационных технологий без чего не мыслима современные ИБП, анализаторы качества напряжения с возможностью передача данных на ПК и

			для настройки и калибровки оборудования и измерительных приборов (подтвердить документально)». Данное требование является грубейшим нарушением Законодательства Республики Казахстан в части государственных закупок, так как у Заказчика отсутствует Оборудование, подлежащее обслуживанию продуктовой линейки «Inform». Требование ПО «Calibration software» также является необоснованным, так как у Заказчика установлены приборы (анализаторы качества) завода-производителя «Janitza», имеющие собственное ПО «GridVis», а также другой язык программирования и конфигурацию. Данные приборы не влияют на работу и электрическую нагрузку оборудования, установленного у Заказчика. Для работы с ПО и выдачи протокола			серверы.

			параметров электрической энергии достаточно одного сертифицированного специалиста от завода производителя «Janitza» в части ПО «GridVis», но не ПО «Calibration software». Вышеуказанные требования являются лоббированием интересов определенной компании, предоставлением заведомо ложной информации в данном подпункте. На основании вышеизложенного просим вас исключить требования, содержащиеся в подпунктах 5.11.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель главного врача по ФЭВ Мамаева Райхан Тулегеновна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»