Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2957910

Конкурстың № 3275996-1
Конкурстың атауы Технический надзор по проекту Средний ремонт автомобильной дороги КТАІ-80 «Саумалколь-Новоукраинка-Каратал-Казанка» Айыртауского района СКО
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-10 19:01:51 дейін 2019-04-17 19:01:51
Ұйымдастырушының атауы "Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	741104350147	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим уточнить уровень ответственности объекта и приложить заключение экспертизы	2019-04-12 09:46:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	уровень ответственности объекта 3, экспертиза была прикреплена с момента объявления закупки
2	980440003833	КҚ жобасына ескерту	Завышены и не обоснованы требования к потенциальным поставщикам в части наличия динамического плотномера для грунта и а/б, измерителя защитного слоя бетона которые согласно п.1 ст. 9 Закона о	2019-04-11 15:48:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному обсуждению сообщаем следующее, техническая спецификация (Приложение №2) составлена, согласно проектно сметной документации прошедшей ведомственную экспертизу

			государственных закупках "ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках". Согласно ПР РК 218-35-2016 (Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог) п. 10.5 п.п. 10.5.2, 10.5.3 - температуру горячей асфальтобетонной смеси следует измерять в каждом автомобиле-самосвале перед укладкой средствами измерения входящих в реестр средств измерений РК, имеющими паспорта и сертификаты о поверке. Какими именно средствами пользоваться не сказано будь то пирометр или термометр биметаллический. Необходимо внести изменения в КД. В целях подтверждения качества СМР осуществляется операционный контроль службой технического				

			надзора в течении всей деятельности подрядчика по выполнению работ. Согласно ПР РК218-35-2016 (инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог) приложение Н. п. 2.3 толщина слоя под.п. 2.3.1 а/б основания и покрытия – контролируется по 3 измерения через каждые 100 м по каждому слою (т.е. на 1 км. необходимо отобрать 30 вырубок уложенной а/б смеси) с заполнением приложения Б2. из 30 кернов лабораторному испытанию согласно п. 3.7. устройство а/б покрытий и оснований под.п. 3.7.2 качество а/б, 3.7.3 – прочность сцепления уложенного слоя с предыдущим слоем, 3.7.5 – коэффициент уплотнения слоя – подлежат 3 вырубки. Считаем необходимым включить в конкурсную документацию наличие у потенциального			

			поставщика керноодборника.			
3	741104350147	КҚ жобасына ескерту	Обращаю Ваше внимание, что техническая спецификация должна быть составлена в соответствии с Приложением 2 к Правилам осуществления государственных закупок. На недопущение внесения незаконных требований, описанных в предыдущих наших замечаниях к КД, также указывают две статьи Закона РК «О государственных закупках»: Согласно п. 3 Ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых	2019-04-12 09:54:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному обсуждению сообщаем следующее, техническая спецификация (Приложение №2) составлена, согласно проектно сметной документации прошедшей ведомственную экспертизу

			количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. А также согласно п. 2 Ст. 9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных				

			поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. -без ссылки на закон или НПА (где прописан минимальный перечень?) В связи с вышеуказанным, просим Вас привести приложение 2 технической спецификации, в части перечня необходимого оборудования, машин, механизмов и транспортных средств (рулетка, нивелир либо тахеометр, курвиметр, динамический плотномер для грунта и асфальтобетона, измеритель защитного слоя бетона, пирометр), в соответствии с законом (убрать перечень). С Уважением			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Шаменов Манарбек Тыштыкович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2957910

№ конкурса 3275996-1
Название конкурса Технический надзор по проекту Средний ремонт автомобильной дороги КТАІ-80 «Саумалколь-Новоукраинка-Каратал-Казанка» Айыртауского района СКО
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-10 19:01:51 по 2019-04-17 19:01:51
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо - Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	741104350147	Запрос о разъяснении КД	Просим уточнить уровень ответственности объекта и приложить заключение экспертизы	2019-04-12 09:46:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	уровень ответственности объекта 3, экспертиза была прикреплена с момента объявления закупки
2	980440003833	Замечание к КД	Завышены и не обоснованы требования к потенциальным поставщикам в части наличия динамического плотномера для грунта и а/б, измерителя защитного слоя бетона которые согласно п.1 ст. 9 Закона о государственных закупках "ограничивают и необоснованно усложняют участие	2019-04-11 15:48:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному обсуждению сообщаем следующее, техническая спецификация (Приложение №2) составлена, согласно проектно сметной документации прошедшей ведомственную экспертизу

			потенциальных поставщиков в государственных закупках". Согласно ПР РК 218-35-2016 (Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог) п. 10.5 п.п. 10.5.2, 10.5.3 - температуру горячей асфальтобетонной смеси следует измерять в каждом автомобиле-самосвале перед укладкой средствами измерения входящих в реестр средств измерений РК, имеющими паспорта и сертификаты о поверке. Какими именно средствами пользоваться не сказано будь то пирометр или термометр биметаллический. Необходимо внести изменения в КД. В целях подтверждения качества СМР осуществляется операционный контроль службой технического надзора в течении всей деятельности подрядчика по выполнению работ.				

			Согласно ПР РК218-35-2016 (инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог) приложение Н. п. 2.3 толщина слоя под.п. 2.3.1 а/б основания и покрытия – контролируется по 3 измерения через каждые 100 м по каждому слою (т.е. на 1 км. необходимо отобрать 30 вырубок уложенной а/б смеси) с заполнением приложения Б2. из 30 кернов лабораторному испытанию согласно п. 3.7. устройство а/б покрытий и оснований под.п. 3.7.2 качество а/б, 3.7.3 – прочность сцепления уложенного слоя с предыдущим слоем, 3.7.5 – коэффициент уплотнения слоя – подлежат 3 вырубки. Считаем необходимым включить в конкурсную документацию наличие у потенциального поставщика керноодборника.			
3	741104350147	Замечание к КД	Обращаю Ваше внимание, что	2019-04-12 09:54:03	Представить разъяснение положений	По данному обсуждению сообщаем следующее, техническая спецификация

			техническая спецификация должна быть составлена в соответствии с Приложением 2 к Правилам осуществления государственных закупок. На недопущение внесения незаконных требований, описанных в предыдущих наших замечаниях к КД, также указывают две статьи Закона РК «О государственных закупках»: Согласно п. 3 Ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным		конкурсной документации	(Приложение №2) составлена, согласно проектно сметной документации прошедшей ведомственную экспертизу

			поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. А также согласно п. 2 Ст. 9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не				

			вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. -без ссылки на закон или НПА (где прописан минимальный перечень?) В связи с вышеуказанным, просим Вас привести приложение 2 технической спецификации, в части перечня необходимого оборудования, машин, механизмов и транспортных средств (рулетка, нивелир либо тахеометр, курвиметр, динамический плотномер для грунта и асфальтобетона, измеритель защитного слоя бетона, пирометр), в соответствии с законом (убрать перечень). С Уважением			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Шаменов Манарбек Тыштыкович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»