ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ КОМИТЕТІ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

010000, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 11
тел.: 8(7172) 71-81-03 қабылдау бөлімі
тел.: 8(7172) 71-77-67, факс: 8(7172) 71-81-04

010000, город Астана, Проспект Победы, 11
тел.: 8(7172) 71-81-03 приёмная
тел.: 8(7172) 71-77-67, факс: 8(7172) 71-81-04

№
**КВГА-13-ЮЛ-К-5690-КВГА-8590**

**ТОО «МАК Трэйд Компани»**

Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (*далее – Комитет*) на основании Вашей жалобы №36626 от 03 апреля 2019 года проведен камеральный контроль по указанной Вами государственной закупке способом открытого конкурса №3074284-2 по лотам №24321603-ОК1 №24321615-ОК1 «Покупка компрессора и респираторов» способом открытого конкурса», организатором которой является АО "Өрт сөндіруші" в ходе, которого, сообщаем следующее.

Согласно Приложению 2 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 *(далее – Правила)* в технической спецификации заказчиком даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы.

Контролем установлено, что организатором в технической спецификации конкурсной документации указаны функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара: *Респиратор имеет коэффициент защиты не менее 2•10^. ТУ 3146-013-95663625-2016.*

Кроме того, согласно требованиям конкурсной документации потенциальными поставщиками предоставляется техническая спецификации в соответствии с приложением 3 к Конкурсной документации Правил, где указывается наименование товара (*с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.*), страна происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок (*при наличии*) (в месяцах), описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, <u>иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).</u>

В соответствии с пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующему основанию - <u>представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации</u>.

В составе Вашей конкурсной заявки представлена техническая спецификация, где указаны функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара: *Респиратор имеет коэффициент защиты не менее 2•10^. ТУ 3146-004-74714525-2005.*

Таким образом Ваша техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, согласно приложения 3.

В этой связи сообщаем, что нарушения в действиях конкурсной комиссии Комитетом не установлены и доводы, указанные в обращении не подтвердились.

Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015г. №598.

В случае несогласия с решением уполномоченного органа, принятым в соответствии с пунктом 6 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» (далее-Закон) и статьи 14 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» вы вправе обжаловать его, в том числе в вышестоящем органе.

При этом, в соответствии с пунктом 9 статьи 47 Закона досудебный порядок урегулирования споров, является обязательным.

**Заместитель Председателя** Подпись имеется **Ш. Шайназарова**

*Исп. Талгат Т.Т.*
*Тел. 71-76-08*