Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2959454

Конкурстың № 3263977-1
Конкурстың атауы Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства незавершенного объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-08 15:27:55 дейін 2019-04-15 15:27:55
Ұйымдастырушының атауы "Елорда құрылыс компаниясы" ЖШС

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Согласно лимита расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством на данный объект требуются 16-18 человек. Просим внести изменения.	2019-04-15 10:03:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приложения №4 Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ в нормативный состав численности работников входят специалисты, осуществляющие функции управления проектом и технического надзора заказчика, количеством не менее 12. Согласно заявленной технической спецификацией на осуществление технического надзора, численность экспертов указана не менее 6 человек. При этом функции управления проектом осуществляет

						заказчик, согласно штатного расписания, что в общем соответствует нормативу.
2	070340002940	КҚ жобасына ескерту	Закупаются услуги по техническому надзора за строительством многоквартирного жилого дома. Обоснуйте пожалуйста для чего, в таком в случае Вами усложнены и установлены требования по наличию КИП предназначенных для строительства и ремонта автодорог?	2019-04-09 22:40:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что затребованные в технической спецификации средства измерении и контроля применяются в строительстве и не только: 1. толщиномер покрытий - толщиномер предназначен для измерения толщины декоративных, лакокрасочных, гальванических, огнезащитных и любых других немагнитных проводящих и непроводящих покрытий на ферромагнитном и неферромагнитном металле. 2. Курви́метр - прибор для измерения длины извилистых линий, чаще всего на топографических картах, планах и чертежах. 3. Измеритель защитного слоя бетона - используется для непосредственного контроля толщины защитного слоя бетона и нахождения стержневой арматуры в ж/б продукции магнитным методом. Сфера использования данного оборудования - определение параметров армирования ж/б изделий на предприятиях стройиндустрии, в строительстве, а также при обследовании уже построенных сооружений и зданий. 4. Лазерный рулетка — прибор для измерения расстояний внутри помещений с помощью лазерного луча, также позволяют автоматически рассчитывать площадь стен, потолка, пола или любой другой поверхности. 5. Измеритель прочности бетона - предназначены для оперативного неразрушающего контроля прочности и однородности бетона и раствора методом ударного импульса. Область применения прибора - определение прочности бетона, раствора на предприятиях стройиндустрии и объектах строительства, а также при обследовании эксплуатируемых зданий и

						сооружений 6. 3-х метровая рейка с клином замера зазоров - рейки контрольные предназначены для определения отклонений от прямолинейности или плоскостности изделий, рабочих поверхностей. Применяются в строительстве для контроля точности при выполнении строительных, монтажных или отделочных работ. Клин для контроля зазоров применяется в строительстве или в промышленности, где требуется определить расстояние или зазоры между поверхностями с относительно невысокой точностью. С помощью клина определяют зазоры между элементами строительных конструкций, размеры трещин в местах разрушений и т.д.
3	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Общее количество экспертов по техническому надзору, указанных в технической спецификации, не соответствует требованию действующего норматива численности экспертов, согласно Приказа № 257-НК от 14 декабря 2018 года. Просим конкурсную комиссию произвести расчет, в соответствии с действующим приказом и внести соответствующие изменения в техническую спецификацию.	2019-04-10 15:43:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приложения №4 Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ в нормативный состав численности работников входят специалисты, осуществляющие функции управления проектом и технического надзора заказчика, количеством не менее 12. Согласно заявленной технической спецификацией на осуществление технического надзора, численность экспертов указана не менее 6 человек. При этом функции управления проектом осуществляет заказчик, согласно штатного расписания, что в общем соответствует нормативу.
4	021140003456	КҚ жобасына ескерту	Согласно Приложения 2	2019-04-10 11:35:09	Представить	В соответствии с пунктом 85-1 Правил

			Приказа министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору» и организации осуществляющие инжиниринговые услуги по техническому надзору при прохождении аккредитации согласно требованиям по аккредитации предоставляют сведения о материально технической оснащенности, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций. П.2 ст.9 ЗРК от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»не допускается установление		разъяснение положений конкурсной документации	осуществления государственных закупок: Заказчик указывает в в технической спецификации материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.	

			квалификационных требований ограничивающие и необоснованно усложняющие участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Вместе с тем, на основании разъяснительного письма Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК не допускаются требования со стороны заказчиков по материальным и трудовым ресурсам, которые не требуются для выполнения определенного объема работ.			
5	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим, включит в техническую спецификацию требование в дополнение к имеющимся средствам измерения и контроля: Организация должна быть обеспечена необходимыми для осуществления функций технического надзора ко нтрольно-измерительными приборами и	2019-04-10 15:57:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, а также Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительные требования по аккредитации организаций,

			инструментами, с действующими сертификатами поверки (калибровки) средств измерения. Минимальный перечень материальных ресурсов: 1. Измеритель прочности бетона 2. Измеритель влажности стройматериалов и древесины 3. Инфракрасный термометр (пирометр) 4. Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры 5. Электронный уровень 6. Тахеометр 7. Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 8. Плотномер пенетрационный статического действия 9. Измеритель длины кабеля 10. Нивелиры 11. Рулетка 12. Фотоаппарат 13. Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная) 14. Лицензионное программное обеспечение AutoCAD (обновленная) 15. Толщиномер ультразвуковой 16. Милливольтметр 17.			осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» не указан перечень необходимых контрольно-измерительных приборов и инструментов, в этой связи перечень минимально необходимых приборов установлен в самой технической спецификации.

			Мегаомметр 18. Токоизмерительные клещи прибор 19. Измеритель сопротивления заземления 20. комплект колец-пробоотборников КПГ-01 21. GPS/Глонасс приемник 22. Гигрометр психрометрически 23. Измеритель адгезии ПСО 24. Твердомер ТДМ-3 25. Конус КА в комплекте 26. Ареометр грунтовый АГ 27. к-кт для визуально-измерительного контроля			
6	060640001000	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с правилами оказания инжиниринговых услуг Технический надзор участвует в приемке и передаче Подрядчику геодезической разбивочной основы, а так же Техническому надзору необходимо вести Геодезический контроль. В связи с этим просим Вас включить требование наличие в штате Геодезиста - с высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии, с	2019-04-10 15:34:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что согласно «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 в подпункте 4 пункта 10 указано что Эксперт по техническому надзору совместно с автором проекта участвует в приемке и передаче подрядчику геодезической разбивочной основы, а также контролирует обеспечение ее сохранности подрядчиком до завершения строительства, но не указано что данный специалист должен быть геодезистом. Вместе с тем согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительные требования по аккредитации организаций,

			соответствующим свидетельством для осуществления геодезических работ, со стажем работ в сфере геодезии не менее 1 года.			осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности», указано что геодезист необходим при аккредитации на организацию, осуществляющих экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности.
7	120940002382	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии правилам оказания инжиниринговых услуг, техническому надзору необходимо вести Геодезический контроль. В связи с этим просим Вас включить требование наличие в штате Геодезиста с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии или маркшейдерскому делу.	2019-04-15 10:18:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что согласно «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 в подпункте 4 пункта 10 указано что Эксперт по техническому надзору совместно с автором проекта участвует в приемке и передаче подрядчику геодезической разбивочной основы, а также контролирует обеспечение ее сохранности подрядчиком до завершения строительства, но не указано что данный специалист должен быть геодезистом. Вместе с тем согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительные требования по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней

						ответственности», указано что геодезист необходим при аккредитации на организацию, осуществляющих экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности.
8	060640001000	КҚ жобасына ескерту	3. Просим включить в техническую спецификацию дополнительное требование - Аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). В случае аренды лаборатории наличие аттестата аккредитации лаборатории выданное на свое имя. В случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в Приложении 10	2019-04-10 15:40:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, а также Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительные требования по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» не указаны требования о наличии у аккредитованной лаборатории (привлеченной) специалиста, с сертификатом по радиографическому контролю.

			документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны быть соответственно, как потенциальному поставщику). Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям (по сварным соединениям требуется специалист по радиографическому контролю для проверки качества сварных швов и соединении с соответствующим сертификатом).			
9	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим, включит в техническую спецификацию требование о наличии специалиста по работе с ПСД - который должен быть инженером с высшим образованием в специализации	2019-04-10 15:35:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что согласно «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 данный вопрос не входит в компетенцию технического надзора

			строительство, иметь подтверждающий документ по формированию сметной стоимости строительства объектов ресурсным методом, иметь аттестат выданный уполномоченным государственным органом.			
10	060640001000	КҚ жобасына ескерту	Просим, включит в техническую спецификацию требование о наличии инспектора по технике безопасности – который должен иметь высшее образование, сертификат и стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.	2019-04-10 15:35:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно СН РК 1.03-05-2011 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Раздел 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 5.1.4 Генеральный подрядчик или арендодатель обязан при выполнении работ на строительных площадках с привлечением субподрядчиков или арендаторов: - разработать совместно с ними мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, участвующих в строительстве; - обеспечить выполнение запланированных мероприятий и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда на закрепленных за ними участках работ. 5.1.5 Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации заказчик и генеральный подрядчик с участием субподрядчиков и администрации действующей организации обязаны оформить акт-допуск по установленной форме. Ответственность за выполнение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительных

						организаций и действующей организации. Обязанности инспектора по технике безопасности выполняет специалист, привлеченный Генеральным подрядчиком и/или Заказчиком. Согласно Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 Раздел 3 Оказание инжиниринговых услуг по осуществлению технического надзора Эксперт по техническому надзору 13) обеспечивает проведение контроля за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; Но не указано что данный эксперт должен являться инспектором по технике безопасности.
11	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Для качества сварных швов контроля просим включить наличие Комплект для визуально-измерительного контроля	2019-04-15 10:05:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3

						февраля 2015 года № 71, а также Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительные требования по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» не указан перечень необходимых контрольно-измерительных приборов и инструментов, в этой связи перечень минимально необходимых приборов установлен в самой технической спецификации.
12	120940002382	КҚ жобасына ескерту	Для определения подвижности бетонной смеси на плотных и пористых заполнителях по и Для определения диаметра расплава конуса и времени растекания бетонной смеси до достижения диаметра 500 мм, а также общего времени растекания бетона просим в требования включить конус КА в комплекте.	2019-04-15 10:07:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, а также Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительные требования по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» не указан перечень

						необходимых контрольно-измерительных приборов и инструментов, в этой связи перечень минимально необходимых приборов установлен в самой технической спецификации.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель директора по строительству Гуржиев Виктор Геннадьевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2959454

№ конкурса 3263977-1
Название конкурса Инжиниринговые услуги по техническому надзору за ходом строительства незавершенного объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г. Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-08 15:27:55 по 2019-04-15 15:27:55
Наименование организатора ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120940002382	Замечание к КД	Согласно лимита расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством на данный объект требуются 16-18 человек. Просим внести изменения.	2019-04-15 10:03:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приложения №4 Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ в нормативный состав численности работников входят специалисты, осуществляющие функции управления проектом и технического надзора заказчика, количеством не менее 12. Согласно заявленной технической спецификацией на осуществление технического надзора, численность экспертов указана не менее 6 человек. При этом функции управления проектом осуществляет заказчик, согласно штатного расписания, что в общем соответствует нормативу.
2	070340002940	Замечание к КД	Закупаются услуги по техническому надзора	2019-04-09 22:40:16	Представить разъяснение положений	Сообщаем что затребованные в технической спецификации средства измерении и

			за строительством многоквартирного жилого дома. Обоснуйте пожалуйста для чего, в таком в случае Вами усложнены и установлены требования по наличию КИП предназначенных для строительства и ремонта автодорог?		конкурсной документации	контроля применяются в строительстве и не только: 1. толщиномер покрытий - толщиномер предназначен для измерения толщины декоративных, лакокрасочных, гальванических, огнезащитных и любых других немагнитных проводящих и непроводящих покрытий на ферромагнитном и неферромагнитном металле. 2. Курви́метр - прибор для измерения длины извилистых линий, чаще всего на топографических картах, планах и чертежах. 3. Измеритель защитного слоя бетона - используется для непосредственного контроля толщины защитного слоя бетона и нахождения стержневой арматуры в ж/б продукции магнитным методом. Сфера использования данного оборудования - определение параметров армирования ж/б изделий на предприятиях стройиндустрии, в строительстве, а также при обследовании уже построенных сооружений и зданий. 4. Лазерный рулетка — прибор для измерения расстояний внутри помещений с помощью лазерного луча, также позволяют автоматически рассчитывать площадь стен, потолка, пола или любой другой поверхности. 5. Измеритель прочности бетона - предназначены для оперативного неразрушающего контроля прочности и однородности бетона и раствора методом ударного импульса. Область применения прибора - определение прочности бетона, раствора на предприятиях стройиндустрии и объектах строительства, а также при обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений 6. 3-х метровая рейка с клином замера зазоров - рейки контрольные предназначены для определения отклонений от прямолинейности или плоскостности

						изделий, рабочих поверхностей. Применяются в строительстве для контроля точности при выполнении строительных, монтажных или отделочных работ. Клин для контроля зазоров применяется в строительстве или в промышленности, где требуется определить расстояние или зазоры между поверхностями с относительно невысокой точностью. С помощью клина определяют зазоры между элементами строительных конструкций, размеры трещин в местах разрушений и т.д.
3	060640001000	Замечание к КД	Общее количество экспертов по техническому надзору, указанных в технической спецификации, не соответствует требованию действующего норматива численности экспертов, согласно Приказа № 257-НК от 14 декабря 2018 года. Просим конкурсную комиссию произвести расчет, в соответствии с действующим приказом и внести соответствующие изменения в техническую спецификацию.	2019-04-10 15:43:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно приложения №4 Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ в нормативный состав численности работников входят специалисты, осуществляющие функции управления проектом и технического надзора заказчика, количеством не менее 12. Согласно заявленной технической спецификацией на осуществление технического надзора, численность экспертов указана не менее 6 человек. При этом функции управления проектом осуществляет заказчик, согласно штатного расписания, что в общем соответствует нормативу.
4	021140003456	Замечание к КД	Согласно Приложения 2 Приказа министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября	2019-04-10 11:35:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 85-1 Правил осуществления государственных закупок: Заказчик указывает в в технической спецификации материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для

			2015 года № 709 «Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору» и организации осуществляющие инжиниринговые услуги по техническому надзору при прохождении аккредитации согласно требованиям по аккредитации предоставляют сведения о материально технической оснащенности, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций. П.2 ст.9 ЗРК от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»не допускается установление квалификационных требований ограничивающие и необоснованно			исполнения обязательств по договору, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.

			усложняющие участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Вместе с тем, на основании разъяснительного письма Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК не допускаются требования со стороны заказчиков по материальным и трудовым ресурсам, которые не требуются для выполнения определенного объема работ.			
5	060640001000	Замечание к КД	Просим, включит в техническую спецификацию требование в дополнение к имеющимся средствам измерения и контроля: Организация должна быть обеспечена необходимыми для осуществления функций технического надзора ко нтрольно-измерительными приборами и инструментами, с действующими сертификатами поверки (калибровки) средств	2019-04-10 15:57:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, а также Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительные требования по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на

			измерения. Минимальный перечень материальных ресурсов: 1. Измеритель прочности бетона 2. Измеритель влажности стройматериалов и древесины 3. Инфракрасный термометр (пирометр) 4. Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры 5. Электронный уровень 6. Тахеометр 7. Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) 8. Плотномер пенетрационный статического действия 9. Измеритель длины кабеля 10. Нивелиры 11. Рулетка 12. Фотоаппарат 13. Лицензионное программное обеспечение АБС либо Сана (обновленная) 14. Лицензионное программное обеспечение AutoCAD (обновленная) 15. Толщиномер ультразвуковой 16. Милливольтметр 17. Мегаомметр 18. Токоизмерительные клещи прибор 19. Измеритель			технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» не указан перечень необходимых контрольно-измерительных приборов и инструментов, в этой связи перечень минимально необходимых приборов установлен в самой технической спецификации.

			сопротивления заземления 20. комплект колец-пробоотборников КПГ-01 21. GPS/Глонасс приемник 22. Гигрометр психрометрически 23. Измеритель адгезии ПСО 24. Твердомер ТДМ-3 25. Конус КА в комплекте 26. Ареометр грунтовый АГ 27. к-кт для визуально-измерительного контроля			
6	060640001000	Замечание к КД	В соответствии с правилами оказания инжиниринговых услуг Технический надзор участвует в приемке и передаче Подрядчику геодезической разбивочной основы, а так же Техническому надзору необходимо вести Геодезический контроль. В связи с этим просим Вас включить требование наличие в штате Геодезиста - с высшим образованием в области геодезии, топографии, картографии, с соответствующим свидетельством для осуществления геодезических работ, со	2019-04-10 15:34:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что согласно «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 в подпункте 4 пункта 10 указано что Эксперт по техническому надзору совместно с автором проекта участвует в приемке и передаче подрядчику геодезической разбивочной основы, а также контролирует обеспечение ее сохранности подрядчиком до завершения строительства, но не указано что данный специалист должен быть геодезистом. Вместе с тем согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительные требования по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на

			стажем работ в сфере геодезии не менее 1 года.			технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности», указано что геодезист необходим при аккредитации на организацию, осуществляющих экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности.
7	120940002382	Замечание к КД	В соответствии правилам оказания инжиниринговых услуг, техническому надзору необходимо вести Геодезический контроль. В связи с этим просим Вас включить требование наличие в штате Геодезиста с соответствующим средне-специальным или высшим образованием в области геодезии или маркшейдерскому делу.	2019-04-15 10:18:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что согласно «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 в подпункте 4 пункта 10 указано что Эксперт по техническому надзору совместно с автором проекта участвует в приемке и передаче подрядчику геодезической разбивочной основы, а также контролирует обеспечение ее сохранности подрядчиком до завершения строительства, но не указано что данный специалист должен быть геодезистом. Вместе с тем согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительные требования по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности», указано что геодезист необходим при аккредитации на организацию, осуществляющих экспертные работы по техническому обследованию

						надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности.
8	060640001000	Замечание к КД	3. Просим включить в техническую спецификацию дополнительное требование - Аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную). В случае аренды лаборатории наличие аттестата аккредитации лаборатории выданное на свое имя. В случае привлечения лаборатории как соисполнителя работ, согласно пп. 2, п. 150 Правил, а именно представление сведения о субподрядчике. Потенциальный поставщик указывает в заявке в Приложении 10 документы на субподрядчика и требования к субподрядчику должны	2019-04-10 15:40:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, а также Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительные требования по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» не указаны требования о наличии у аккредитованной лаборатории (привлеченной) специалиста, с сертификатом по радиографическому контролю.

			быть соответственно, как потенциальному поставщику). Аккредитованной лаборатории (привлеченной), необходимо наличие специалиста с соответствующим сертификатом по радиографическому контролю. Область аккредитации должна включать в себя возможность испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям (по сварным соединениям требуется специалист по радиографическому контролю для проверки качества сварных швов и соединении с соответствующим сертификатом).			
9	060640001000	Замечание к КД	Просим, включит в техническую спецификацию требование о наличии специалиста по работе с ПСД - который должен быть инженером с высшим образованием в специализации строительство, иметь подтверждающий документ по формированию сметной	2019-04-10 15:35:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что согласно «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 данный вопрос не входит в компетенцию технического надзора

			стоимости строительства объектов ресурсным методом, иметь аттестат выданный уполномоченным государственным органом.			
10	060640001000	Замечание к КД	Просим, включит в техническую спецификацию требование о наличии инспектора по технике безопасности – который должен иметь высшее образование, сертификат и стаж работы по технике безопасности не менее 1 года.	2019-04-10 15:35:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно СН РК 1.03-05-2011 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Раздел 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 5.1.4 Генеральный подрядчик или арендодатель обязан при выполнении работ на строительных площадках с привлечением субподрядчиков или арендаторов: - разработать совместно с ними мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, участвующих в строительстве; - обеспечить выполнение запланированных мероприятий и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда на закрепленных за ними участках работ. 5.1.5 Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации заказчик и генеральный подрядчик с участием субподрядчиков и администрации действующей организации обязаны оформить акт-допуск по установленной форме. Ответственность за выполнение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительных организаций и действующей организации. Обязанности инспектора по технике безопасности выполняет специалист, привлеченный Генеральным подрядчиком

						и/или Заказчиком. Согласно Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 Раздел 3 Оказание инжиниринговых услуг по осуществлению технического надзора Эксперт по техническому надзору 13) обеспечивает проведение контроля за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; Но не указано что данный эксперт должен являться инспектором по технике безопасности.
11	120940002382	Замечание к КД	Для качества сварных швов контроля просим включить наличие Комплект для визуально-измерительного контроля	2019-04-15 10:05:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, а также Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительные

						требования по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» не указан перечень необходимых контрольно-измерительных приборов и инструментов, в этой связи перечень минимально необходимых приборов установлен в самой технической спецификации.
12	120940002382	Замечание к КД	Для определения подвижности бетонной смеси на плотных и пористых заполнителях по и Для определения диаметра расплава конуса и времени растекания бетонной смеси до достижения диаметра 500 мм, а также общего времени растекания бетона просим в требования включить конус КА в комплекте.	2019-04-15 10:07:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем что согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, а также Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709 «Правил и разрешительные требования по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» не указан перечень необходимых контрольно-измерительных приборов и инструментов, в этой связи перечень минимально необходимых приборов установлен в самой технической

						спецификации.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель директора по строительству Гуржиев Виктор Геннадьевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»