Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.04.2019 жылғы № 710000000-4-6-61242

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 25.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 020340004264, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Махметов Даурен Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3136586-1 Алдын ала орнатылған бағдарламалық жасақтамасы бар компьютерлік және периферияльық жабдық Лоттың № 24796789-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Торхашовым Б.З. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3136586-1 «Компьютерное и периферийное оборудование с предустановленным программным обеспечением» (лот № 24796789-ОК1 – 5 357,1 тыс.тенге) на основании жалобы ИП «Nur Asan» № 37044, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Так, согласно протокола об итогах от 04.04.2019г. № 2901494, потенциальный поставщик ТОО "Comp tech" допущен к участию в конкурсе и определен победителем на основе наименьшей цены. В соответствии с п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. Согласно приложением 2 к конкурсной документации, (техническая спецификация) предусмотрено, что в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы, с указанием национальных или неправительственных стандартов Республики Казахстан, при его наличии. Также, согласно п.5.3. Типового договора о государственных закупках товаров, поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). Технической спецификацией заказчика предусмотрены описания и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров такие как: Источник Бесперебойного Питания. Центральный процессор (CPU): Модель: не ниже характеристик Core i3, с микроархитектурой шестого поколения Skylake. Частота работы процессора: не ниже 3.7 ГГц в стандартном режиме, без учёта режима Turbo Boost Частота шины CPU: не ниже 8 GT/s (DMI3) Рассеиваемая мощность: не более 51 Вт Гнездо процессора: не ниже технологии Socket LGA1151 Кэш L1: не менее 64 Кб х 2 Кэш L2: не менее 256 КБ х 2 Кэш L3: не менее 3 Мб Поддержка 64 бит: да, обязательно Количество ядер: не менее 2 Количество потоков: не менее 4 Умножение: не менее чем на 39 Видеоядро процессора: не ниже или аналогично Intel HD Graphics 530 Частота видеопроцессора: не ниже 350 МГц или до 1.05 ГГц в режиме Turbo Boost Кол-во шейдерных процессоров: не менее 24 Тип поддерживаемой памяти: DDR4 ECC, DDR4, LV DDR3 ECC, LV DDR3, двухканальный контроллер Max объем оперативной памяти: не менее 64 Гб Охлаждение процессора: Socket: не ниже Intel LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156/LGA775 Поддержка процессоров: Corei7/i5/i3, Pentium G Скорость вращения: не менее 2000 RPM Питание: от 3- pin коннектора МП Номинальное напряжение: 12 В Материнская плата: Поддерживаемые процессоры: не

ниже Intel серии Corei7-7x-6x, Corei5-7x-6x, Corei3-7x-6x, Celeron G3x под сокет 1151 Чипсет: не ниже либо аналогично технологии Intel H270 Память: не менее 2xDIMM DDR4 2400/2133 МГц USB: не менее 4 USB 3.0 (2 сзади / 2 спереди), 4 USB 2.0 сзади Поддержка накопителей: не менее Serial ATA-II: 2 канала с возможностью подключения 2x внутренних устройств Видео: используется интегрированная графика процессора, может быть установлена дискретная видеокарта Сеть: не менее 1000 Мбит/сек, Realtek RTL8111 HSH Gbe LOM Набор портов задней панели: не менее 4 x USB, 2 x USB 3.1 Gen 1 , 1 x RJ-45, DisplayPort, Line-in, Lineout Оперативная память: Объем памяти: не менее 4 Гб, одной планкой Тип памяти: не менее DDR4 Частота функционирования: не менее 2400 МГц Пропускная способность: не менее 19200 Мб/сек Жесткий диск: Объем HDD: не менее 500Gb Формат HDD: 3.5" Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 оборотов/мин. Буфер HDD: не менее 64 Мб Интерфейс HDD: не менее SATA 6Gb/s Пропускная способность интерфейса: не менее 6 Гбит/сек Оптический привод: Тип: оптический привод DVD+R/RW для ПК Способ установки: Внутренний Цвета, использованные в оформлении: черный, Механизм загрузки дисков: Лоток, Записываемые форматы: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD+R9 Dual Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-RAM Буфер памяти: 1.5 Мб Интерфейс: SATA Блок питания: Тип оборудования: блок питания Мощность: не менее 180W Охлаждение: не менее 7 см вентилятор Время включения: не более 500msec. Max. Время задержки: не более 16ms. Min Рабочая температура: 0 - +50C Корпус: Формат: не более MicroTower Материал: основа: сталь. облицовка: сталь, пластик Отсеки 5.25": не менее 1 шт. Отсеки 3.5": не менее 2 шт. Порты ввода-вывода: не менее USB 3,0 2 шт., Mini-Jack 2шт на передней панели Краткая техническая характеристика монитора: Цвета, использованные в оформлении: черный Диагональ: не менее 20.7" Тип матрицы: TN+Film LED подсветка: обязательно Частота при макс. разрешении: 60 Гц Яркость матрицы: не менее 200 кд/м2 Контрастность: 600:1 - статическая, 5M:1 - динамическая Время отклика: не более 5 мс Формат матрицы: не менее 16:9 (широкоформатный) Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 Full HD Угол обзора: 90° по горизонтали, 65° по вертикали Интерфейс монитора: DVI, Мультимедиа: Аудио динамики, Аудиовход 3.5 мм MiniJack Регулировка положения экрана: наклон от -5 до 11 градусов Потребление энергии: не более 28 Ватт; в режиме ожидания - 0.5 Вт Дополнительно: Антибликовое покрытие Краткая техническая характеристика компьютерной клавиатуры: Тип: проводная клавиатура Интерфейс: USB Количество клавиш: не менее 104 стандартных клавиш Раскладка (цвет букв): Английская (Белые), русская (Белые), казахская (Белые) Краткая техническая характеристика компьютерной мышки: Тип: проводная лазерная мышь Интерфейс: USB Органы управления: 2 клавиши и колесо прокрутки Краткая техническая характеристика операционной системы: Лицензионная операционная система, профессиональный пакет, для коммерческого использования. Интерфейс: русский; Разрядность: 32/64-бит. Для использования прикладных программ, не ниже 2015 года выпуска. Время работы от батареи: более 5 минут Диапазон работы AVR: не менее 145-290VAC Вход: 220 Выход: не более 220 +/-10% x 3 вых. (2 периферийных + 1 для принтера) Время переключения режимов: не более 3 мс Частота: 50+0.5%Hz Батарея: не менее 12В/9 Ач Время заряда батареи не более 6-8 часов Функции: Автоматическое включение, Защита от полного разряда батареи, от замыкания и перегрузок Длина кабеля питания: не менее 1.5 м 2 Потенциальный поставщик ТОО "Comp tech" предоставил техническую спецификацию согласно приложению 2 к конкурсной документации, где описания функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, отсутствуют вышеуказанные характеристики закупаемых товаров. Согласно пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.2 п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе

потенциального поставщика ТОО "Comp tech" соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профилям риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.04.2019 года № 710000000-4-6-61242

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 020340004264, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 25.04.2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Махметов Даурен Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3136586-1 Компьютерное и периферийное оборудование с предустановленным программным обеспечением № лота 24796789-ОК1 Компьютер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Торхашовым Б.З. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3136586-1 «Компьютерное и периферийное оборудование с предустановленным программным обеспечением» (лот № 24796789-ОК1 – 5 357,1 тыс.тенге) на основании жалобы ИП «Nur Asan» № 37044, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Так, согласно протокола об итогах от 04.04.2019г. № 2901494, потенциальный поставщик ТОО "Comp tech" допущен к участию в конкурсе и определен победителем на основе наименьшей цены. В соответствии с п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. Согласно приложением 2 к конкурсной документации, (техническая спецификация) предусмотрено, что в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы, с указанием национальных или неправительственных стандартов Республики Казахстан, при его наличии. Также, согласно п.5.3. Типового договора о государственных закупках товаров, поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). Технической спецификацией заказчика предусмотрены описания и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров такие как: Источник Бесперебойного Питания. Центральный процессор (CPU): Модель: не ниже характеристик Core i3, с микроархитектурой шестого поколения Skylake. Частота работы процессора: не ниже 3.7 ГГц в стандартном режиме, без учёта режима Turbo Boost Частота шины CPU: не ниже 8 GT/s (DMI3) Рассеиваемая мощность: не более 51 Вт Гнездо процессора: не ниже технологии Socket LGA1151 Кэш L1: не менее 64 Кб x 2 Кэш L2: не менее 256 КБ x 2 Кэш L3: не менее 3 Мб Поддержка 64 бит: да, обязательно Количество ядер: не менее 2 Количество потоков: не менее 4 Умножение: не менее чем на 39 Видеоядро процессора: не ниже или аналогично Intel HD Graphics 530 Частота видеопроцессора: не ниже 350 МГц или до 1.05 ГГц в режиме Turbo Boost Кол-во шейдерных процессоров: не менее 24 Тип поддерживаемой памяти: DDR4 ECC, DDR4, LV DDR3 ECC, LV DDR3, двухканальный контроллер Max объем оперативной памяти: не менее 64 Гб Охлаждение процессора: Socket: не ниже Intel LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156/LGA775 Поддержка процессоров: Corei7/i5/i3, Pentium G Скорость вращения: не менее 2000 RPM Питание: от 3- pin коннектора

МП Номинальное напряжение: 12 В Материнская плата: Поддерживаемые процессоры: не ниже Intel серии Corei7-7x-6x, Corei5-7x-6x, Corei3-7x-6x, Celeron G3x под сокет 1151 Чипсет: не ниже либо аналогично технологии Intel H270 Память: не менее 2xDIMM DDR4 2400/2133 МГц USB: не менее 4 USB 3.0 (2 сзади / 2 спереди), 4 USB 2.0 сзади Поддержка накопителей: не менее Serial ATA-II: 2 канала с возможностью подключения 2x внутренних устройств Видео: используется интегрированная графика процессора, может быть установлена дискретная видеокарта Сеть: не менее 1000 Мбит/сек, Realtek RTL8111 HSH Gbe LOM Набор портов задней панели: не менее 4 x USB, 2 x USB 3.1 Gen 1 , 1 x RJ-45, DisplayPort, Line-in, Lineout Оперативная память: Объем памяти: не менее 4 Гб, одной планкой Тип памяти: не менее DDR4 Частота функционирования: не менее 2400 МГц Пропускная способность: не менее 19200 Мб/сек Жесткий диск: Объем HDD: не менее 500Gb Формат HDD: 3.5" Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 оборотов/мин. Буфер HDD: не менее 64 Мб Интерфейс HDD: не менее SATA 6Gb/s Пропускная способность интерфейса: не менее 6 Гбит/сек Оптический привод: Тип: оптический привод DVD+R/RW для ПК Способ установки: Внутренний Цвета, использованные в оформлении: черный, Механизм загрузки дисков: Лоток, Записываемые форматы: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD+R9 Dual Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-RAM Буфер памяти: 1.5 Мб Интерфейс: SATA Блок питания: Тип оборудования: блок питания Мощность: не менее 180W Охлаждение: не менее 7 см вентилятор Время включения: не более 500msec. Max. Время задержки: не более 16ms. Min Рабочая температура: 0 - +50C Корпус: Формат: не более MicroTower Материал: основа: сталь. облицовка: сталь, пластик Отсеки 5.25": не менее 1 шт. Отсеки 3.5": не менее 2 шт. Порты ввода-вывода: не менее USB 3,0 2 шт., Mini-Jack 2шт на передней панели Краткая техническая характеристика монитора: Цвета, использованные в оформлении: черный Диагональ: не менее 20.7" Тип матрицы: TN+Film LED подсветка: обязательно Частота при макс. разрешении: 60 Гц Яркость матрицы: не менее 200 кд/м2 Контрастность: 600:1 - статическая, 5M:1 - динамическая Время отклика: не более 5 мс Формат матрицы: не менее 16:9 (широкоформатный) Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 Full HD Угол обзора: 90° по горизонтали, 65° по вертикали Интерфейс монитора: DVI, Мультимедиа: Аудио динамики, Аудиовход 3.5 мм MiniJack Регулировка положения экрана: наклон от -5 до 11 градусов Потребление энергии: не более 28 Ватт; в режиме ожидания - 0.5 Вт Дополнительно: Антибликовое покрытие Краткая техническая характеристика компьютерной клавиатуры: Тип: проводная клавиатура Интерфейс: USB Количество клавиш: не менее 104 стандартных клавиш Раскладка (цвет букв): Английская (Белые), русская (Белые), казахская (Белые) Краткая техническая характеристика компьютерной мышки: Тип: проводная лазерная мышь Интерфейс: USB Органы управления: 2 клавиши и колесо прокрутки Краткая техническая характеристика операционной системы: Лицензионная операционная система, профессиональный пакет, для коммерческого использования. Интерфейс: русский; Разрядность: 32/64-бит. Для использования прикладных программ, не ниже 2015 года выпуска. Время работы от батареи: более 5 минут Диапазон работы AVR: не менее 145-290VAC Вход: 220 Выход: не более 220 +/-10% x 3 вых. (2 периферийных + 1 для принтера) Время переключения режимов: не более 3 мс Частота: 50+0.5%Hz Батарея: не менее 12В/9 Ач Время заряда батареи не более 6-8 часов Функции: Автоматическое включение, Защита от полного разряда батареи, от замыкания и перегрузок Длина кабеля питания: не менее 1.5 м 2 Потенциальный поставщик ТОО "Comp tech" предоставил техническую спецификацию согласно приложению 2 к конкурсной документации, где описания функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, отсутствуют вышеуказанные характеристики закупаемых товаров. Согласно пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.2

п.150 Правил, конкурсной комиссией неправомерно признана заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Comp tech" соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профилям риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.