Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2974698

Конкурстың № 3293870-1
Конкурстың атауы Астана қаласында жобалық атауы №31 көшеден бастап Сығанақ көшесіне дейінгі учаскеде № Е51 көшені салу. I кезек – Сығанақ көшесінен бастап № Е22 көшеге дейін
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-16 18:54:53 дейін 2019-04-23 18:54:53
Ұйымдастырушының атауы "Нұр-Сұлтан қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	070140011090	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! Просим разъяснить в каком разделе и какой документ в конкурсной документации (в том числе приложения) указывает на требования к поставщику о наличии трудовых (сертифицированных специалистов, инженеров ИТР, материальных (инструменты, спецтехника), и опыта	2019-04-23 18:00:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования пунктов 3 и 4 Сведений о квалификации (приложение 5 к КД) не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико- экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему

			работы (акты выполненных работ), так как Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) обязательно для заполнения.			и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.
2	980540001197	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! При изучении проектной документации возникли следующие замечания: 1. В1. Футляры стальные, диам.426: в спецификации указано 82,6 м, фактически - 92,5м. 2. В1. Ни на плане, ни на профиле не указаны: колодцы:6-2, 10-22, 12-2, камера 16-1. 3. В1. Поз.32 (пожарный гидрант h=2230) в спецификации указано 7 шт., фактически-5 шт. 4. В1. Поз.33 (пожарный гидрант h=2480) в спецификации указано 1 шт., фактически-3 шт. 5. В1. Между колодцами ПГ16 и 16-1 не подсчитана труба SDR 17, диам.450. 6. К1. Труба SDR17, диам.225: в спецификации указано 107,9 м,, фактически - 117,6м (м/у колодцами 6 и 32 не подсчитано). 7. К2. Труба ж/б, диам.	2019-04-22 12:15:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наружные сети хоз-питьевого водопровод: 1)Лист НВК-10 профили сети В1 – общая длина футляров соответствует специификации поз.73, локальной смете 6-1 «Хоз-питьевой водопровод В1». 2)Данные колодцы указаны на деталировочной схеме водопровода В1 (листы НВК-34,35,36), таблице водопроводных колодцев В1 (листы НВК-27,28), спецификации «Хоз-питьевой водопровод В1» (листы НВК.С-5, поз.93,96). На плане и профиле дополнительные колодцы не указываются, чтобы на загромождать их. Подробная технологическая схема работы водопровода показана на отдельном листе «Деталировочной схеме водопровода В1» в соответствии ГОСТ 21.704-2011 «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации». Данные объемы учтены в локальной смете 6-1 «Хоз-питьевой водопровод В1» 3) Проектные данные подсчитаны в соответствии с глубиной заложения трубопровода по профилю В1 и с учетом нормативной установки гидрантов. 4) См. Пункт 3. 5) Проектом предусмотрено (на плане, профиле и спецификации) и сметой учтены расстояния, взятые между центрами (осями) колодцев (камер) без учета размеров арматуры и фасонных частей, т.е. с запасом

			500: в спецификации указано 442,1м, фактически - 451,5м. 8. Переходы трубопроводов В1, К1, К2 под ул.Сыганак проектом предусмотрены открытым способом. Возможно ли заменить на проколы методом ГНБ?			около 47 м. Поэтому при размещении рядом стоящих колодцев расстояние между ними не учитываются. 6. Наружные сети хоз-бытовой канализации Спецификация «Бытовая канализация К1» (листы НВК.С-6, поз.1,5) – в сумме соответствуют проектным данным. Участок К1 кол6-кол32 запроектирован из гофрированных раструбных труб ГОСТ 54475-2011. 7. Наружные сети ливневой канализации Проектные данные на плане, профиле и спецификации подсчитаны верно (см. Листы НВК-4,5,17-19,24). 8. Переходы Данный вариант рассматривался на начальной стадии проектирования. Устройство переходов методом ГНБ значительно дороже прокладки открытым способом – это приведет к значительному увеличению сметной стоимости, что не устраивает ни Заказчика ни экспертизу.
3	070140011090	КҚ жобасына ескерту	В рабочем проекте НСС лист №1 таблица объемов работ, указано труба ПЭ д.110 длина 6м - количество 1213 труб. Общая длина 7278м. Муфты ПЭ 1212шт. В сметной документации указано труб ПЭ д.110 п. 23 - 6,948м, п.30 - 202м, п.35 - 52м, п.39 - 76м. В общем протяжённость трубы ПЭ д.110 - 336,9м.п и отсутствуют муфты в кол-ве 1212шт.	2019-04-23 18:07:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В рабочем проекте НСС протяжённость трубы ПЭ д. 110 м принята верно и составляет 7278 м. В сметной документации указано в п. 23 – 6,948 м вместо 6948,0 м. Остальные позиции приняты верно. Произошла механическая ошибка. В стоимость 1 п.м в смете принята труба ПЭ 100 SDR 17 110х6,0 – усиленная по 1639 тенге за 1 м. В рабочем проекте принята ПЭ 100 SDR 41 110х2,7, стоимость которой – 250 тенге за метр. За счёт разницы в цене, а также непредвиденных затрат данный вопрос можно решить положительно. Муфты ПЭ в количестве 1213 шт. в смете учтены в п. 24.
4	950940000148	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте. К какому уровню технической сложности относится данный объект?	2019-04-22 11:05:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уровень ответственности объекта – II (нормальный, технически сложный).

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Карагойшин Асхат Жиенбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2974698

№ конкурса 3293870-1

Название конкурса Строительство улицы № Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак в городе Астана. I очередь - от улицы Сыганак до улицы № Е22

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-16 18:54:53 по 2019-04-23 18:54:53

Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	070140011090	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! Просим разъяснить в каком разделе и какой документ в конкурсной документации (в том числе приложения) указывает на требования к поставщику о наличии трудовых (сертифицированных специалистов, инженеров ИТР, материальных (инструменты, спецтехника), и опыта работы (акты выполненных работ), так как Приложение 5 (Сведения о	2019-04-23 18:00:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования пунктов 3 и 4 Сведений о квалификации (приложение 5 к КД) не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико- экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми

			квалификации Поставщика при закупках работ) обязательно для заполнения.			ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.
2	980540001197	Замечание к КД	Добрый день! При изучении проектной документации возникли следующие замечания: 1. В1. Футляры стальные, диам.426: в спецификации указано 82,6 м, фактически - 92,5м. 2. В1. Ни на плане, ни на профиле не указаны: колодцы:6-2, 10-22, 12-2, камера 16-1. 3. В1. Поз.32 (пожарный гидрант h=2230) в спецификации указано 7 шт., фактически-5 шт. 4. В1. Поз.33 (пожарный гидрант h=2480) в спецификации указано 1 шт., фактически-3 шт. 5. В1. Между колодцами ПГ16 и 16-1 не подсчитана труба SDR 17, диам.450. 6. К1. Труба SDR17, диам.225: в спецификации указано 107,9 м,, фактически - 117,6м (м/у колодцами 6 и 32 не подсчитано). 7. К2. Труба ж/б, диам. 500: в спецификации указано 442,1м, фактически - 451,5м. 8. Переходы	2019-04-22 12:15:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наружные сети хоз-питьевого водопровод: 1)Лист НВК-10 профили сети В1 – общая длина футляров соответствует специификации поз.73, локальной смете 6-1 «Хоз-питьевой водопровод В1». 2)Данные колодцы указаны на деталировочной схеме водопровода В1 (листы НВК-34,35,36), таблице водопроводных колодцев В1 (листы НВК-27,28), спецификации «Хоз-питьевой водопровод В1» (листы НВК.С-5, поз.93,96). На плане и профиле дополнительные колодцы не указываются, чтобы на загромождать их. Подробная технологическая схема работы водопровода показана на отдельном листе «Деталировочной схеме водопровода В1» в соответствии ГОСТ 21.704-2011 «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации». Данные объемы учтены в локальной смете 6-1 «Хоз-питьевой водопровод В1» 3) Проектные данные подсчитаны в соответствии с глубиной заложения трубопровода по профилю В1 и с учетом нормативной установки гидрантов. 4) См. Пункт 3. 5) Проектом предусмотрено (на плане, профиле и спецификации) и сметой учтены расстояния, взятые между центрами (осями) колодцев (камер) без учета размеров арматуры и фасонных частей, т.е. с запасом около 47 м. Поэтому при размещении рядом стоящих колодцев расстояние между ними не учитываются. 6. Наружные сети хоз-бытовой канализации Спецификация «Бытовая

			трубопроводов В1, К1, К2 под ул.Сыганак проектом предусмотрены открытым способом. Возможно ли заменить на проколы методом ГНБ?			канализация К1» (листы НВК.С-6, поз.1,5) – в сумме соответствуют проектным данным. Участок К1 кол6-кол32 запроектирован из гофрированных раструбных труб ГОСТ 54475-2011. 7. Наружные сети ливневой канализации Проектные данные на плане, профиле и спецификации подсчитаны верно (см. Листы НВК-4,5,17-19,24). 8. Переходы Данный вариант рассматривался на начальной стадии проектирования. Устройство переходов методом ГНБ значительно дороже прокладки открытым способом – это приведет к значительному увеличению сметной стоимости, что не устравивает ни Заказчика ни экспертизу.
3	070140011090	Замечание к КД	В рабочем проекте НСС лист №1 таблица объемов работ, указано труба ПЭ д.110 длина 6м - количество 1213 труб. Общая длина 7278м. Муфты ПЭ 1212шт. В сметной документации указано труб ПЭ д.110 п. 23 - 6,948м, п.30 - 202м, п.35 - 52м, п.39 - 76м. В общем протяжённость трубы ПЭ д.110 - 336,9м.п и отсутствуют муфты в кол-ве 1212шт.	2019-04-23 18:07:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В рабочем проекте НСС протяжённость трубы ПЭ д. 110 м принята верно и составляет 7278 м. В сметной документации указано в п. 23 – 6,948 м вместо 6948,0 м. Остальные позиции приняты верно. Произошла механическая ошибка. В стоимость 1 п.м в смете принята труба ПЭ 100 SDR 17 110х6,0 – усиленная по 1639 тенге за 1 м. В рабочем проекте принята ПЭ 100 SDR 41 110х2,7, стоимость которой – 250 тенге за метр. За счёт разницы в цене, а также непредвиденных затрат данный вопрос можно решить положительно. Муфты ПЭ в количестве 1213 шт. в смете учтены в п. 24.
4	950940000148	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте. К какому уровню технической сложности относится данный объект?	2019-04-22 11:05:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уровень ответственности объекта – II (нормальный, технически сложный).

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Карагойшин Асхат Жиенбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»