Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

**№2975858**

Конкурстың № 3304574-1
Конкурстың атауы Wolfcom 3rd Eye портативті бейнетіркеуіштерден бейне деректерді автоматты түрде жүктеу, өңдеу, сақтау және басқаруға арналған бағдарламалық-аппаратты кешенін сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-19 14:30:43 дейін 2019-04-26 14:30:43
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Батыс Қазақстан облысының Полиция департаменті" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 961040000902 | КҚ жобасына ескерту | 1) По требованию «1. Сервер управления данными должен быть выполнен на базе четырехъядерного процессора не хуже сокет LGA, не менее 4 ядер, шина не менее 6,0GHz, частота шины не ниже 800Mhz, cache не менее 6 MB L3, не ниже 65W с оперативной памятью не менее 8 Гб, общая емкость установленных | 2019-04-24 15:13:10 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Согласно замечанию к КД будет вынесено изменение и дополнение в техническую спецификацию |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | жестких дисков должна быть не менее 2 Тб», просим уточнить, что подразумевается под требованиями «шина не менее 6,0GHz, частота шины не ниже 800Mhz»? Обращаем Ваше внимание, что у процессоров не существует таких характеристик. Если подразумевается частота системной шины, то единицей измерения является GT/s DMI3 (gigatransfers per second/гигапереносов в секунду). Основываясь на вышеизложенное и чтобы не вводить потенциальных поставщиков в заблуждение, просим внести изменения в техническую спецификацию и указать: Сервер управления данными должен быть стоечного исполнения не более 1U и должен быть выполнен на базе четырёхядерного процессора с количеством потоков не менее 4x, базовой тактовой частотой процессора не более 3,5 GHz, частотой | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | системной шины не менее 8 GT/s, кэш-память не менее 8Mb, не ниже 65W с оперативной памятью не менее 8 Гб, общая емкость установленных жестких дисков должна быть не менее 2 Тб; | | | |
| 2 | 961040000902 | КҚ жобасына ескерту | 2) По требованию «4. Сетевой RAID-накопитель программно – аппаратного комплекса должен быть выполнен в стоечном исполнении с двумя блоками питания и ECC-памятью (не менее 15Гб) на базе четырехъядерного процессора не хуже сокет LGA, не менее 4 ядер, шина не менее 6,0GHz, частота шины не ниже 800Mhz, cache не менее 8 MB L3, не ниже 65W и иметь шестнадцать жестких дисков емкостью не менее 4Тб каждый», просим уточнить, что подразумевается под требованиями «шина не менее 6,0GHz, частота шины не ниже 800Mhz»? Обращаем Ваше внимание, что у процессоров не существует таких | 2019-04-24 15:13:43 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Согласно замечанию к КД будет вынесено изменение и дополнение в техническую спецификацию |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | характеристик. Если подразумевается частота системной шины, то единицей измерения является GT/s DMI3 (gigatransfers per second/гигапереносов в секунду). Основываясь на вышеизложенное и чтобы не вводить потенциальных поставщиков в заблуждение, просим внести изменения в техническую спецификацию и указать: Сетевой RAID-накопитель программно - аппаратного комплекса должен быть выполнен в стоечном исполнении не менее 3U, с двумя блоками питания и ECC-памятью (не менее 15 Гб) на базе четырехъядерного процессора (не менее 8 MB Cashe, частота не менее 3.20 GHz, литография не хуже 14 нм), Flash-память не менее 4Гб и иметь не менее шестнадцати установленных жестких дисков емкостью не менее 4Тб каждый с возможностью горячей замены, индикаторы состояния: статус, LAN, | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16 x HDD, сетевой интерфейс не менее 4 x RJ-45 гигабитный Ethernet, USB: не менее 6 x USB 3.1 сзади; | | | |
| 3 | 961040000902 | КҚ жобасына ескерту | 3) Требования «5. Выгрузка видеоданных должна производиться не менее чем с 25 видеорегистраторов через станцию выгрузки данных, выполненную в металлическом корпусе и снабженную вандалостойким сенсорным экраном с диагональю не менее 17" и антивандальной металлической клавиатурой» и «6. Зарядка ВР должна производиться от станции выгрузки данных» просим исключить из технической спецификации, так как станция выгрузки не включена в комплект поставки программно-аппаратного комплекса и должна закупаться отдельным лотом или конкурсом | 2019-04-24 15:14:18 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Согласно замечанию к КД будет вынесено изменение и дополнение в техническую спецификацию |
| 4 | 961040000902 | КҚ жобасына ескерту | 4) Требование «8. Все составляющие программно-аппаратного комплекса за исключением станции | 2019-04-24 15:14:42 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Согласно замечанию к КД будет вынесено изменение и дополнение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | выгрузки данных, должны быть установлены в телекоммуникационный шкаф напольного исполнения с габаритами не более 600x800x2055 мм» просим изложить в следующей редакции «8. Все составляющие программно-аппаратного комплекса, должны быть установлены в телекоммуникационный шкаф напольного исполнения с габаритами не более 600x800x2055 мм», так как станция выгрузки к поставке не требуется | | | |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Начальник ДП ЗКО Аблазимов Махсудхан Нугманович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения
# проекта конкурсной документации

**№2975858**

№ конкурса 3304574-1
Название конкурса Приобретение программно-аппаратного комплекса для автоматизированной выгрузки, обработки, хранения и управления видеоданными с портативных видеорегистраторов Wolfcom 3rd Eye
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-19 14:30:43 по 2019-04-26 14:30:43
Наименование организатора ГУ "Департамент полиции Западно - Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 961040000902 | Замечание к КД | 1) По требованию «1. Сервер управления данными должен быть выполнен на базе четырехъядерного процессора не хуже сокет LGA, не менее 4 ядер, шина не менее 6,0GHz, частота шины не ниже 800Mhz, cache не менее 6 MB L3, не ниже 65W с оперативной памятью не менее 8 Гб, общая емкость установленных жестких дисков должна быть не менее 2 Тб», просим уточнить, что подразумевается под | 2019-04-24 15:13:10 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Согласно замечанию к КД будет вынесено изменение и дополнение в техническую спецификацию |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | требованиями «шина не менее 6,0GHz, частота шины не ниже 800Mhz»? Обращаем Ваше внимание, что у процессоров не существует таких характеристик. Если подразумевается частота системной шины, то единицей измерения является GT/s DMI3 (gigatransfers per second/гигапереносов в секунду). Основываясь на вышеизложенное и чтобы не вводить потенциальных поставщиков в заблуждение, просим внести изменения в техническую спецификацию и указать: Сервер управления данными должен быть стоечного исполнения не более 1U и должен быть выполнен на базе четырёхядерного процессора с количеством потоков не менее 4x, базовой тактовой частотой процессора не более 3,5 GHz, частотой системной шины не менее 8 GT/s, кэш-память не менее 8Mb, не ниже 65W с | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оперативной памятью не менее 8 Гб, общая емкость установленных жестких дисков должна быть не менее 2 Тб; | | | |
| 2 | 961040000902 | Замечание к КД | 2) По требованию «4. Сетевой RAID-накопитель программно – аппаратного комплекса должен быть выполнен в стоечном исполнении с двумя блоками питания и ECC-памятью (не менее 15Гб) на базе четырехъядерного процессора не хуже сокет LGA, не менее 4 ядер, шина не менее 6,0GHz, частота шины не ниже 800Mhz, cache не менее 8 MB L3, не ниже 65W и иметь шестнадцать жестких дисков емкостью не менее 4Тб каждый», просим уточнить, что подразумевается под требованиями «шина не менее 6,0GHz, частота шины не ниже 800Mhz»? Обращаем Ваше внимание, что у процессоров не существует таких характеристик. Если подразумевается частота системной шины, то единицей измерения | 2019-04-24 15:13:43 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Согласно замечанию к КД будет вынесено изменение и дополнение в техническую спецификацию |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | является GT/s DMI3 (gigatransfers per second/гигапереносов в секунду). Основываясь на вышеизложенное и чтобы не вводить потенциальных поставщиков в заблуждение, просим внести изменения в техническую спецификацию и указать: Сетевой RAID-накопитель программно - аппаратного комплекса должен быть выполнен в стоечном исполнении не менее 3U, с двумя блоками питания и ECC-памятью (не менее 15 Гб) на базе четырехъядерного процессора (не менее 8 MB Cashe, частота не менее 3.20 GHz, литография не хуже 14 нм), Flash-память не менее 4Гб и иметь не менее шестнадцати установленных жестких дисков емкостью не менее 4Тб каждый с возможностью горячей замены, индикаторы состояния: статус, LAN, 16 x HDD, сетевой интерфейс не менее 4 x RJ-45 гигабитный Ethernet, USB: не менее | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 x USB 3.1 сзади; | | | |
| 3 | 961040000902 | Замечание к КД | 3) Требования «5. Выгрузка видеоданных должна производиться не менее чем с 25 видеорегистраторов через станцию выгрузки данных, выполненную в металлическом корпусе и снабженную вандалостойким сенсорным экраном с диагональю не менее 17" и антивандальной металлической клавиатурой» и «6. Зарядка ВР должна производиться от станции выгрузки данных» просим исключить из технической спецификации, так как станция выгрузки не включена в комплект поставки программно-аппаратного комплекса и должна закупаться отдельным лотом или конкурсом | 2019-04-24 15:14:18 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Согласно замечанию к КД будет вынесено изменение и дополнение в техническую спецификацию |
| 4 | 961040000902 | Замечание к КД | 4) Требование «8. Все составляющие программно-аппаратного комплекса за исключением станции выгрузки данных, должны быть установлены в телекоммуникационный | 2019-04-24 15:14:42 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Согласно замечанию к КД будет вынесено изменение и дополнение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шкаф напольного исполнения с габаритами не более 600x800x2055 мм» просим изложить в следующей редакции «8. Все составляющие программно-аппаратного комплекса, должны быть установлены в телекоммуникационный шкаф напольного исполнения с габаритами не более 600x800x2055 мм», так как станция выгрузки к поставке не требуется | | | |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник ДП ЗКО Аблазимов Махсудхан Нугманович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»