"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

03.05.2019 ж. № 2965

Осымен "Ұйғыр ауданының білім бөлімі" ММ, 120640013413 Комитетом внутреннего государственного аудита МФ РК - в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3089990-1 «Установка и настройка беспроводных сетей WiFi и ЛВС» посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 10.04.2019 г. №2918702, решением Конкурсной комиссии потенциальный поставщик ИП «IT Service Group» отклонен от участия в конкурсе по причине: Отсутствуют модели и производители по каждой позиции поставляемого оборудования. Что является нарушение п.п. 2 п. 16 раздела 3: «В конкурсной документации (техническая спецификация) указано требование Организатора конкурса «Требования к оформлению технической спецификации: 1. Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации техническое описание, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, а так же Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации по каждому компоненту комплекса наименование товара, марку, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания, страну происхождения, завод- изготовитель, год выпуска, гарантийный срок в месяцах, описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации» Так, согласно подпункту 2), пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Однако, проведенным камеральным контролем установлено, что техническая спецификация потенциального поставщика ИП «IT Service Group» соответствует требованием конкурсной документации. Таким образом конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «IT Service Group» необоснованно отклонена конкурсной комиссией от участия в конкурсе. Кроме того, в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации потенциальный поставщик в технической спецификации указывает По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598. бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі 01.05.2019 жылғы № 710000000-4-5-61905 хабарламасын қарап шығып, жоғарыда көрсетілген бұзушылықтармен мынадай негіздер бойыншща келіспейтінін хабарлайды
Ұйғыр ауданының білім бөлімі 03.05.2019 ж. № 454 Хабарламаға келіспеу 01.05.2019 жылғы № 710000000-4-5-61909 нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы камералдық бақылау "IT Service Group" ЖК шағымына қарсылық» 1.Біліктілік талаптарына сәйкес келмейді : Өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары: - ұсынылған жабдықты өндірушінің авторизацияланған серіктесі болу; - штатта тиісті біліктілік саласында растаумен

жоғары инженерлік білімі бар кемінде екі қызметкердің болуы; - штатта талшықты-оптикалық байланыс желілерін монтаждау және өлшеу бойынша сертификатталған маманның болуы; - штатта ақпараттық қауіпсіздік бойынша сертификатталған маманның болуы; - штатта сымсыз желілер бойынша маманның болуы; -штатта 1000В дейін электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаты бар кемінде 1 маманның болуы(3-топ)); - штатта кемінде үш сертификатталған (ұсынылған жабдықты өндіруші) КҚЖ бойынша монтажшының болуы. Сертификатталған ИТЖ бар болуы Өнім берушінің білікті монтажды, жүйені тестілеуді орындау мүмкіндігін растайды. Өнім беруші электр байланысы инженерінің бір дипломын бекітті. 2.Жабдықтар, техникалық талаптар мен сипаттамалар сәйкес келмейді ,сонымен қатар мәлімделген сипаттамалар жабдықтың паспорттық деректерімен сәйкес келмейді, ұсынылған жабдықтарға электрондық сілтемелер, сертификаттар жоқ. 1.р / п. кіру нүктесі ішкі Талап етілетін: - - 2 порт Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) - Ішкі екі диапазонды антенналар - Қолдау 3x3 MIMO Ішкі WEP2 ас кіру нүктесі ұсынылған - - 1 порт Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) - Ішкі барлық бағытталған антенналар - Қолдау 2x2 MIMO 2.сыртқы кіру нүктесі (көше) Талап етілетін: - - 2 порт Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) Сыртқы Антенналарды қосуға арналған n-типті 6 ажыратқыш (female) - Қолдау 3x3 MIMO Ішкі кіру нүктесі ұсынылған-2ас - - 1 порт Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) Сыртқы Антенналарды қосу үшін n-типті 4 ажыратқыш (female) - Қолдау 2x2 MIMO 6.серверге арналған ИБП п / п Талаптар қуаты:2 кВА(1800 Вт)/батарея жұмыс уақыты:>4 минут / жұмыс диапазоны AVR: 110-288 В / кіріс:220/230/240 В Шығу:200/208/220/230 / 240В / шығу сигналы: синусоид / режимдерді ауыстыру уақыты: 0 мс / жиілігі: 50 / 60Hz + /-1%/Батарея:12В/7 Ач x 6 дана / Батарея Түрі:қорғасын-қышқыл / батарея кернеуі: 72В Батарея зарядының уақыты: 6-8 сағат / қосымша батарея блоктары:Иә / беттік Басқару тақтасы: LCD дисплей ДК байланыс интерфейсі: USB (SMART технологиясы), RS232/шусыз режим: / телефон желісін қорғау: Батареяның толық разрядынан қорғау::/қысқа тұйықталу мен шамадан тыс жүктемеден қорғау:: / құрылғы габариттері: 190*374*336 Ұсынылған voltguardhti 102S сәйкес емес 7.р / с Коммутатор Ethernet коммутаторы талаптары 1. Коммутаторда 24 порт Ethernet 10/100/1000Base-T RJ-45 (PoE/PoE+) ажыратқыштары бар болуы тиіс. RJ-45 (PoE/PoE+) қосқышы бар Ethernet 10/100/1000Base-T 24 портын қолдамайды. 9.п / п жабдықтың түрі: қабырғаға ілетін телекоммуникациялық Шкаф 19", 6U Талаптар мөлшері: 570*600*380 мм / түрі: 19", 6U/Материал: суықтай илектеу Болат/жабу: беті алдын ала фосфатталған ұнтақ-полимерлі/салмақ түсіретін профиль қалыңдығы: 1.5 мм/салмағы: 19 кг/Түсі: Қара Ұсынылған өлшемі:600*600*380 мм 12.п / п. желілік Кабель өткізгіш диаметрі сәйкес келмейді: 0.51 мм 16.п / п талаптар кабельдік арна 25*40 - 4270 метр 16*25 кабель арнасы ұсынылған Бөлім басшысы А.Аширов

Қоса берілген құжаттардың тізбесі электрондық қарсылықта көрсетілген.

Руководитель
Аширов Адилжан Мутлахунович

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

03.05.2019 года № 2965

Настоящим ГУ "Отдел образования Уйгурского района", 120640013413 рассмотрев уведомление Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 01.05.2019 года № 710000000-4-5-61905, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: Комитетом внутреннего государственного аудита МФ РК - в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3089990-1 «Установка и настройка беспроводных сетей WiFi и ЛВС» посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 10.04.2019 г. №2918702, решением Конкурсной комиссии потенциальный поставщик ИП «IT Service Group» отклонен от участия в конкурсе по причине: Отсутствуют модели и производители по каждой позиции поставляемого оборудования. Что является нарушение п.п. 2 п. 16 раздела 3: «В конкурсной документации (техническая спецификация) указано требование Организатора конкурса «Требования к оформлению технической спецификации: 1. Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации техническое описание, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, а так же Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации по каждому компоненту комплекса наименование товара, марку, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания, страну происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок в месяцах, описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации» Так, согласно подпункту 2), пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Однако, проведенным камеральным контролем установлено, что техническая спецификация потенциального поставщика ИП «IT Service Group» соответствует требованием конкурсной документации. Таким образом конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «IT Service Group» необоснованно отклонена конкурсной комиссией от участия в конкурсе. Кроме того, в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации потенциальный поставщик в технической спецификации указывает По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598. , сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям:
Отдела образование Уйгурского района № 454 от 03.05.2019 г Несогласия на Уведомление № 710000000-4-5-61909 от 01.05.2019 года об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Возражение на жалобу ИП «ITServiceGroup» 1.Не соответствует к

квалификационным требованиям : Квалификационные требования к поставщику: - быть авторизированным партнером производителя предлагаемого оборудования; - наличие в штате не менее двух работников с высшим инженерным образованием, с подтверждением в соответствующей сфере квалификацией; - наличие в штате сертифицированного специалиста по монтажу и измерению волоконно-оптических линий связи; - наличие в штате сертифицированного специалиста по информационной безопасности; - наличие в штате специалиста по беспроводным сетям; - наличие в штате не менее 1-го специалиста имеющего допуск по электробезопасности до 1000В(3-я группа); - наличие в штате не менее трех сертифицированных (производителем предлагаемого оборудования) монтажников по СКС. Наличие сертифицированных ИТР подтверждает возможность Поставщика выполнять квалифицированный монтаж, тестирование системы. Поставщик прикрепил один диплом инженера-электросвязи. 2.Не соответствует оборудования, технические требования и характеристики ,более того заявленные характеристики не совпадают с паспортными данными оборудования, нет электронных ссылок, сертификатов на предложенные оборудование. 1.п/п.Точка доступа внутренняя Требуемый: – 2 портаEthernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) – Внутренние двухдиапазонные антенны – Поддержка 3x3 MIMO Предложена Точка доступа внутренняяWEP-2ac – 1портаEthernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) – Внутренние всенаправленные антенны – Поддержка 2x2 MIMO 2.п/п.Точка доступа внешняя (уличная) Требуемый: – 2 портаEthernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) 6 разъемов N – типа (female) для подключения внешних антенн – Поддержка 3x3 MIMO Предложена Точка доступа внутренняяWOP-2ac – 1 портаEthernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) 4 разъемов N – типа (female) для подключения внешних антенн – Поддержка 2x2 MIMO 6.п/п ИБП для сервера ТребованияМощность:2кВА(1800Вт)/Время работы от батареи:>4 минут/Диапазон работы AVR:110-288В/Вход:220/230/240В Выход:200/208/220/230/240В/Форма выходного сигнала::Синусоида/Время переключения режимов:0 мс/Частота:50/60Hz +/- 1%/Батарея:12В/7 Ач x 6 шт./Тип аккумулятора:Свинцово-кислотный/Напряжение батареи:72В Время заряда батареи:6-8 часов/Дополнительные батарейные блоки:Да/Лицевая панель управления:LCD дисплей Интерфейс для связи с ПК:USB (технология SMART), RS232/Бесшумный режим:/Защита телефонной линии: Защита от полного разряда батареи::/Защита от короткого замыкания и перегрузок::/Габариты устройства:190*374*336 ПредложенаVOLTGUARDHTI 102S Не соответствует 7.п/п Коммутатор Требования к Ethernet коммутатор 1. Коммутатор должен иметь 24 порта Ethernet 10/100/1000Base-T с разъемами RJ-45 (PoE/PoE+). ПредложенаКоммутаторMES2324который не поддерживает 24 порта Ethernet 10/100/1000Base-T с разъемами RJ-45 (PoE/PoE+). 9.п/п.Тип оборудования: Шкаф телекоммуникационный настенный 19", 6U ТребованияРазмер: 570*600*380 мм/Тип: 19", 6U/Материал: сталь холодной прокатки/Покрытие: порошково-полимерное с предварительным фосфатированием поверхности/Толщина несущего профиля: 1.5 мм/Вес: 19 кг/Цвет: чёрный ПредложенаРазмер:600*600*380 мм 12.п/п. Кабель сетевойНе соответствует Диаметр проводника: 0.51 мм 16.п/пТребованияКабельный канал25*40 - 4270метров ПредложенаКабельный канал 16*25 Руководитель отдела А.Аширов

Перечень прилагаемых документов приведен в электронном возражении.

Руководитель

Аширов Адилжан Мутлахунович