Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2987160

Конкурстың № 3309975-1
Конкурстың атауы ШҚО Семей қаласы Қарағайлы тұрғын ауданындағы 9 қабатты 54 пәтерлі тұрғын үй құрылысы, бас жоспар бойынша 3-айқ. тұрғын үй (сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша техникалық қадағалау қызметы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-22 17:18:47 дейін 2019-04-29 17:18:47
Ұйымдастырушының атауы "ШҚО Семей қаласының құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	080340021473	КҚ жобасына ескерту	В рамках добросовестного и качественного исполнения договорных обязательств, предлагаем дополнить в техническую спецификацию следующие квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами, а именно наличие у	2019-04-29 11:33:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Право и обязанности технического надзора, а также требования касательно материальных и трудовых ресурсов указаны в технической спецификации

			потенциального поставщика: 1) Измеритель прочности бетона - для определения прочности при технологическом контроле бетона, композиционных материалов, кирпича; 2) Измеритель влажности стройматериалов и древесины - Для оперативного производственного контроля влажности древесины, а также широкой номенклатуры строительных материалов в том числе в изделиях, конструкциях и сооружениях; 3) Инфракрасный термометр (пирометр) - Средство обнаружения неисправностей и диагностики электрического, механического оборудования, диагностики систем вентиляции и кондиционирования, а также иных систем где необходимо контролировать температуру; 4) Измеритель защитного слоя, диаметра и				

			положения арматуры - Для измерения толщины защитного слоя бетона и расположения стержневой арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом; 5) Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) для оперативного и точного определения расстояний, привязок, площадей и объемов помещений; 6) Магазин сопротивления предназначен для применения в цепях постоянного тока в качестве меры электрического сопротивления; 7) К-кт для визуально-измерительного контроля визуально-измерительный контроль качества сварных швов контроля.			
2	080340021473	КҚ жобасына ескерту	В рамках добросовестного и качественного исполнения договорных обязательств, предлагаем дополнить в техническую спецификацию следующие квалификационные	2019-04-29 11:35:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Право и обязанности технического надзора, а также требования касательно материальных и трудовых ресурсов указаны в технической спецификации

			требования в части обладания материальными ресурсами, а именно наличие у потенциального поставщика: 1) Измеритель прочности бетона - для определения прочности при технологическом контроле бетона, композиционных материалов, кирпича; 2) Измеритель влажности стройматериалов и древесины - Для оперативного производственного контроля влажности древесины, а также широкой номенклатуры строительных материалов в том числе в изделиях, конструкциях и сооружениях; 3) Инфракрасный термометр (пирометр) - Средство обнаружения неисправностей и диагностики электрического, механического оборудования, диагностики систем вентиляции и кондиционирования, а также иных систем где				

			необходимо контролировать температуру; 4) Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры - Для измерения толщины защитного слоя бетона и расположения стержневой арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом; 5) Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) для оперативного и точного определения расстояний, привязок, площадей и объемов помещений; 6) Магазин сопротивления предназначен для применения в цепях постоянного тока в качестве меры электрического сопротивления; 7) К-кт для визуально-измерительного контроля визуально-измерительный контроль качества сварных швов контроля.			
3	990540001085	КҚ жобасына ескерту	Не установлены требования к ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКАМ	2019-04-24 14:43:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Право и обязанности технического надзора, а также требования касательно материальных и трудовых ресурсов указаны в технической спецификации
4	091240011714	КҚ жобасына ескерту	Считаем не обоснованн	2019-04-26 16:08:37	Представить	Согласно Приказа Министра национальной

			ым,требования в части обладания администрат ивно-бытовыми помещениями на праве собственности или аренды на срок более 1 года, удовлетворяющим требованиям Санитарных правил "Са нитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий". Согласно "Стандартов государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 28.04.2017 года. №217 с изменениями, утвержденным Приказом Министра здравоохранения РК от 14.09.2017 года. №695, с анитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии (не соответствии) в сфере са нитарно-эпидемиологического благополучия населения		разъяснение положений конкурсной документации	экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 2015 года № 12535 «Об утверждении Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» п.11. пп 2) для осуществления технического надзора на технически и технологически сложных объектах второго уровня ответственности: иметь административно-бытовые помещения на праве собственности или аренды на срок более одного года, удовлетворяющие требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий", утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 125 (зарегистрированный в Реестре нормативных правовых актов за № 10637);

			и гигиеническим нормативам выдаются на объекты "Высокой" эпидемической значимости. В соответствии с пп.25 п.2 приложение 2 "Перечня продукции, подлежащей государственному санит арно-эпидемиологическому контролю и надзору", утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 ноября 2017 года №836 жилые (жилища) здания, организации по эксплуатации жилых и общественных зданий отнесены к объектам незначительной эпидемиологической значимости, на деятельность которых не требуется получение санитарно-эпидемиологического заключения. В связи с выше изложенным.Просим внести изменения в техническую спецификацию и убрать данное требование!. Офисы (на праве собственности или аренды) технического				

			надзора не являются, объектами высокой эпидемической значимости. И вообще не понятно, какое отношение имеет данное требование, к деятельности технического надзора.			
5	110240003241	КҚ жобасына ескерту	Считаем, что техническая спецификация в полном объёме отражает квалификационные требования к потенциальным поставщикам.	2019-04-26 12:37:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Право и обязанности технического надзора, а также требования касательно материальных и трудовых ресурсов указаны в технической спецификации

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела Жакаев Болат Магауиянович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2987160

№ конкурса 3309975-1
Название конкурса Услуги технического надзора по объекту: "Строительство 9-ти этажного 54 квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО, жилой дом позиция 3 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-22 17:18:47 по 2019-04-29 17:18:47
Наименование организатора ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	080340021473	Замечание к КД	В рамках добросовестного и качественного исполнения договорных обязательств, предлагаем дополнить в техническую спецификацию следующие квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами, а именно наличие у потенциального поставщика: 1) Измеритель прочности бетона - для	2019-04-29 11:33:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Право и обязанности технического надзора, а также требования касательно материальных и трудовых ресурсов указаны в технической спецификации

			определения прочности при технологическом контроле бетона, композиционных материалов, кирпича; 2) Измеритель влажности стройматериалов и древесины - Для оперативного производственного контроля влажности древесины, а также широкой номенклатуры строительных материалов в том числе в изделиях, конструкциях и сооружениях; 3) Инфракрасный термометр (пирометр) - Средство обнаружения неисправностей и диагностики электрического, механического оборудования, диагностики систем вентиляции и кондиционирования, а также иных систем где необходимо контролировать температуру; 4) Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры - Для измерения толщины защитного слоя бетона и расположения				

			стержневой арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом; 5) Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) для оперативного и точного определения расстояний, привязок, площадей и объемов помещений; 6) Магазин сопротивления предназначен для применения в цепях постоянного тока в качестве меры электрического сопротивления; 7) К-кт для визуально-измерительного контроля визуально-измерительный контроль качества сварных швов контроля.			
2	080340021473	Замечание к КД	В рамках добросовестного и качественного исполнения договорных обязательств, предлагаем дополнить в техническую спецификацию следующие квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами, а именно	2019-04-29 11:35:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Право и обязанности технического надзора, а также требования касательно материальных и трудовых ресурсов указаны в технической спецификации

			наличие у потенциального поставщика: 1) Измеритель прочности бетона - для определения прочности при технологическом контроле бетона, композиционных материалов, кирпича; 2) Измеритель влажности стройматериалов и древесины - Для оперативного производственного контроля влажности древесины, а также широкой номенклатуры строительных материалов в том числе в изделиях, конструкциях и сооружениях; 3) Инфракрасный термометр (пирометр) - Средство обнаружения неисправностей и диагностики электрического, механического оборудования, диагностики систем вентиляции и кондиционирования, а также иных систем где необходимо контролировать температуру; 4) Измеритель защитного				

			слоя, диаметра и положения арматуры - Для измерения толщины защитного слоя бетона и расположения стержневой арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом; 5) Лазерный дальномер, (либо рулетка лазерная) для оперативного и точного определения расстояний, привязок, площадей и объемов помещений; 6) Магазин сопротивления предназначен для применения в цепях постоянного тока в качестве меры электрического сопротивления; 7) К-кт для визуально-измерительного контроля визуально-измерительный контроль качества сварных швов контроля.			
3	990540001085	Замечание к КД	Не установлены требования к ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКАМ	2019-04-24 14:43:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Право и обязанности технического надзора, а также требования касательно материальных и трудовых ресурсов указаны в технической спецификации
4	091240011714	Замечание к КД	Считаем не обоснованным,требования в части обладания административно-бытовыми помещениями на праве	2019-04-26 16:08:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 2015 года № 12535 «Об

			собственности или аренды на срок более 1 года, удовлетворяющим требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий". Согласно "Стандартов государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 28.04.2017 года. №217 с изменениями, утвержденным Приказом Министра здравоохранения РК от 14.09.2017 года. №695, санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии (не соответствии) в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам выдаются на объекты "Высокой" эпидемической			утверждении Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» п.11. пп 2) для осуществления технического надзора на технически и технологически сложных объектах второго уровня ответственности: иметь административно-бытовые помещения на праве собственности или аренды на срок более одного года, удовлетворяющие требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий", утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 125 (зарегистрированный в Реестре нормативных правовых актов за № 10637);

			значимости. В соответствии с пп.25 п.2 приложение 2 "Перечня продукции, подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору", утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 ноября 2017 года №836 жилые (жилища) здания, организации по эксплуатации жилых и общественных зданий отнесены к объектам незначительной эпидемиологической значимости, на деятельность которых не требуется получение санитарно-эпидемиологического заключения. В связи с выше изложенным.Просим внести изменения в техническую спецификацию и убрать данное требование!. Офисы (на праве собственности или аренды) технического надзора не являются, объектами высокой эпидемической значимости. И вообще				

			не понятно, какое отношение имеет данное требование, к деятельности технического надзора.			
5	110240003241	Замечание к КД	Считаем, что техническая спецификация в полном объёме отражает квалификационные требования к потенциальным поставщикам.	2019-04-26 12:37:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Право и обязанности технического надзора, а также требования касательно материальных и трудовых ресурсов указаны в технической спецификации

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Жакаев Болат Магауиянович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»