Акт работы за период с 01.04.2019 года по 30.04.2019 года

Флорист

№	Дата	Наименование работ-место проведения	Расход материалов	
			Наименование	Кол-во
1	01.04.2019г.	Полив цветов. Рыхление .Опрыскивание .Обрезка. Обработка. Каб .№23.2 этаж 1 этаж полностью		
2	04.04.2019г.	.Рыхление почвы.Полив. Обработка. Опрыскивание. Этажи 7.6.5.4.3. Кабинеты (74. 76 65. 44.47.34.30)На 5 этаже (фикус) обновила грунт.		
3	9.04.2019г.	Полив .Опрыскивание Обработка .Рыхление Обрезка. 2 и 1 этажи.23 кабинет. Почистила Хедеры и фикусы		
4	11.04.2019	Полив цветов .Опрыскивание.Рыхление Почистила фикусы.Этажи 7.6.5.4.3 этажи Кабинеты 74.76.65.44.41.47.34.30.		
5	16.04.2019г.	Полив.Рыхление.Опрыскивание . Обрезка .Пересадка цветов в 37 кабинете .Обработка 2 и 1 этажи 23каб. Почистила фикусы		

5	16.04.2019г.	Полив.Рыхление.Опрыскивание . Обрезка .Пересадка цветов в 37 кабинете .Обработка 2 и 1 этажи 23каб. Почистила фикусы		2
6	18.04.2019	Полив цветов. Рыхление.Почистила фикусы. Обработка 7.6.5.4.3 этажах. Кабинеты 74.76.64.44.41.34.30.		
7	22.04.2019	Опрыскивание листьев. .Рыхление почвы .Полив цветов .Обрезка 2 и 1 этажи .Обработка цветов в каб. №23 .Почистила фикусы .		
8	25.04.2019	Полив. .Рыхление.Опрыскивание.Обрезка. Почистила хедеры и фикусы на 1 этаже и 2 этаже.Пересадка растений в оранжерее.Обработка 7.6.5.4.3. этажи Каб.74.65. 76.44.41.47.34.30	Питательный грунт 50 литр Цветочный горшок QLINKA Дренаж	1 6 8
9	29.04.2019	Полив.Рыхление.Обрезка.Почистила фикусы.Обработка. 2 и 1 этажи каб 23.30 3этаж Опрыскивание.		

Главный инженер ТОО «Каскад РИК» _____ **Базарбаев С.С**
Директор ТОО «Каскад РИК» _____ **Ашеков А.Б**
Заведующий хозяйством_____ **Айтымов М.Т**
Флорист_____ **Матусевич Л.В.**

21.04.19г. Полив, рыхление, опрыскивание, почистили оприкуси обработка 7, 6, 5, 4, 3, этажи каб 74, 76, 65, 44, 41, 47, 34, 30.

22.04.19г. Полив, рыхление, опрыскивание, обрезка оприкусов обработка 2 этаж и 1. каб 23, почистила оприкуси.

25.04.19г. Полив, рыхление, опрыскивание, обрезка почистила жедеры и оприкуси на 1 этаже и 2 этаж, пересадка эльфов тулов и стати-дилуна, обработка 7, 6, 5, 4, 3 этажи, каб 74, 76, 65, 44, 41, 47, 34, 30.

28.04.19г. Полив, рыхление, обрезка, почистила оприкуси обработка 2 этаж и 1 каб 23, 30. 3 этаж, опрыскивание.

Акт установки ТМЦ

*Флорист (*Матусевич Л.В.*)*
16.04..2019г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе представителей РГУ «Комитет технического регулирования и метрологии МИИР РК», руководитель Управления финансов и внутреннего администрирования Серикбаева У.Т., Заведующий хозяйством Айтымов М.Т. и представителей ТОО «Каскад РИК» директор Ашеков А,Б , главный инженер Оразымбетов А.Т. о том, что в Административно-техническом здании «Эталонный центр» произвели проверку и подтверждают установку ТМЦ, согласно дефектного акта от 16.04.2019г. :

№	Дата	Наименование произведенных установок	Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во
1	16.04.2019г.	Подсыпка питательного грунта в зеленые насаждения	Питательный грунт 50литр	шт	2

Всего по настоящему акту установлено: шт 2
Заключение комиссии: материалы использованы по назначению и подлежат списанию.

Главный Инженер ТОО «КАСКАД РИК»_____ _____**Оразымбетов А.Т**

Директор ТОО «КАСКАД РИК»_____ **Ашеков А,Б**

Руководитель Управления финансов и внутреннего администрирования _____**Серикбаева У.Т**

Заведующий хозяйственным отделом_____**Айтымов М.Т**

Флорист _____ **Матусевич Л.В**


Gallia

ГРУНТ

Акт установки ТМЦ

*Флорист (*Матусевич Л.В.*)*

25.04..2019г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе представителей РГУ «Комитет технического регулирования и метрологии МИИР РК», руководитель Управления финансов и внутреннего администрирования Серикбаева У.Т., Заведующий хозяйством Айтымов М.Т. и представителей ТОО «Каскад РИК» директор Ашеков А,Б , главный инженер Базарбаев С.С. о том, что в Административно-техническом здании «Эталонный центр» произвели проверку и подтверждают установку ТМЦ, согласно дефектного акта от 24.04.2019г. :

№	Дата	Наименование произведенных установок	Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во
1	25.04.2019г.	Пересадка зеленых насаждении в оранжерее	Питательный грунт 50 литр Цветочный горшок QLINKA Дренаж	шт шт кг	1 6 8

Всего по настоящему акту установлено: шт 15

Заключение комиссии: материалы использованы по назначению и подлежат списанию.

Главный Инженер ТОО «КАСКАД РИК»_____ **Базарбаев С.С**

Директор ТОО «КАСКАД РИК»_____ **Ашеков А,Б**

Руководитель Управления финансов и внутреннего администрирования _____ **Серикбаева У.Т**

Заведующий хозяйственным отделом_____ **Айтымов М.Т**

Флорист _____ **Матусевич Л.В**





№ п/п	Место	Дата	Выполненная работа
92	адм. здание	1.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка теплового, водомерного, узлов, конд. зала, с/узлов. Норма. Подпитка системы отопления 4 раза. Вечерний обход – норма.
93	адм. здание	2.04.19	Обход по зданию и тех помещениям. Проверка работы оборудования – норма.
	9 этаж.		Замена 1 смесителя. Подпитка (4 раза) системы отопления. Вечерний обход – норма.
94.	адм. здание	3.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка работы ПВ-машины, узлов, с/узлов, конд.-го зала. Норма.
	1 этаж туалет.		Ремонт на бачке унитаза арматуры (регулировка). Подпитка системы отопления 4 раза. Вечерний обход – норма.
95	адм. здание	4.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка теплового, водомерного, с/узлов, кондиционерного залов, ПВ-машины. Норма.
	3 этаж с/узел		Регулировка кнопки сливного бачка на унитазе.
	7 этаж с/узел		Чистка сифон на раковине. Обход вечерний, ночной, утренний – норма. Подпитал систему отопления и вентиляции.
96	адм. здание	5.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка теплового, водомерного с/узлов, конд.-го залов, работы ПВ-машин. Норма.

№п/п	Место	Дата	Выполненная работа
100	адм. е здания 6 этаж	9.04.16	Обход по техпомещениям и зданию, проверка оборудования. Закрепил подводку и проверил на смесителе туалет. Подпитка воды в отоплении.
101.	адм. е здания 6 этаж	10.04.16	Обход по зданию и техпомещениям проверка оборудования — норма. Пробивка ливневой канализации. Проверка ГВС. ХВС. Регулировка давления и температуры воды. Вечерний обход — норма
102.	адм. е здания 1 эт. зд. 2 этажа 9 этаж	11.04.16.	Обход по зданию и техпомещениям, подпитка отопления. Ремонт бачка унитаза. Ремонт бачка унитаза. Замена автомат. спускателя воздуха. Вечерний обход — норма
103.	адм. е здания 1 эт. адм. техпом.	12.04.16	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка теплового, водомерного, узлов, ТП-машинного, кондиционерного зала. Оборудование — норма. Подпитка системы отопления и вентиляции. Чистка сборников разовых. Вечерний обход — норма
104.	адм. е здания.	13.04.16.	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка работы оборудования — норма. Подпитка системы отопления.
105.	адм. е здания	14.04.16	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка работы оборудования — норма. Помощь в сборке строительных лесов в большом конференц — зале

№ п/п	Место	Дата	Выполненные работы
106.	адм. здание 1 этаж 1 этаж лаб я	15.04.19.	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка деятельности оборудования, конд. зала, теплового и водомерного узлов. Подпитка системы отопления. Ремонт бачка унитаза. Ремонт бачка унитаза, регулировка поплавка. Вечерний, ночной обход — норма
107	адм. здание 2 этаж туалет 5 этаж	16.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка теплового, водомерного узлов, конд. зал., с/узлов, ПВ машин. Забились раковины, почистить сифон. Замена смесителя. Подпитка системы отопления и системы ТХС. Вечерний, ночной, утренний обход — норма.
108.	адм. здание	17.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка работы оборудования, сан. узлов. Подпитка системы отопления. Проверка давления и температуры ГВС, ХВС.
109.	адм. здание	18.04.19.	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка работы оборудования, ПВ машин, конд. и теплового узлов, с/узлов. Подпитка системы отопления. Проверка давления и температуры воды ГВС, ХВС. Вечерний, ночной, утренний обход — норма
110	адм. здание	19.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка работы оборудования, с/узлов. Подпитка системы отопления. Проверка давления и температуры ГВС, ХВС.

№п/п	Место	Дата	Выполненная работа
111.	адм. е здания 4 этаж технолиц.	20.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка теплового, водомерного узлов, ПВ машин, кондиционерного зала, сгрузов, оборудования — норма. Регулировка горелки на ранонине. Устранение запаха с ранонина. Подпитка системы вентиляции и отопления. Обходы — норма
112.	адм. е здания	21.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка работы узлов (тепловой, водомерный, сан. узел) кондиционерного зала, ПВ машин, — норма. Подпитка отопления. Проверка температуры воды и давления ГВС, ХВС — норма
113	адм. е здания	22.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка работы оборудования. Проверка давления и температуры ГВС, ХВС — норма. Подпитка системы отопления
114.	адм. е здания 3 этаж туалет	23.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка работы оборудования. Проверка давления и температуры ГВС, ХВС — норма. Подпитка системы отопления. Ремонт прачки умывальника Вечерний, ночной обход — норма
115	адм. е здания 1 этаж сгрузы	24.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка теплового, водомерного узлов, сгрузов, кондиционерного зала, ПВ машин. Оборудование работает в заданном режиме. Регулировка подпитка на умывальнике

№ п/п	Место	Дата	Выполненная работа.
121.	адм. г зд лаб. г I, II эт	30.04.19	Обход по зданию и техпомещениям Проверил тепловой, водомерный узел На насосе №3 сломался обратный клапан. Требуется ремонт. В техпомещении течёт ламповый на мойках. Проверил ПВ- лампы Поднятал систему отопления

№п/п	Место	Дата	Выполненные работы
			Подпитал систему вентиляции и отопления. Вечерний, ночной, утренний обходы — норма
116.	адм. е здание	25.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка работы оборудования, с/узлов. Проверка давления и температуры воды в системе отопления. Подпитка системы отопления. Оборудование работает в заданном режиме
117	адм. е здание	26.04.19	Обход по зданию, проверка техпомещений, с/узлов, работы оборудования. Проверка давления и температуры воды ГВС, ХВС.
	3 этаж		Забились раковина, чистка
	трубы		Подпитка системы отопления. Вечерний, ночной обходы — норма
118.	адм. е здание	27.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка кондиционерного зала, теплового и водомерного узлов, с/узлов. Проверка давления и температуры воды. ГВС, ХВС. Подпитка системы отопления. Подпитка. Оборудование работает в заданном режиме
119	адм. ое здание	28.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка теплового, водомерного узлов, ПВ-машин, с/узлов. Норма. Подпитал систему отопления и вентиляции.
120	адм. е здание	29.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка теплового, водомерного узлов, кондиционного зала, ПВ машин, с/узлов. Подпитал систему отопления и вентиляции

№п/п	Место	Дата	Выполненная работа
111.	адм. е здания 4этаж технолиц	20.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка теплового, водомерных узлов, ПВ-машин, кондиционерного зала, сгрузов, оборудования — норма. Регулировка горл на рамовине, устранение запаха с рамовины. Подпитка системы вентиляции и отопления. Обход — норма
112.	адм. е здание	21.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка работы узлов (тепловой, водомерных, сан. узел) кондиционерного зала, ПВ машин, — норма. Подпитка отопления. Проверка температуры воды и давления ГВС, ХВС — норма
113	адм. е здание	22.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка работы оборудования. Проверка давления и температуры ГВС, ХВС — норма. Подпитка системы отопления
114.	адм. е здание	23.04.19	

№ п/п	Место	Дата	Выполненные работы
1 РОБ.	адм-е здание	15.04.19	Обход по зданию и техпомещен Проверка деятельности оборуд кондиц. возд., теплового и вер ушов Подпитка системы от
	I этаж		Ремонт бачка дренажа
	I этаж лаб я		Ремонт бачка дренажа, довка поплавка
			Вечерний, ночной обход — н

№п/п	Место	Дата	Выполненная работа
	6 этаж (туалет)	5.04.19	Регулировка поплавка. Вечерний обход - норма. Подняли четыре раза систему отопления
97.	адм. е здания 7 этаж (туалет)	6.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка с/узлов, оборудования. Норма. Регулировка напора воды в бачке унитаза. Подпитка системы отопления (4 раза). Вечерний, ночной обх норма
98.	адм. е здание	7.04.19	Обход по зданию и техпомещениям, проверка с/узлов, дизельгенератора, водомерного теплового узлов, работы ПВ-машины. Подпитка (4 раза) системы отопления. Вечерний обход - норма.
99.	адм. е здание	8.04.19	Обход по зданию и техпомещениям. Проверка: тепловой узел, водомерный узел, ПВ-машина, калориферный узел, с/узлы. Норма. Подпитали систему отопления и канализации.
	1 эт. лабор. корпус		в сан. узле на бачке запал и вся кнопка слита: регулировка сделал.
	3 этаж адм. корпус тех. этаж.		в сан. узле 3 кабинета не работ поплавок на бачке, отрегулировал перекрытием кран. Подпитка системы отопления. Вечер. ночь, утро - обход оборудования

20.03.19г Полив, рыхление, почистила фикус
обработка 7, 6, 5, 4, 3 этажи каб 74, 76,
44, 41, 34, 32.

26.03.19г. Полив, опрыскивание, рыхление, обрезка
2 и 1 этажи обработка каб 23
почистила фикусы протирала лист

29.03.19г. Полив, опрыскивание, обрезка, рыхление, по
пала землю 4 этаж каб 44, обработка
5, 4, 3 этажи каб 74, 76, 65, 44, 41, 47, 34,

1.04.19г. Полив, рыхление, обрезка, опрыскивание
обработка 2 этаж 1 эт. каб 23.

4.04.19г Полив, обрезка, рыхление, опрыскивание,
обработка 7, 6, 5, 4, 3 этажи, каб 74, 76, 6
44, 41, 47, 34, 30, 5 этаж фикус обра
грунт.

9.04.19. Полив, рыхление, обрезка, опрыскивание
обработка 2 эт, 1 эт, каб 23,
почистила хедеры и фикусы.

11.04.19г Полив, опрыскивание обрезка рыхл
обработка 7, 6, 5, 4, 3, этажи каб 74, 7
44, 41, 47, 34, 30 почистила фикусы.

16.04.19г. Полив, рыхление, опрыскивание, обрез
пересадка цветов 37 каб, обработка
2 этаж и 1 этаж каб 23, почистила фи