PetrolASIA
Стремиться к Лучшему

«Абонентский отдел PETROLASIA» ЖШС
Қазақстан Республикасы, 050028,
Алматы қаласы, Жетісу ауданы,
Первомайская нефтебаза көшесі, 28А.
тел.: +7 /727/ 311 09 09
ұялы.: +7 /771/ 711 09 09
e-mail: info@petrolasia.kz

ТОО «Абонентский отдел PETROLASIA»
Республика Казахстан, 050028,
город Алматы, Жетысуский район,
ул. Первомайская нефтебаза, 28А.
тел.: +7 /727/ 311 09 09
сот.: +7 /771/ 711 09 09
e-mail: info@petrolasia.kz

Государственное учреждение
«Департамент полиции г. Алматы»
Министерства внутренних дел
Республики Казахстан

ТОО «Абонентский отдел PETROLASIA» выражает Вам свое почтение и сообщает следующее, что 15.05.2019 г. по итогам конкурса № 3258375-ОК1 наша компания является победителем по лотам № 25702744-ОК1 и № 25702645-ОК1.

Компанией ТОО «PETROMOBIL INVEST» 16.05.2019 г. была подана жалоба об отмене итогов конкурса № 3258375-ОК1, в связи с тем, что компания ТОО «PETROMOBIL INVEST» была не допущена заказчиком.

Также доводим до Вашего сведения следующее, что бензин марки АИ-93-К4 производится в Республике Казахстан и не является идентичным бензину АИ-92 .

Так как содержит более высокое октановое число, более высокую плотность ,

Соответствует стандартам евро4 , выделяет меньше токсичных отходов . является более качественным, чем бензин марки АИ-92, вследствие чего улучшает работу двигателя, уменьшает расход топлива, не допускает поломок транспортного средства из-за качества ГСМ.

На основании выше изложенного просим Вас не рассматривать жалобу компании ТОО «PETROMOBIL INVEST» так как документы приложенные данной компанией не соответствуют технической спецификацией заказчика .

Генеральный директор
ТОО «Абонентский отдел PETROLASIA» **Сокиркин В. А.**

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Абонентский отдел PETROLASIA
БСН/БИН 150 740 023 529
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Для документов
Республика Казахстан г. Алматы

KZ. И.08.1561

Қазақстан Республикасы ЖШС «Амангелді ГӨЗ»
« Амангелді ГӨЗ» ЖШС Аккредиттелген сынау зертханасы
Аккредитация аттестаты № KZ.И.08.1561, 15.12.2014ж. 15.12.2019ж. дейін жарамды
080200, Жамбыл ауд. Аса ауылы, Абая көш 129
Факс: 8 72633 2 22 17, тел:8 72633 2 22 18, 2 22 19.
15.12.2014ж берілген аккредиттеу аттестатының № KZ.И.08.1561

Республика Казахстан ТОО «Амангельдинский ГПЗ»
Аккредитованная испытательная лаборатория ТОО «Амангельдинский ГПЗ»
Аттестат аккредитации № KZ.И.08.1561 от 15.12.2014г. действителен до 15.12.2019г.
080200, Жамбылская обл. село Аса, ул. Абая 129.
Факс: 8 72633 2 22 17, тел:8 72633 2 22 18, 2 22 19

№ 47 ПАСПОРТ
Өнімнің атауы: **АИ 93-К4 автомобильдік бензині**
СТ РК 1183-2003
Отын 01.03.2010 ж. № 153 ППРК тех регламентіне сәйкес
Отын КО ТР 013/2011 сәйкес
Резервуар нөмері 15 Резервуар өлшемі 515см4
Дайындау мерзімі 20.01.19г

ПАСПОРТ № 47
Наименование продукта: **Бензин автомобильный АИ 93-К4**
СТ РК 1183-2003
Топливо соотв. техрегламенту ППРК от 01.03.2010г №153
Топливо соответствует ТР ТС 013/2011
Номер резервуара 15 Замер резервуара 515см4
Дата изготовления 20.01.19г

№	Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Сынау әдісі Метод испытаний	Сынау нормасы Норма испытаний СТ РК 1183-2003	Нормасы Норма по ТР ТС 013/2011 К4	Нақты дерек-р Факт. данные
1	Детонациялық төзімділік: Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу,не менее или октановое число по моторному методу, не менее	ГОСТ 8226-82 ГОСТ 511-82	93 -	80 76	93
2	Қорғасын концентрасиясы, г/дм^3,көп емес Концентрация свинца, г/дм^3, не более, для бензина -Этильденген бензин үшін -неэтилированного -Этильденбеген бензин үшін - этилированного	ГОСТ 28828-90	0,013	5мг/дм^3	отс
3	Қаныққан булар қысымы, кПа Давление насыщенных паров, кПа	ГОСТ 1756-2000	35-100	35-80 лет.п. 35-100 зим. П	55
4	Фракциялық құрамы: Фракционный состав °С, температурадан жоғ.емес 90% айдалады 90% бензина перегоняется при температуре, °С, не выше °С, температурадан жоғ.емес бензиннің қайнау соңы Конец кипения бензина, °С, не выше Колбадағы қалдық, %, көп емес Остаток в колбе, %, не более	ГОСТ 2177-99	190 215 1,5		145 184 1,0
5	Күкірттің массалық үлесі, %, көп емес Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ 19121-73	0,05	50 мг/кг	45
6	Бензолдың көлемдік үлесі,%, көп емес Объемная доля бензола, %, не более	ГОСТ 29040-91	5	1	0,4
7	Мыс пластинкада сынау Испытание на медной пластинке	ГОСТ 6321-92	выдерживает		вод
8	Суда еритін қышқылдар мен сілтілердің құрамы Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	отсутствие		отс
9	Қышқылдығы, мг КОН 100 см^3 отынға, көп емес Кислотность, мг КОН на 100 см^3 топлива, не более	ГОСТ 5985-79	3.0		0,1

ӨРТКЕ ҚАУІПТІ
ОГНЕОПАСНО

10	Нақты шайырлардың концентрациясы, мг 100см^3 отынға, көп емес Концентрация фактических смол, мг на 100 см^3 топлива, не более	ГОСТ 1567-97	5		2,5
11	20°С тағы тығыздығы, кг/м^3, көп емес Плотность при 20°С, кг/м^3, не более	ГОСТ 3900-85	не нормируется. определение обязательно		725,0
12	Оттегінің массалық үлесі, көп емес,% Массовая доля кислорода, не более,%			2,7	0,3
13	Көмірсутектің көлемдік улесі, көп емес Объемная доля углеводородов, не более: Ароматикалық, Ароматических Олефинді, олефиновых			 35 18	 12 2
14	Темірдің концентрациясы, мг/дм^3, көп емес Концентрация железа, мг/дм^3, не более	ГОСТ Р 52530-2006		отсутствие	отс
15	Марганецтің концентрациясы, мг/дм^3, көп емес концентрация марганца, мг/дм^3, не более	ГОСТ Р 51925-2002		отсутствие	отс
16	Монометиланилиннің көлемдік үлесі, %, көп емес Объемная доля монометиланилина,%, не более	ГОСТ Р 54323-2011		1,0	0,7
17	Оксигенаттардың көлемдік үлесі, коп емес: Объемная доля оксигенатов, не более: метанола Этанолдық, этанола Изопропанолдың, изопропанола Третбутанолдың, третбутанола Изобутанолдың, изобутанола молекуладағы 5 және одан көп көміртегі атомнан тұратын құрамындағы эфирлер Эфиров , содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле Басқа оксигенаттар (соңғы қайнау температурасы 210°С көп емес) Других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°С)			 1 5 10 7 15 10	 отс отс отс отс 5 0,5

Отын құрамында металлы жоқ присадкасыз дайындалған
Топливо изготовлено без использования металлосодержащих присадок

Отынның құрамында октанын жоғарылататын присадка бар
Топливо содержит октаноловышающую присадку.

Зертхана бастығы
Начальник ИЛ: _____ Маматкулова М.У.

Кезекші лаборант
Дежурный лаборант: _____ Башкерова А.Ш.

Паспорттың берілген күні
Дата выдачи паспорта: 22.01.19г

Қазақстан Республикасында жасалған
Изготовлено в Республике Казахстан

Шығарылған күннен бастап сақтау және тасымалдау шарттарын ұстанған жағдайда жарамдылығы 5 жыл
Годен в течении 5лет со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

КазМунайГаз
ОНІМДЕРІ
Филиал «Испытательный центр» ТОО «КазМунайГаз Өнімдері»
040707, Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, ул. Менделеева, д. 10/2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 78-э
от «27» января 2019 года

Акт отбора проб	Заявка № 50-з от 27.01.19 г.
Кем проведен отбор проб	Проба предоставлена заказчиком
Место отбора проб (резервуар, автозаправочная станция, нефтебаза, вагон-	
Наименование продукции, номер пробы	№ 78-з, Бензин автомобильный марки АИ-93
Наименование и адрес заказчика	ТОО "Абонентский отдел PETROLASIA"
Страна, предприятие изготовитель	Не указана
Дата поступления пробы	27.01.19 г.
Дата проведения испытаний	27.01.19 г.
Обозначение нормативного документа на продукцию	ГОСТ 32513-2013 " Топлива моторные. Бензин неэтилированный"
Вид испытаний	Контрольный
Условия проведения испытаний	Температура - 20,0 °С, влажность - 77 %; атмосферное давление - 94,4 кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Обозначение нормативного документа на метод испытания	Норма по ГОСТ 32513-2013	Фактически полученный результат
Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу, не менее	ГОСТ 8226-82	93	93

Старший лаборант С. Жунускалиева

Директор филиала Г. Медетбаева

Примечание
Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы нефтепродуктов.
Перепечатка и тиражирование протокола испытаний без разрешения ТОО «КазМунайГаз Өнімдері» воспрещается.

ҚазМұнайГаз
ОНІМДЕРІ
Филиал «Испытательный центр» ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
040707, Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, ул. Менделеева, д. 10/2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 79-з
от «27» января 2019 года

Акт отбора проб	Заявка № 51-з от 27.01.19г.
Кем проведен отбор проб	Проба предоставлена заказчиком
Место отбора проб (резервуар, автозаправочная станция, нефтебаза, вагон-	
Наименование продукции, номер пробы	№ 79-з, Бензин автомобильный марки АИ-95
Наименование и адрес заказчика	ТОО "Абонентский отдел PETROLASIA"
Страна, предприятие изготовитель	Не указана
Дата поступления пробы	27.01.19г.
Дата проведения испытаний	27.01.19г.
Обозначение нормативного документа на продукцию	ГОСТ 32513-2013 " Топлива моторные. Бензин неэтилированный"
Вид испытаний	Контрольный
Условия проведения испытаний	Температура - 21,2 °С, влажность - 78 %, атмосферное давление - 93,9 кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Обозначение нормативного документа на метод испытания	Норма по ГОСТ 32513-2013	Фактически полученный результат
Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу, не менее	ГОСТ 8226-82	95	95,0

Старший лаборант С. Жунускалиева

Директор филиала Г. Медетбаева

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
г. Алматы

Примечание
Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы нефтепродуктов.
Перепечатка и тиражирование протокола испытаний без разрешения ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» воспрещается.