Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3014114

Конкурстың № 3341686-1
Конкурстың атауы Светодиодный светильник наружного освещения, потребляемая мощность в номинальном режиме не менее 120 Вт
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-05-04 12:14:11 дейін 2019-05-15 12:14:11
Ұйымдастырушының атауы "Астана қалалық жарық" ЖШС

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	161240009004	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	21.Наличие силиконовой прокладки на соединение крышки отсека драйвера; Нет необходимости если драйвер IP67	2019-05-14 11:26:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	косательно наличия селиконовой прокладки поясняем, что вышеуказанная дополнительная защита необходима для более качественной защиты от пыли, грязи и влаги контактов ведущих к блоку питания и драйверу.
2	910205350675	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить образец письма по требованию гарантии «с подлинным приложением и печатью от завода изготовителя»	2019-05-14 10:03:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	от потенциального поставщика материала, необходим документ на наличие гарантии «с подлинным приложением от завода изготовителя». По сколько не существует типового образца на гарантийные письма от завода изготовителя материала, поставщику предоставляется возможность предоставления «любого» вида гарантийного письма от завода изготовителя, главными критериями гарантийного письма должны

						быть: 1. Срок гарантии от завода изготовителя. 2. Подлинная печать от завода изготовителя. 3. Наличие серийного номера на продукцию, идентичной с серийным номером (не стираемой биркой) на светильнике.
3	000940007405	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим убрать требование по мощности или дать более широкий диапазон, так как, при мощности 160 Вт светодиоды могут выдавать световой поток 28800 Лм. Также можно просто оставить мощность и требование по светоотдаче светильника	2019-05-13 09:37:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование мощности, может составлять не более 120Вт.
4	000940007405	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уточните по протоколу диммера, до этого все тендераи все, что вы закупали проходили с требованием диммера по протоколу 1…10В, а сейчас Вы требуете протокол 0…10В, то есть меняете систему управления освещением? или же это сейчас опечатка в технической спецификации и Вам нужен протокол для совместимости 1…10В..	2019-05-13 09:36:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование не отражено в технической спецификации.
5	130940019366	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Можно ли получить эскиз светильника?	2019-05-06 09:02:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации указаны габаритные и технические характеристики светильника, что являются основными критериями конкурса, предоставление эскиза

						светильника может повлечь за собой «лоббирование» определенной компании.
6	000940007405	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Требование по подтверждению наличию выращенных диодов сильно ограничивает круг поставщиков, так как, во всем мире выращивают диоды всего 4 компании. Кроме того требование по выращиванию диодов равносильно требованию вышиванию помидоров, потому как от этого не снижается срок требуемой Вами гарантии. Вместе с этим, не выращивая диоды можно производить светильники со светоотдачей 140 Лм/Вт, что превосходит Ваши требования.	2019-05-13 09:36:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование направленно для отсеивания низкокачественной продукции, любой завод изготовитель имеет свободу выбора в заключении договорных отношений с любой компанией на поставку модульных частей для компоновки светильника. Данный пункт технической спецификации никак не ограничивает участников проводимого конкурса, а наоборот направлен на улучшения качества поставляемой продукции.
7	100540012597	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В дополнительном описании лота указано: Мощность: 120 Вт, Световой поток 12000 Лм, Напряжение питания: 100-2408, Цветовая температура: 3750-4250 К, Степень защиты: IP65, Размеры: 351x574x120мм. В описании и требуемым функциональным, тех.хар-кам указано: 1. Потребляемая	2019-05-08 10:09:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному вопросу просим Вас не обращать внимание на дополнительное описание лота. Просьба обратить внимание на основные функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров.

			мощность в номинальном режиме 120-130 Вт; 2.Номинальное напряжение питающей сети 220 V (+/- 5 %); 3.Диапазон напряжение питающей сети 175 – 240 V; 4. Частота питающей сети 50 Гц (+/- 0,3 %); 5. Коэффициент мощности (cosφ) 0,96; 6. Потребляемый ток светильника 0,71А; 7. Рабочий токсветодиодов 0,07А; 8. Класс защиты от поражения электрическим током 1; 9. Количество светодиодов не менее 120 шт; 10.Световой поток светодиодов не менее 18 000 -20 000 лм; 11.Светоотдача не менее 130 лм/Вт; 12. Цветовая температура 4 000–4500 К; 13. Индекс цветопередачи Ra> 70; 14 Габаритные размеры не более 860х361х160мм; 15. Тип кривой силы света WLширокая боковая; 16. Температура эксплуатации от -45 до +45°Ċ; 17. Вид климатического исполнения УХЛ 1; 18.				

			Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 67;			
8	121240003860	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! Просим не ставить ограничения по кол-ву диодов. К примеру в светильниках нашего производств используются сверхъяркие светодиоды мировых производителей и при кол-ве диодов менее 72 штук мы получаем требуемый световой и мощность. В пункте 27 просим добавить "или" сертификат от производителя светодиодов.	2019-05-14 14:48:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование прописано с целью «подстраховки» работы светильника, так как в случае выхода одной из светодиодных планок, уровень освещенности при наличие более плотной компоновки светодиодной продукции, будет намного выше, чем в случае менее плотной компоновки светодиодов.
9	130940019366	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Можете ли вы уточнить точные размеры светильника, так как в дополнительном описании лота указан размер 351х574х120мм, а ниже указан 860х361х160мм ,	2019-05-06 09:05:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному вопросу просим Вас не обращать внимание на дополнительное описание лота. Просьба обратить внимание на основные функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров.
10	000940007405	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим убрать требование по полимерному покрытию корпуса, так как полимерное покрытие проводит меньше тепла, чем анодированный корпус, вместе с тем у анодированного корпуса светильника срок	2019-05-13 09:38:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование не является ограничивающим, так как согласно одному из требований технической спецификации, указан пункт о корпусе светильника с охлаждающими функциями, то есть светильник должен быть оснащен дополнительным радиаторным охлаждением.

			службы в 3 раза выше.			
11	000940007405	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить образец текста гарантийного письма от изготовителя по Требованию гарантии «с подлинным приложением и печатью от завода изготовителя»	2019-05-13 09:37:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	от потенциального поставщика материала, необходим документ на наличие гарантии «с подлинным приложением от завода изготовителя». По сколько не существует типового образца на гарантийные письма от завода изготовителя материала, поставщику предоставляется возможность предоставления «любого» вида гарантийного письма от завода изготовителя, главными критериями гарантийного письма должны быть: 1. Срок гарантии от завода изготовителя. 2. Подлинная печать от завода изготовителя. 3. Наличие серийного номера на продукцию, идентичной с серийным номером (не стираемой биркой) на светильнике.
12	971040000855	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Предоставьте пожалуйста образец письма по Требованию гарантии «с подлинным приложением и печатью от завода изготовителя»	2019-05-13 10:31:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	от потенциального поставщика материала, необходим документ на наличие гарантии «с подлинным приложением от завода изготовителя». По сколько не существует типового образца на гарантийные письма от завода изготовителя материала, поставщику предоставляется возможность предоставления «любого» вида гарантийного письма от завода изготовителя, главными критериями гарантийного письма должны быть: 1. Срок гарантии от завода изготовителя. 2. Подлинная печать от завода изготовителя. 3. Наличие серийного номера на продукцию, идентичной с серийным номером (не стираемой биркой) на светильнике.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Технический директор Керимкулов Болат Бериккулович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3014114

№ конкурса 3341686-1
Название конкурса Светодиодный светильник наружного освещения, потребляемая мощность в номинальном режиме не менее 120 Вт
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-05-04 12:14:11 по 2019-05-15 12:14:11
Наименование организатора ТОО "Астана қалалық жарық"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	161240009004	Запрос о разъяснении КД	21.Наличие силиконовой прокладки на соединение крышки отсека драйвера; Нет необходимости если драйвер IP67	2019-05-14 11:26:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	косательно наличия селиконовой прокладки поясняем, что вышеуказанная дополнительная защита необходима для более качественной защиты от пыли, грязи и влаги контактов ведущих к блоку питания и драйверу.
2	910205350675	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить образец письма по требованию гарантии «с подлинным приложением и печатью от завода изготовителя»	2019-05-14 10:03:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	от потенциального поставщика материала, необходим документ на наличие гарантии «с подлинным приложением от завода изготовителя». По сколько не существует типового образца на гарантийные письма от завода изготовителя материала, поставщику предоставляется возможность предоставления «любого» вида гарантийного письма от завода изготовителя, главными критериями гарантийного письма должны быть: 1. Срок гарантии от завода изготовителя. 2. Подлинная печать от завода изготовителя. 3. Наличие серийного номера на продукцию, идентичной с серийным

						номером (не стираемой биркой) на светильнике.
3	000940007405	Запрос о разъяснении КД	Просим убрать требование по мощности или дать более широкий диапазон, так как, при мощности 160 Вт светодиоды могут выдавать световой поток 28800 Лм. Также можно просто оставить мощность и требование по светоотдаче светильника	2019-05-13 09:37:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование мощности, может составлять не более 120Вт.
4	000940007405	Запрос о разъяснении КД	Уточните по протоколу диммера, до этого все тендераи все, что вы закупали проходили с требованием диммера по протоколу 1…10В, а сейчас Вы требуете протокол 0…10В, то есть меняете систему управления освещением? или же это сейчас опечатка в технической спецификации и Вам нужен протокол для совместимости 1…10В..	2019-05-13 09:36:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование не отражено в технической спецификации.
5	130940019366	Запрос о разъяснении КД	Можно ли получить эскиз светильника?	2019-05-06 09:02:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации указаны габаритные и технические характеристики светильника, что являются основными критериями конкурса, предоставление эскиза светильника может повлечь за собой «лоббирование» определенной компании.
6	000940007405	Запрос о разъяснении КД	Требование по подтверждению	2019-05-13 09:36:48	Представить разъяснение положений	Данное требование направленно для отсеивания низкокачественной продукции,

			наличию выращенных диодов сильно ограничивает круг поставщиков, так как, во всем мире выращивают диоды всего 4 компании. Кроме того требование по выращиванию диодов равносильно требованию вышиванию помидоров, потому как от этого не снижается срок требуемой Вами гарантии. Вместе с этим, не выращивая диоды можно производить светильники со светоотдачей 140 Лм/Вт, что превосходит Ваши требования.		конкурсной документации	любой завод изготовитель имеет свободу выбора в заключении договорных отношений с любой компанией на поставку модульных частей для компоновки светильника. Данный пункт технической спецификации никак не ограничивает участников проводимого конкурса, а наоборот направлен на улучшения качества поставляемой продукции.
7	100540012597	Запрос о разъяснении КД	В дополнительном описании лота указано: Мощность: 120 Вт, Световой поток 12000 Лм, Напряжение питания: 100-2408, Цветовая температура: 3750-4250 К, Степень защиты: IP65, Размеры: 351x574x120мм. В описании и требуемым функциональным, тех.хар-кам указано: 1. Потребляемая мощность в номинальном режиме 120-130 Вт; 2.Номинальное	2019-05-08 10:09:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному вопросу просим Вас не обращать внимание на дополнительное описание лота. Просьба обратить внимание на основные функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров.

			напряжение питающей сети 220 V (+/- 5 %); 3.Диапазон напряжение питающей сети 175 – 240 V; 4. Частота питающей сети 50 Гц (+/- 0,3 %); 5. Коэффициент мощности (cosφ) 0,96; 6. Потребляемый ток светильника 0,71А; 7. Рабочий токсветодиодов 0,07А; 8. Класс защиты от поражения электрическим током 1; 9. Количество светодиодов не менее 120 шт; 10.Световой поток светодиодов не менее 18 000 -20 000 лм; 11.Светоотдача не менее 130 лм/Вт; 12. Цветовая температура 4 000–4500 К; 13. Индекс цветопередачи Ra> 70; 14 Габаритные размеры не более 860х361х160мм; 15. Тип кривой силы света WLширокая боковая; 16. Температура эксплуатации от -45 до +45°Ċ; 17. Вид климатического исполнения УХЛ 1; 18. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 67;			

8	121240003860	Замечание к КД	Добрый день! Просим не ставить ограничения по кол-ву диодов. К примеру в светильниках нашего производств используются сверхъяркие светодиоды мировых производителей и при кол-ве диодов менее 72 штук мы получаем требуемый световой и мощность. В пункте 27 просим добавить "или" сертификат от производителя светодиодов.	2019-05-14 14:48:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование прописано с целью «подстраховки» работы светильника, так как в случае выхода одной из светодиодных планок, уровень освещенности при наличие более плотной компоновки светодиодной продукции, будет намного выше, чем в случае менее плотной компоновки светодиодов.
9	130940019366	Запрос о разъяснении КД	Можете ли вы уточнить точные размеры светильника, так как в дополнительном описании лота указан размер 351х574х120мм, а ниже указан 860х361х160мм ,	2019-05-06 09:05:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному вопросу просим Вас не обращать внимание на дополнительное описание лота. Просьба обратить внимание на основные функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров.
10	000940007405	Запрос о разъяснении КД	Просим убрать требование по полимерному покрытию корпуса, так как полимерное покрытие проводит меньше тепла, чем анодированный корпус, вместе с тем у анодированного корпуса светильника срок службы в 3 раза выше.	2019-05-13 09:38:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование не является ограничивающим, так как согласно одному из требований технической спецификации, указан пункт о корпусе светильника с охлаждающими функциями, то есть светильник должен быть оснащен дополнительным радиаторным охлаждением.
11	000940007405	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить образец текста гарантийного письма от	2019-05-13 09:37:36	Представить разъяснение положений конкурсной	от потенциального поставщика материала, необходим документ на наличие гарантии «с подлинным приложением от завода

			изготовителя по Требованию гарантии «с подлинным приложением и печатью от завода изготовителя»		документации	изготовителя». По сколько не существует типового образца на гарантийные письма от завода изготовителя материала, поставщику предоставляется возможность предоставления «любого» вида гарантийного письма от завода изготовителя, главными критериями гарантийного письма должны быть: 1. Срок гарантии от завода изготовителя. 2. Подлинная печать от завода изготовителя. 3. Наличие серийного номера на продукцию, идентичной с серийным номером (не стираемой биркой) на светильнике.
12	971040000855	Запрос о разъяснении КД	Предоставьте пожалуйста образец письма по Требованию гарантии «с подлинным приложением и печатью от завода изготовителя»	2019-05-13 10:31:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	от потенциального поставщика материала, необходим документ на наличие гарантии «с подлинным приложением от завода изготовителя». По сколько не существует типового образца на гарантийные письма от завода изготовителя материала, поставщику предоставляется возможность предоставления «любого» вида гарантийного письма от завода изготовителя, главными критериями гарантийного письма должны быть: 1. Срок гарантии от завода изготовителя. 2. Подлинная печать от завода изготовителя. 3. Наличие серийного номера на продукцию, идентичной с серийным номером (не стираемой биркой) на светильнике.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Технический директор Керимкулов Болат Бериккулович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»