Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3014153

Конкурстың № 3331858-1
Конкурстың атауы Конкурс тәсілімен гидрология бекеттеріне арналған тауарларды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-30 17:47:47 дейін 2019-05-08 17:47:47
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Қазгидромет» ШЖҚ РМК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110840014615	КҚ жобасына ескерту	Ввиду того что, завод-изготовитель начинает изготовление приборов только после размещения заказа, тем более достаточно крупной партии приборов, а именно: 42 шт., требуется время, более чем 90 календарных дней. Это объясняется тем, что каждый прибор проходит тщательную проверку/испытания. Помимо этого,	2019-05-08 10:35:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному запросу сообщаем что, сроки поставки товара является существенным условием конкурсной документации и указанные сроки поставки связаны с необходимостью своевременного освоения выделенных бюджетных средств, в связи с чем, на данной стадии изменение сроков поставки не представляется возможным.

			длительное время также занимает процесс таможенного оформления, сертификация, доставка товара до конечного пункта назначения, а также процедура внесения приборов в реестр средств СИ РК. На основания вышеизложенного, просим вас рассмотреть возможность продления срока предоставления сертификатов до 180 календарных дней.			
2	110840014615	КҚ жобасына ескерту	Согласно технической спецификации Заказчика, Рабочая среда измерителя влажности почвы должна быть в диапазоне от -20 до 60°С. Хотелось бы отметить, что оптимальный температурный диапазон измерения влажности почвы находится в пределах от 0 до +40°С. При температуре ниже 0°С (нуля) происходит обледенение жидкости, что влечет за собой невозможность проведения измерений влажности почвы. На	2019-05-08 10:19:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данному запросу сообщаем что, согласно технических документов к прибору оборудование работает при температуре окружающей среды от -20 до 60°С (полный рабочий диапазон прибора). Однако, так как полная точность прибора обеспечивается при температуре от 0 до 40°С и определение влажности почвы будет производиться при положительных температурах в вегетационный сезон, принято решение внести изменения в Техническую спецификацию (прилагается) в части диапазона рабочей температуры прибора и изменить температуру Рабочей среды на «от 0 до 40°С».

			основании вышеизложенного просим Вас изменить требование к Рабочей среде от -20 до 60°С, либо внести корректировки в Техническую спецификацию.			
3	110840014615	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно технической спецификации Заказчика, в комплект поставки мобильного измерителя влажности входит: «Распылитель воды, шт …… не менее 1». Просим Вас разъяснить, что из себя представляет Распылитель воды и для каких целей используется?	2019-05-08 10:20:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному вопросу поясняем, распылитель воды служит для очистки бура после бурения. Своевременная очистка с помощью воды и ветоши позволяет предотвратить преждевременный износ (ржавчину) бура.
4	110840014615	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно технической спецификации Заказчика, в комплект поставки мобильного измерителя влажности входит: «Жезл для установки контейнеров, шт …..... не менее 1». Просим Вас разъяснить, что из себя представляет Жезл и что подразумевается под словом КОНТЕЙНЕР?	2019-05-08 10:21:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данному запросу сообщаем что, жезл необходим для установки канальной трубки в пробуренную скважину в почве, поэтому выполняет важную функцию в комплекте оборудования и входит в заводскую комплектацию прибора. Характеристики жезла включены в Техническую спецификацию. Слово «контейнер» заменено на слова «канальная трубка».
5	110840014615	КҚ жобасына ескерту	Согласно технической спецификации Заказчика, Срок	2019-05-08 10:23:14	Представить разъяснение положений конкурсной	По данному запросу сообщаем что, сроки поставки товара является существенным условием конкурсной документации и

			поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 90 дней с момента подписания договора. Ввиду того что, завод-изготовитель начинает изготовление приборов только после размещения заказа, тем более достаточно крупной партии приборов, а именно: 42 шт., требуется время, более чем 90 календарных дней. Это объясняется тем, что каждый прибор проходит тщательную проверку/испытания. Помимо этого, длительное время также занимает процесс таможенного оформления, сертификация, доставка товара до конечного пункта назначения. На основания вышеизложенного, просим вас рассмотреть возможность продления срока поставки товара до 180 календарных дней.		документации	указанные сроки поставки связаны с необходимостью своевременного освоения выделенных бюджетных средств, в связи с чем, на данной стадии изменение сроков поставки не представляется возможным.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Первый заместитель генерального директора РГП Казгидромет Абдрахметов Мереке Абдрахметұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3014153

№ конкурса 3331858-1
Название конкурса Государственные закупки товаров для гидрологических постов способом конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-30 17:47:47 по 2019-05-08 17:47:47
Наименование организатора РГП на ПХВ «Казгидромет» Министерства энергетики Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110840014615	Замечание к КД	Ввиду того что, завод-изготовитель начинает изготовление приборов только после размещения заказа, тем более достаточно крупной партии приборов, а именно: 42 шт., требуется время, более чем 90 календарных дней. Это объясняется тем, что каждый прибор проходит тщательную проверку/испытания. Помимо этого, длительное время также занимает процесс таможенного оформления,	2019-05-08 10:35:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному запросу сообщаем что, сроки поставки товара является существенным условием конкурсной документации и указанные сроки поставки связаны с необходимостью своевременного освоения выделенных бюджетных средств, в связи с чем, на данной стадии изменение сроков поставки не представляется возможным.

			сертификация, доставка товара до конечного пункта назначения, а также процедура внесения приборов в реестр средств СИ РК. На основания вышеизложенного, просим вас рассмотреть возможность продления срока предоставления сертификатов до 180 календарных дней.			
2	110840014615	Замечание к КД	Согласно технической спецификации Заказчика, Рабочая среда измерителя влажности почвы должна быть в диапазоне от -20 до 60°С. Хотелось бы отметить, что оптимальный температурный диапазон измерения влажности почвы находится в пределах от 0 до +40°С. При температуре ниже 0°С (нуля) происходит обледенение жидкости, что влечет за собой невозможность проведения измерений влажности почвы. На основании вышеизложенного просим Вас изменить требование к Рабочей	2019-05-08 10:19:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данному запросу сообщаем что, согласно технических документов к прибору оборудование работает при температуре окружающей среды от -20 до 60°С (полный рабочий диапазон прибора). Однако, так как полная точность прибора обеспечивается при температуре от 0 до 40°С и определение влажности почвы будет производиться при положительных температурах в вегетационный сезон, принято решение внести изменения в Техническую спецификацию (прилагается) в части диапазона рабочей температуры прибора и изменить температуру Рабочей среды на «от 0 до 40°С».

			среде от -20 до 60°С, либо внести корректировки в Техническую спецификацию.			
3	110840014615	Запрос о разъяснении КД	Согласно технической спецификации Заказчика, в комплект поставки мобильного измерителя влажности входит: «Распылитель воды, шт …… не менее 1». Просим Вас разъяснить, что из себя представляет Распылитель воды и для каких целей используется?	2019-05-08 10:20:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному вопросу поясняем, распылитель воды служит для очистки бура после бурения. Своевременная очистка с помощью воды и ветоши позволяет предотвратить преждевременный износ (ржавчину) бура.
4	110840014615	Запрос о разъяснении КД	Согласно технической спецификации Заказчика, в комплект поставки мобильного измерителя влажности входит: «Жезл для установки контейнеров, шт …..... не менее 1». Просим Вас разъяснить, что из себя представляет Жезл и что подразумевается под словом КОНТЕЙНЕР?	2019-05-08 10:21:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По данному запросу сообщаем что, жезл необходим для установки канальной трубки в пробуренную скважину в почве, поэтому выполняет важную функцию в комплекте оборудования и входит в заводскую комплектацию прибора. Характеристики жезла включены в Техническую спецификацию. Слово «контейнер» заменено на слова «канальная трубка».
5	110840014615	Замечание к КД	Согласно технической спецификации Заказчика, Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 90 дней с момента подписания	2019-05-08 10:23:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному запросу сообщаем что, сроки поставки товара является существенным условием конкурсной документации и указанные сроки поставки связаны с необходимостью своевременного освоения выделенных бюджетных средств, в связи с чем, на данной стадии изменение сроков

			договора. Ввиду того что, завод-изготовитель начинает изготовление приборов только после размещения заказа, тем более достаточно крупной партии приборов, а именно: 42 шт., требуется время, более чем 90 календарных дней. Это объясняется тем, что каждый прибор проходит тщательную проверку/испытания. Помимо этого, длительное время также занимает процесс таможенного оформления, сертификация, доставка товара до конечного пункта назначения. На основания вышеизложенного, просим вас рассмотреть возможность продления срока поставки товара до 180 календарных дней.			поставки не представляется возможным.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Первый заместитель генерального директора РГП Казгидромет Абдрахметов Мереке Абдрахметұлы

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»