"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

20.05.2019 ж. № 3191

Осымен Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Республикалық ветеринариялық зертхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, 030140001998 Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Адилхановым А.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3136185-1 «Государственные закупки вошера» на основании жалоб ТОО «ZALMA Ltd» посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 17.04.2019 г. № 2939566, решением Конкурсной комиссии потенциальный поставщик ТОО «ZALMA Ltd» отклонен от участия в конкурсе по причине; предлагаемое оборудование не соответствует техническим характеристикам в части отсутствие одномоментного промывания 96-луночных микропланшет. - не соответствуют параметры объема жидкости (от 50 до 1000 мкл), требуемый диапазон регулирования от 25 до 900 мкл.) ; Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, согласно приложению 2 конкурсной документации, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Камеральным контролем установлено что, требование технической спецификации организатора государственных закупок указано, что вошер для одновременного промывания 96 луночных микропланшет при постановке иммуноферментного анализа, иметь возможность установки параметров мойки с регулированием объема жидкости от 25 до 900 мкл и более. Однако, в технической спцификации потенциального поставщика ТОО «ZALMA Ltd» указан Вошер для промывания 96 луночных микропланшет при постановке иммуноферментного анализа, возможность установки параметров мойки с регулированием объема жидкости от 50 до 1000 мкл, тем самым соответствует требованиям конкурсной документации органзатора. Таким образом, в протоколе итогов конкурсной комиссией отклонение потенциального поставщика ТОО «ZALMA Ltd» является необоснованным. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі 13.05.2019 жылғы № 710000000-4-5-63247 хабарламасын қарап шығып, жоғарыда көрсетілген бұзушылықтармен мынадай негіздер бойыншща келіспейтінін хабарлайды

Приложение 4 к Правилам проведения камерального контроля Форма Республиканское государственное учреждение «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Возражение к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Настоящим Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, БИН 030140001998, г. Нур-Султан рассмотрев уведомление Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 13 мая 2019 года № 710000000-4-5-63247, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: 1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Адилхановым А.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3136185-1 «Государственные закупки вошера» на основании жалоб ТОО «ZALMA Ltd» посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 17.04.2019 г. № 2939566, решением Конкурсной комиссии потенциальный поставщик ТОО «ZALMA Ltd» отклонен от участия в конкурсе по причине; предлагаемое оборудование не соответствует техническим характеристикам в части отсутствие одномоментного промывания 96-луночных микропланшет. - не соответствуют параметры объема жидкости (от 50 до 1000 мкл), требуемый диапазон регулирования от 25 до 900 мкл.); Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, согласно приложению 2 конкурсной документации, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Камеральным контролем установлено что, требование технической спецификации организатора государственных закупок указано, что вошер для одновременного промывания 96 луночных микропланшет при постановке иммуноферментного анализа, иметь возможность установки параметров мойки с регулированием объема жидкости от 25 до 900 мкл и более. Однако, в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «ZALMA Ltd» указан Вошер для промывания 96 луночных микропланшет при постановке иммуноферментного анализа, возможность установки параметров мойки с регулированием объема жидкости от 50 до 1000 мкл, тем самым соответствует требованиям конкурсной документации организатора. Таким образом, в протоколе итогов конкурсной комиссией отклонение потенциального поставщика ТОО «ZALMA Ltd» является необоснованным. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598: сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям: Основная деятельность РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» (далее – Предприятия) направлена на охрану населения от болезней, общих для животных и человека путем проведения регулярных диагностических исследований и обеспечение, таким образом, эпизоотического благополучия страны по особо опасным болезням животных. Целью предприятия является качественное проведение запланированного объема диагностических исследований поголовья животных с использованием ветеринарных препаратов и высокоточного лабораторного оборудования в соответствии с международными

требованиями. Предприятие является рутинной лабораторией, в которой проводят ежегодно в пределах 52,2 - 68,3 млн. исследований в год, из которых на долю ИФА приходится более 30% исследований. Ежедневно в ветеринарную лабораторию поступают более 2 тыс. проб на метод ИФА. С целью своевременного подтверждения качества, предусмотрено приобретение современного, высокоточного лабораторного оборудования. ТОО «Zalma Ltd» в технической спецификации в разделе «описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предлагает: вошер для промывания 96 луночных микропланшет при постановке иммуноферментного анализа, которая не соответствует техническим характеристикам в части отсутствие одномоментного промывания всех 96-лунок микропланшета, также не соответствуют параметры объема жидкости (от 50 до 1000 мкл), требуемый диапазон регулирования от 25 до 900 мкл, в предлагаемом приборе имеются риски, что не мало важно влияет на ход работы и соответственно на качество проводимого иммуноферментного анализа. На основании этого ветеринарным лабораториям необходим более производительный вошер для одновременного промывания 96 лунок микропланшета. Преимущество, которого является: - предотвращение пересыхания лунки, между этапами промывок. - исключение риска контаминации (моющая головка может быть источником биологической опасности), так как на каждую лунку планшета предусмотрен отдельный канал. - сокращение времени на промывку всего планшета, соответственно сокращение времени на анализ и своевременное выявление инфекционной болезни. - повышение производительности лаборатории. Согласно п. 1) и п. 8) статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» (далее-Закон), осуществление государственных закупок основывается на принципах, в т.ч. оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок и приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. В целях совершенствования работы Предприятия, одномоментное промывание 96-луночных микропланшет в кротчайшие сроки гарантирует надежность и точность результатов исследований, для достижения качественных и наилучших результатов мы экономим время, что позволяет в кротчайшие сроки исследовать большое количество исследований. Предлагаемый прибор (вошер) потенциального поставщика ТОО «Zalma Ltd» не соответствует техническим характеристикам, так как не имеет гребенки для одномоментного промывания всего планшета. В предлагаемом приборе гребенка рассчитана на промывание менее 96 лунок одновременно, что снижает производительность и качества проводимых анализов на особо опасные инфекции, а также возникает риск получения ложноположительных или ложноотрицательных результатов. Так как одним и тем же каналом промывает оставшиеся лунки. Так же не соответствует по параметрам объема жидкости, то есть требуемые объемы должны начинаться от 25 мкл, а в предлагаемом начинается только с 50 мкл. Данные требования Предприятием выставлены с учетом наличия на рынке множество диагностических наборов, в которых объемы варьируются от 25 мкл и выше. В соответствии с п. 3 ст. 27 Закона 8 апреля 2019 года конкурсной комиссии был оформлен Протокол предварительного допуска №3136185-ОК1. Согласно Протокола предварительного допуска №3136185-ОК1, потенциальный поставщик ТОО "ZALMA Ltd." (ЦАЛМА Лтд.), БИН (ИИН): 040240000429 не соответствует конкурсной документации, в части согласно пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом МФ РК от 11.12.2015 года № 648, представленной потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации (- В разделе «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик»; - предлагаемое оборудование не соответствует техническим характеристикам в части отсутствие одномоментного промывания 96-луночных микропланшет. - не соответствуют параметры объема жидкости (от 50 до 1000 мкл), требуемый диапазон регулирования от 25 до 900 мкл) (Приложение 3 (Техническая спецификация)). В соответствии с п. 4 ст. 27 Закона потенциальным поставщиком ТОО "ZALMA Ltd." не приведена заявка на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в

течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. (Протокол предварительного допуска №3136185-ОК1) Руководитель объекта государственного аудита Сбанов Нурлан Бекбосынович _____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Қоса берілген құжаттардың тізбесі электрондық қарсылықта көрсетілген.

Заместитель генерального директора
Саргулов Ержан Ерганович

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

20.05.2019 года № 3191

Настоящим Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 030140001998 рассмотрев уведомление Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 13.05.2019 года № 710000000-4-5-63247, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Адилхановым А.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3136185-1 «Государственные закупки вошера» на основании жалоб ТОО «ZALMA Ltd» посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 17.04.2019 г. № 2939566, решением Конкурсной комиссии потенциальный поставщик ТОО «ZALMA Ltd» отклонен от участия в конкурсе по причине; предлагаемое оборудование не соответствует техническим характеристикам в части отсутствие одномоментного промывания 96-луночных микропланшет. - не соответствуют параметры объема жидкости (от 50 до 1000 мкл), требуемый диапазон регулирования от 25 до 900 мкл.) ; Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, согласно приложению 2 конкурсной документации, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Камеральным контролем установлено что, требование технической спецификации организатора государственных закупок указано, что вошер для одновременного промывания 96 луночных микропланшет при постановке иммуноферментного анализа, иметь возможность установки параметров мойки с регулированием объема жидкости от 25 до 900 мкл и более. Однако, в технической спцификации потенциального поставщика ТОО «ZALMA Ltd» указан Вошер для промывания 96 луночных микропланшет при постановке иммуноферментного анализа, возможность установки параметров мойки с регулированием объема жидкости от 50 до 1000 мкл, тем самым соответствует требованиям конкурсной документации органзатора. Таким образом, в протоколе итогов конкурсной комиссией отклонение потенциального поставщика ТОО «ZALMA Ltd» является необоснованным. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. , сообщает о несогласии с

вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям:
Приложение 4 к Правилам проведения камерального контроля Форма Республиканское государственное учреждение «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Возражение к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Настоящим Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, БИН 030140001998, г. Нур-Султан рассмотрев уведомление Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 13 мая 2019 года № 710000000-4-5-63247, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: 1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Адилхановым А.А., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3136185-1 «Государственные закупки вошера» на основании жалоб ТОО «ZALMA Ltd» посредством веб-портала государственных закупок. Согласно протоколу об итогах от 17.04.2019 г. № 2939566, решением Конкурсной комиссии потенциальный поставщик ТОО «ZALMA Ltd» отклонен от участия в конкурсе по причине; предлагаемое оборудование не соответствует техническим характеристикам в части отсутствие одномоментного промывания 96-луночных микропланшет. - не соответствуют параметры объема жидкости (от 50 до 1000 мкл), требуемый диапазон регулирования от 25 до 900 мкл.); Согласно подпункту 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: 2) представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, согласно приложению 2 конкурсной документации, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Камеральным контролем установлено что, требование технической спецификации организатора государственных закупок указано, что вошер для одновременного промывания 96 луночных микропланшет при постановке иммуноферментного анализа, иметь возможность установки параметров мойки с регулированием объема жидкости от 25 до 900 мкл и более. Однако, в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «ZALMA Ltd» указан Вошер для промывания 96 луночных микропланшет при постановке иммуноферментного анализа, возможность установки параметров мойки с регулированием объема жидкости от 50 до 1000 мкл, тем самым соответствует требованиям конкурсной документации организатора. Таким образом, в протоколе итогов конкурсной комиссией отклонение потенциального поставщика ТОО «ZALMA Ltd» является необоснованным. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598: сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям: Основная деятельность РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» (далее – Предприятия) направлена на охрану населения от болезней, общих для животных и человека путем проведения регулярных диагностических исследований и обеспечение, таким образом, эпизоотического благополучия страны по особо опасным болезням животных. Целью предприятия является качественное проведение запланированного объема диагностических исследований поголовья животных с использованием ветеринарных

препаратов и высокоточного лабораторного оборудования в соответствии с международными требованиями. Предприятие является рутинной лабораторией, в которой проводят ежегодно в пределах 52,2 - 68,3 млн. исследований в год, из которых на долю ИФА приходится более 30% исследований. Ежедневно в ветеринарную лабораторию поступают более 2 тыс. проб на метод ИФА. С целью своевременного подтверждения качества, предусмотрено приобретение современного, высокоточного лабораторного оборудования. ТОО «Zalma Ltd» в технической спецификации в разделе «описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предлагает: вошер для промывания 96 луночных микропланшет при постановке иммуноферментного анализа, которая не соответствует техническим характеристикам в части отсутствие одномоментного промывания всех 96-лунок микропланшета, также не соответствуют параметры объема жидкости (от 50 до 1000 мкл), требуемый диапазон регулирования от 25 до 900 мкл, в предлагаемом приборе имеются риски, что не мало важно влияет на ход работы и соответственно на качество проводимого иммуноферментного анализа. На основании этого ветеринарным лабораториям необходим более производительный вошер для одновременного промывания 96 лунок микропланшета. Преимущество, которого является: - предотвращение пересыхания лунки, между этапами промывок. - исключение риска контаминации (моющая головка может быть источником биологической опасности), так как на каждую лунку планшета предусмотрен отдельный канал. - сокращение времени на промывку всего планшета, соответственно сокращение времени на анализ и своевременное выявление инфекционной болезни. - повышение производительности лаборатории. Согласно п. 1) и п. 8) статьи 4 Закона РК «О государственных закупках» (далее-Закон), осуществление государственных закупок основывается на принципах, в т.ч. оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок и приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. В целях совершенствования работы Предприятия, одномоментное промывание 96-луночных микропланшет в кротчайшие сроки гарантирует надежность и точность результатов исследований, для достижения качественных и наилучших результатов мы экономим время, что позволяет в кротчайшие сроки исследовать большое количество исследований. Предлагаемый прибор (вошер) потенциального поставщика ТОО «Zalma Ltd» не соответствует техническим характеристикам, так как не имеет гребенки для одномоментного промывания всего планшета. В предлагаемом приборе гребенка рассчитана на промывание менее 96 лунок одновременно, что снижает производительность и качества проводимых анализов на особо опасные инфекции, а также возникает риск получения ложноположительных или ложноотрицательных результатов. Так как одним и тем же каналом промывает оставшиеся лунки. Так же не соответствует по параметрам объема жидкости, то есть требуемые объемы должны начинаться от 25 мкл, а в предлагаемом начинается только с 50 мкл. Данные требования Предприятием выставлены с учетом наличия на рынке множество диагностических наборов, в которых объемы варьируются от 25 мкл и выше. В соответствии с п. 3 ст. 27 Закона 8 апреля 2019 года конкурсной комиссии был оформлен Протокол предварительного допуска №3136185-ОК1. Согласно Протокола предварительного допуска №3136185-ОК1, потенциальный поставщик ТОО "ZALMA Ltd." (ЦАЛМА Лтд.), БИН (ИИН): 040240000429 не соответствует конкурсной документации, в части согласно пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом МФ РК от 11.12.2015 года № 648, представленной потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации (- В разделе «Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик»; - предлагаемое оборудование не соответствует техническим характеристикам в части отсутствие одномоментного промывания 96-луночных микропланшет. - не соответствуют параметры объема жидкости (от 50 до 1000 мкл), требуемый диапазон регулирования от 25 до 900 мкл) (Приложение 3 (Техническая спецификация)). В соответствии с п. 4 ст. 27 Закона потенциальным поставщиком ТОО "ZALMA Ltd." не приведена заявка на участие в конкурсе в

соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок. (Протокол предварительного допуска №3136185-ОК1) Руководитель объекта государственного аудита Сбанов Нурлан Бекбосынович _____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Перечень прилагаемых документов приведен в электронном возражении.

Заместитель генерального директора
Саргулов Ержан Ерганович