Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.05.2019 жылғы № 710000000-4-6-64319

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 20.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140540018167, "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Шуинов Дамир Базарбаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3172507-1 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті» РММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 22505923-ОК1 Ноутбук камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК – Шуинов Д.Б. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3172507-1 лот № 22506189-ОК1 наименование закупки «Государственные закупки для РГУ «Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан» способом открытого конкурса», организатором которой является Республиканское государственное учреждение «Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденной Министерством финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Касательно лота № 22506189-ОК1. Согласно технической спецификации конкурсной документации, организатор требует следующее: «Возможность сбора статистики по количеству полных циклов зарядов с помощью технологии PowerPrecision+, беспроводной Bluetooth, весогабаритные характеристики Ширина х Высота х Глубина 99.0 * 136,6 * 51,0 мм (должно быть не более 118 мм х 130 мм х 50 мм.), интерфейс подключения проводной USB Type-C, поддержка зарядки через USB Type-C, комплектация кабель USB Type-C». В ходе рассмотрения конкурсной заявки ТОО «KazRent», ТОО «BM Trans Oil» контролем установлено, что техническая спецификация потенциальных поставщиков не соответствует данному требованию. Так как, в составе технической спецификации потенциальных поставщиков ТОО «KazRent», ТОО «BM Trans Oil», данные требования отсутствуют. Касательно лота № 22505923-ОК1. Согласно технической спецификации конкурсной документации, организатор требует следующее: «Свойства дисплея: антибликовое, защитное стекло, Наличие датчиков: Акселерометр; Датчик отпечатков пальцев; Гироскоп; Геомагнитный датчик; Датчик Холла; Датчик приближения; Датчик освещенности RGB, тип сети: 2G GSM 850/900/1800/1900, система навигации: GPS, ГЛОНАСС, Beidou, поддержки Near Field Communication (NFC), разрешение тыловой камеры: не менее 8 Мпикс, автофокус/LED вспышка, разрешение фронтальной камеры: не менее 5 Мпикс». В ходе рассмотрения конкурсной заявки ТОО «ASTAK Group» контролем установлено, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует данным требованиям. Так как, в составе технической спецификации потенциального поставщика ТОО «ASTAK Group», данные требования отсутствуют. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

20.05.2019 года № 710000000-4-6-64319

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 140540018167, Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 20.05.2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шуинов Дамир Базарбаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3172507-1 Государственные закупки для РГУ «Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан» способом открытого конкурса № лота 22505923-ОК1 Ноутбук на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК – Шуинов Д.Б. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3172507-1 лот № 22506189-ОК1 наименование закупки «Государственные закупки для РГУ «Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан» способом открытого конкурса», организатором которой является Республиканское государственное учреждение «Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденной Министерством финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Касательно лота № 22506189-ОК1. Согласно технической спецификации конкурсной документации, организатор требует следующее: «Возможность сбора статистики по количеству полных циклов зарядов с помощью технологии PowerPrecision+, беспроводной Bluetooth, весогабаритные характеристики Ширина x Высота x Глубина 99.0 * 136,6 * 51,0 мм (должно быть не более 118 мм x 130 мм x 50 мм.), интерфейс подключения проводной USB Type-C, поддержка зарядки через USB Type-C, комплектация кабель USB Type-C». В ходе рассмотрения конкурсной заявки ТОО «KazRent», ТОО «BM Trans Oil» контролем установлено, что техническая спецификация потенциальных поставщиков не соответствует данному требованию. Так как, в составе технической спецификации потенциальных поставщиков ТОО «KazRent», ТОО «BM Trans Oil», данные требования отсутствуют. Касательно лота № 22505923-ОК1. Согласно технической спецификации конкурсной документации, организатор требует следующее: «Свойства дисплея: антибликовое, защитное стекло, Наличие датчиков: Акселерометр; Датчик отпечатков пальцев; Гироскоп; Геомагнитный датчик; Датчик Холла; Датчик приближения; Датчик освещенности RGB, тип сети: 2G GSM 850/900/1800/1900, система навигации: GPS, ГЛОНАСС, Beidou, поддержки Near Field Communication (NFC), разрешение тыловой камеры: не менее 8 Мпикс, автофокус/LED вспышка, разрешение фронтальной камеры: не менее 5 Мпикс». В ходе рассмотрения конкурсной заявки ТОО «ASTAK Group» контролем установлено, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует данным требованиям. Так как, в составе технической спецификации потенциального поставщика ТОО «ASTAK Group», данные требования отсутствуют. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.