Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

исх: MEN/103
Дата: 21 мая 2019 г.

Центр рассмотрений жалоб
Комитет внутреннего государственного аудита
Министерства Финансов Республики Казахстан

Тема: Обжалование итогов конкурса № 3294061-1

Ознакомившись с итогами конкурса 3294061-1 выражаем свое несогласие.

Конкурсная комиссия отклонила нашу конкурсную заявку по причине:
Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық ресурсын иелену бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді, себебі конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетілген өзінің жеке меншігінде немесе жалға алу құқығында тексеруден өткен 1 дана «Измеритель коэффициента сцепления дорожных покрытий», құрылғыларының және нормативтік құжаттарының болмауы. Ал, әлеуетті өнім берушімен №6-қосымшада №89-ретте «АДС Сапа» ЖШС-нен жалға алған құрылғының белгіленген тәртіпте тексеруден өткендігін растайтын құжат ретінде ұсынған «КАЛИБРОВКА» құжатының қолдану мерзімі 26.02.2019 жылға дейін болуына байланысты есепке алынған жоқ. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті еңбек ресурсын иелену бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді, себебі техникалық қадағалаушы ретінде 2 жыл жұмыс өтілі бар, техникалық жағынан күрделі емес екінші және үшінші немесе бірінші және екінші жауапкершілік деңгейіндегі объектілер бойынша «тірек және қоршау конструкциялары бойынша техникалық қадағалау», «инженерлік желілер мен құрылыстар бойынша техникалық қадағалау» және «технологиялық жабдықтар бойынша техникалық қадағалау» аттестатқа ие өзінің құрамында 3 сарапшыларының болмауы. Ал, әлеуетті өнім берушімен №6-қосымшада техникалық қадағалаушы ретінде ұсынған, Ұ.Шыманның (еңбек кітапша, 01.02.2019 ж. еңбек шарт), Ә.Айтмұқанның (еңбек кітапша, 01.02.2019 ж. еңбек шарт), А.Макеновтың (еңбек кітапша, 01.02.2019 ж. еңбек шарт), М.Ильясовтың (еңбек кітапша, 01.02.2019 ж. еңбек шарт), А.Валеевтің (еңбек кітапша, 01.02.2019 ж. еңбек шарт), А.Азимхановтың (еңбек кітапша, 01.02.2019 ж. еңбек шарт), А.Махмутхановтың (еңбек кітапша, 01.02.2019 ж. еңбек шарт), М.Абдраимовтың (еңбек кітапша, 01.02.2019 ж. еңбек шарт), К.Мерсеитовтың (еңбек кітапша, 01.02.2019 ж. еңбек шарт), П.Комаревцевтің (еңбек кітапша, 01.02.2019 ж. еңбек шарт), Б.Ербатыровтың (еңбек кітапша, 01.02.2019 ж. еңбек шарт), М.Алькеновтың (еңбек кітапша, 01.02.2019 ж. еңбек шарт), Е.Марченконың (еңбек кітапша, 01.03.2019 ж. еңбек шарт), Д.Будайдың (еңбек кітапша, 01.02.2019 ж. еңбек шарт), Е.Шеримовтың (еңбек кітапша, 01.02.2019 ж. еңбек шарт), В.Скрипкиннің (09.07.2018 ж.еңбек шарт) жұмыс тәжірибелерін анықтау мақсатында ұсынған құжаттарына сәйкес техникалық қадағалаушы ретінде жұмыс өтілі 2 жылдан кем болуына байланысты және А.Сембаевтың, Ә.Айтмұқанның, А.Макеновтың, М.Ильясовтың, А.Валеевтің, А.Махмутхановтың, М.Абдраимовтың, К.Мерсеитовтың, П.Комаревцевтің, М.Алькеновтың, Е.Марченконың,

Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

Д.Будайдың, Е.Шеримовтың, В.Скрипкиннің, Б.Сатаевтың, Б.Абашовтың жұмыс тәжірибелерін анықтау мақсатында аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан үзінді көшірмелерінің немесе жүргізілген әлеуметтік аударымдар туралы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан мәліметтерінің бірінің электрондық көшірмелерін ұсынбауына байланысты есепке алынған жоқ. Сонымен қатар, Е.Марченко уәкілетті органның тізбесіне сәйкес "KZ Стройэксперт" ЖШС-де тіркелмеуіне байланысты есепке алынған жоқ. ;

Со своей стороны, сообщаем, что нами приложены документы на 21 экспертов по техническому надзору. Просим обратить внимание, что согласно лимита расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нқ, на данный объект **требуются 6-7 экспертов** соответствующего уровня. **Для подтверждения опыта работы, на всех заявленных экспертов прилагаем сведения выписку по поступлению и движению денежных средств вкладчика.** Таким образом, по наличию экспертов мы полностью отвечаем требованиям.

Также, мы не согласны с тем, что нам посчитали 5 лет опыта работы. Нами были предоставлены акты выполненных работ с 2002 по 2018 год.

Победитель конкурса **ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"** не соответствует следующим требованиям:

1. Не предоставлен нотариально заверенный аттестат аккредитации на испытательную лабораторию. Согласно п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2. Не достаточно экспертов для оказания услуг по техническому надзору. Согласно лимита расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нқ, на данный объект требуются 6-7 экспертов соответствующего уровня. ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" заявил в сведениях о квалификации 5 экспертов по техническому надзору.

Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг" не соответствует следующим требованиям:

1. Не предоставлен нотариально заверенный аттестат аккредитации на испытательную лабораторию. Согласно п.150 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2. Не достаточно экспертов для оказания услуг по техническому надзору. Согласно лимита расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нқ, на данный объект требуются 6-7 экспертов соответствующего уровня. ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг" заявил в сведениях о квалификации 4 эксперта по техническому надзору. Шаймбетов Раушанбек совмещает работу и состоит в штате строительной организации ТОО "АБК Құрылыс" Начальник участка по несущим и ограждающим конструкциям и Главный инженер. Талканбаев Арыстанбек Есенжолович совмещает работу и состоит в штате ТОО "Жана Коныс" Начальник производственно-технического отдела, Начальник участка по несущим и ограждающим конструкциям (строительные конструкции и сооружения). Мухамедов Умар Алишерович совмещает работу и состоит в штате ТОО "Нур-Бестстройсервис" Главный инженер. Согласно п. 85-2 Правил, при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Таким образом, конкурсная заявка ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг" подлежит отклонению.

3. Отсутствует плотномер асфальтобетона.

ТОО "ҚАЙМАР Инжиниринг" не соответствует следующим требованиям:

1. Не предоставлен нотариально заверенный аттестат аккредитации на испытательную лабораторию. Согласно п.150 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в

соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2. Согласно Реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности ***Қайырбеков Серік Ыбрайұлы***, состоит в штате ТОО «ARCOM Eng». Совмещение работы запрещается законом. ***Скаков Бекзатхан*** остоит в штате ТОО «ARCOM Eng», также состоит в штате у подрядной организации ТОО "Аман-Курылыс" Главный инженер, Начальник участка по несущим и ограждающим конструкциям. ***Даулетияров Жасулан Бибитович*** состоит в штате у подрядной организации ТОО "Экватек-2050", Начальник участка по инженерным сетям и сооружениям (инженер ВК/ВВ). ***Смаилов Ержан Узакович*** состоит в штате ТОО "Азия Даму LTD" Главный инженер. Согласно п. 85-2 Правил, при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Таким образом, конкурсная заявка ТОО "ҚАЙМАР Инжиниринг" подлежит отклонению.

ТОО "SM ORDA GRUPP" не соответствует следующим требованиям:

1. Конкурсная комиссия неправильно посчитала условную скидку за опыт работы. ТОО "SM ORDA GRUPP" в сведениях указывает опты работы за 2019 год. Но, опыт считается за завершенный год. Таким образом, опыт работы ТОО "SM ORDA GRUPP" должно составлять 1%.
2. Не достаточно экспертов для оказания услуг по техническому надзору. Согласно лимита расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нқ, на данный объект требуются 6-7 экспертов соответствующего уровня. ТОО "SM ORDA GRUPP" заявил в сведениях о квалификации 4 эксперта по техническому надзору. Согласно п. 85-2 Правил, при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе.

Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается.

3. Не предоставлен нотариально заверенный аттестат аккредитации на испытательную лабораторию. Согласно п.150 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

На основании вышеизложенных фактов, конкурсная заявка "SM ORDA GRUPP" подлежит отклонению.

ТОО "KZ Development" не соответствует следующим требованиям:

1. Не предоставлен нотариально заверенный аттестат аккредитации на испытательную лабораторию. Согласно п.150 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2. Не достаточно экспертов для оказания услуг по техническому надзору. Согласно лимита расходов заказчика на инжиниринговые услуги по управлению проектами и техническому надзору за строительством приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.12.2018 № 257-нқ, на данный объект требуются 6-7 экспертов соответствующего уровня. ТОО "KZ Development" заявил в сведениях о квалификации 4 эксперта по техническому надзору. ***Әшірбаев Бахытжан Жәнібекұлы*** совмещает работу и состоит в штате у подрядной организации ТОО "ЕР-ХАЗРЕТ" Начальник участка по несущим и ограждающим конструкциям, Мастер по инженерным сетям и сооружениям (ВК/ВВ), Мастер по инженерным сетям и сооружениям (ТГВ). ***Байкенов Талгат Мухамедович*** совмещает работу и состоит в штате у подрядной организации ТОО "Zhahaim", Начальник участка по несущим и

Реквизиты:
БИН 020 340 001 190
IBAN KZ15 8560 0000 0005 6662
Банк АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Адрес:
ул. Айтеке би 52
г. Кызылорда – 120000
Республика Казахстан

KZ Стройэксперт

ограждающим конструкциям (инженер-строитель). Согласно п. 85-2 Правил, при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается.

На основани вышеизложенного, просим вас пересмотреть итоги конкурса.

Директор

ТОО «KZ СтройЭксперт» **Ли Геннадий Сергеевич**

P.S. Обращаем Ваше внимание, что должностные лица не имеют право выходить за рамки жалоб в ходе камерального контроля и обязаны рассматривать жалобы в рамках доводов поступивших по жалобе, в противном случае должностное лицо нарушает Закон РК от 12.01.2007 года № 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»: Согласно п.п. 8) п. 2 ст. 15 Закона субъекты и должностные лица обязаны не допускать обращения физических и юридических лиц во вред лицу, его подавшему, или в интересах которого оно было подано. Ответственность за выход за рамки жалобы влечет за собой административную ответственность согласно «Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях»: ***Статья 100. Обращение во вред физическому или юридическому лицу поданной им жалобы.***

Обращение жалобы во вред физическому или юридическому лицу, подавшему обоснованную жалобу или в интересах которого она была подана, – ***влечет штраф на должностных лиц в размере десяти месячных расчетных показателей***.