1	2	3	4	5
9	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0000081
10	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,2667
11	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	51,5534
12	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	10,7945
13	2102-0101-2301	Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,836
14	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	26,3772
15	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,7638
16	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,90941857
17	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3,9392
18	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,3544
19	2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,516
20	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	4,2347896
21	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,045
22	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,02225
23	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	4,78603333
24	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	39,36
25	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,2788
26	2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,611352
27	2103-0102-0606	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М200 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	2,5844
28	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	13
29	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,06257044
30	2105-0109-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,52
31	2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	2,5428
32	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00343739
33	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0035496
34	2105-0307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,345

1	2	3	4	5
35	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,766
36	2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	64,092
37	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,1078
38	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,2926
39	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,07
40	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3543372
41	2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,8
42	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	7,33410554
43	2105-0308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	3,59999996
44	2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	14,04
45	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,25297531
46	2109-0403-0401	Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	4
47	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4828
48	2106-0209-0101	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,0218484
49	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	2,83704
50	2106-0407-0501	Детали крепления стальные	кг	160,02
51	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,453228
52	2106-0510-0201	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,000408

1	2	3	4	5
53	2106-0510-0501	Подкладки металлические	кг	3
54	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	1,9869
55	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,27229303
56	2106-0902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	1641,202
57	2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	1,2
58	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2269,05
59	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01076465
60	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2126784
61	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0308
62	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,385606
63	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01135752
64	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0117058
65	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1645
66	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18448
67	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,432853
68	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00396
69	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,476098
70	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042475
71	2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	29,52

1	2	3	4	5
72	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8
73	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	159,4
74	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	257,04
75	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	8,28
76	2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	10,8
77	2109-0202-1302	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	9,45
78	2109-0202-1303	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	16,17
79	2109-0202-1403	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,15
80	2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	16,2
81	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	29,4
82	2109-0205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	474,2
83	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	622
84	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	39,258576
85	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	109,89
86	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	38,2712
87	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	38,2239

1	2	3	4	5
88	2110-0403-0505	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	11,074
89	2110-0403-0602	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	11,27
90	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00718504
91	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	84,95
92	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	281,168572
93	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,501
94	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	386,16
95	2110-0501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	3,89557143
96	2110-0502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	149,7796
97	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	170,396067
98	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1122,62909
99	2111-0101-0118	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012	м3	8,046
100	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,06373333
101	2113-0101-0803	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,08232
102	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0084519
103	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00342
104	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00517
105	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025744
106	2113-0104-0901	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,019124
107	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,042
108	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0077
109	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01242
110	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,07356889
111	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	10,8857298
112	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0408

1	2	3	4	5
113	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,92447143
114	2113-0207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	23,2704
115	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3581,9701
116	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,052
117	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,315168
118	2113-0208-0404	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 19 мм	1000 шт.	38,76
119	2113-0208-0405	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм	1000 шт.	0,336
120	2113-0208-0410	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 57 мм	1000 шт.	0,044
121	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	11,63182
122	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,12323333
123	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	2,32571429
124	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,9396
125	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	19,5590752
126	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,8703396
127	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00514078
128	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	5921,14
129	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2960,57
130	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000089
131	2113-0512-0201	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,03248
132	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,2253
133	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	26,0924884
134	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	7,39211056
135	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00044
136	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,04013497
137	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00141984
138	2113-0703-1403	Вода химически очищенная	м3	0,00018457
139	2113-0703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00066225
140	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00212976

1	2	3	4	5
141	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00816408
142	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00340252
143	2113-0704-3602	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,04088
144	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0001134
145	2113-0801-0507	Кирпич кислотоупорный радиальный, поперечный и продольный, марки КРП, КРПР, класс А ГОСТ 474-90	т	6,45
146	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,24
147	2113-0803-1001	Ветошь	кг	9,864172
148	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,094232
149	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00144178
150	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,1194
151	2113-0806-0601	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм ГОСТ 961-89	м2	4,08
152	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	525,51595
153	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1550,27185
154	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	5907
155	2113-0812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,10872715
156	2113-0812-0514	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,2268
157	2113-0812-0700	Круг шлифовальный ГОСТ 2424-83	шт.	0,2
158	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,91476
159	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01440296
160	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00047989
161	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00204875
162	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003511
163	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,14167909
164	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0128612
165	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	15,411195
166	2113-0816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00006152
167	2113-0816-1502	Мука андезитовая кислотоупорная, марка Б	т	0,6
168	2113-0816-2001	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	0,0724
169	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,702048
170	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,01011681
171	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	45108
172	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	562,8

1	2	3	4	5
173	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8881,1
174	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	44,5207116
175	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	1,131314
176	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01204985
177	2204-0101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00714528
178	2204-0101-0904	Грунтовка химостойкая, ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016
179	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01758583
180	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01064439
181	2204-0601-0703	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00208
182	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,828
183	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,08
184	2204-0701-0102	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,0057
185	2204-0702-0106	Эмаль термостойкая КО-811 для защитного покрытия зеленая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00988
186	2204-0702-0801	Эмаль кремнийорганическая фасадная КО-168 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00063234
187	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,53818715
188	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,068607
189	2205-0108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2638,98908
190	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	306,8568
191	2206-0301-1211	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	91,3
192	2206-0301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	126
193	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	25
194	2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20
195	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5835984
196	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,104
197	2301-0201-0205	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5
198	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,28

1	2	3	4	5
199	2302-0101-0183	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10
200	2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12
201	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,026
202	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100
203	2302-1105-0105	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм	м	100
204	2305-0102-0105	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	10
205	2305-0301-0301	Вставки гибкие	м2	0,3756
206	2305-0301-0903	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х400 для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	1
207	2305-0301-1404	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	4
208	2401-0102-0510	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип I, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	0,2668179
209	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	21,65578
210	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,104
211	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,96
212	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,815
213	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,516
214	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	10,166536
215	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,055431
216	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,3222
217	2111-0205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,31
218	2113-0104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,004512
219	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	12,73804
220	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	27,0609538
221	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	9,6
222	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2474,00985
223	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,059
224	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	31,3465
225	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,1152

1	2	3	4	5
226	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3,6
227	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	55,539
228	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2301,426
229	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	225,63
230	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2
231	2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6
232	2304-0902-0301	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2
233	2304-0902-0305	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1
234	2304-1004-1705	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	4
235	2305-0302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	2
236	2305-1203-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м3	шт.	1
237	2305-1206-0700	Воздухоотводчик	шт.	2
238	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8
239	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4
240	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	68,55
241	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16,9026
242	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,6
243	2109-0402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3,78
244	2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	20
245	2305-0302-1713	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	2
246	2106-0201-0202	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 50 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	80,78
247	2106-0201-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	18
248	2111-0103-0106	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	38,643025
249	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	141,6
250	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,0034

1	2	3	4	5
251	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,5172
252	2105-0308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,5789
253	2113-0207-1016	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм	шт.	51560
254	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	1,026
255	2102-0101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	34,2465
256	2102-0101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,35525
257	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3672
258	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1545891
259	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11794458
260	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04166497
261	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0984
262	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0896872
263	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02805251
264	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,5423
265	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00172
266	2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0050528
267	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01363
268	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49232
269	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,81955

1	2	3	4	5
270	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	105,4786
271	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1
272	С ТОО "Завод Металлпрофиль"	Анкер фасадный Hilti hrd-H 10х100 мм	100 шт	172,6
273	С ТОО "Завод Металлпрофиль"	Заклепка цветная комбинированная д3,2х8	шт	5450
274	С ТОО "Завод Металлпрофиль"	Крепежный кронштейн КК-150	шт	15914
275	С ТОО "Завод Металлпрофиль"	Крепежный кронштейн КК-50	шт	1346
276	С ТОО "Завод Металлпрофиль"	Крепежный кронштейн КК-80	шт	930
277	С ТОО "Завод Металлпрофиль"	Металлосайдинг МП СК-14х226 (корабельная доска)	м2	5370
278	С ТОО "Завод Металлпрофиль"	Планка завершающая ПЗС-30х25х3000	шт	240
279	С ТОО "Завод Металлпрофиль"	Планка начальная сайдинга ПНС-10х20х3000	шт	240
280	С ТОО "Завод Металлпрофиль"	Планка стыковочная сложная ПСТС-75-3000	шт	586
281	С ТОО "Завод Металлпрофиль"	Планка угла внутреннего ПУВ-75х75х3000	шт	78
282	С ТОО "Завод Металлпрофиль"	Планка угла наружнего ПУН-75х75х3000	шт	105

1	2	3	4	5
283	С ТОО "Завод Металлпрофиль"	Профиль КПГ 60х44х300 t 1,2мм	шт	2490
284	С ТОО "Завод Металлпрофиль"	Профиль КПГ 60х81х300 t 1,2мм	шт	586
285	С ТОО "Завод Металлпрофиль"	Фасонные изделия (в пленке)	м2	1010
286	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86	т	0,415142
287	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14532
288	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24313
289	2105-0308-1201	Москитная сетка	м2	77,76
290	2105-0308-1201	Сетка москитная	м2	189,89
291	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,72952
292	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,46849
293	2106-0405-0701	Решетки для чистки обуви	т	0,03034
294	2106-0501-0101 прим	Конструкции для газопроводов круглого сечения	т	0,30762
295	2111-0103-0105 прим.	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (изовер OL-E)	м3	518,805
296	2113-0208-0406	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 28мм	1000 шт.	71,6
297	2304-0105-1003	Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	2
298	2304-0105-1003	Лючок для чистки газоходов	шт.	2
299	СЦЕНА Прайс-лист	Вентилятор канальный ВЕНТ-315(1350 мз/час,100Па,0,225 кВт,2700 об/мин)	шт	1
300	ТТОО "ИНСИ"	Стыковочный элемент плоский лист t 0,5мм, в	м2	9,8
301	ТТОО "МеталлПрофиль"	Анкер HILTI HRD-H10x80	шт	68

1	2	3	4	5
302	ТТОО "МеталлПрофиль"	Дверное обрамление ФИ 16хА,t 0,5 мм в	м2	10,125
303	ТТОО "МеталлПрофиль"	Отлив Дверной ФИ 17,t 0,5 мм в	м2	0,925
304	ТТОО "МеталлПрофиль"	Пружинный анкер 4,8х32	шт	268
305	ТТОО "МеталлПрофиль"	Стыковочный элемент ФИ 54,t 0,5мм в	м2	8,75
306	ТТОО "МеталлПрофиль"	Стыковочный элемент ФИ 55,t 0,5мм	м2	9,8
307	ТТОО "МеталлПрофиль"	Стыковочный элемент ФИ 55,t 0,5мм,в	м2	18,2
308	ТТОО "МеталлПрофиль"	Терморазделяющая полоса марки ПЭС 50х3х30 t 3,0мм	мп	96
		Конструкции заводского изготовления		
1	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/витраж/	м2	32,7975
2	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	242,24
3	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	110,16

1	2	3	4	5
4	2109-0202-1303	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДПН 21-11/	м2	4,62
5	2109-0202-1303	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДПН 21-12/	м2	2,52
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	СТОИМОСТЬ по коммерческому предложению ТОО "Щучинский котельно-механический завод"	Монтаж котлов водогрейных котлов на газообразном топливе,дымовой трубы, водоподготовительной установки	к-т	2

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района,Костанайской области

Объектная смета № 1275/31-10
(Объектный сметный расчет)

на строительство Административно-полиниклинический корпус (А)
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	165319,722	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	23,825	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	23129,999	тыс.тенге

в ценах 2018 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1	Общестроительные работы	20997,854	--	--	20997,854	2,953	2845,463	--
2.	2-2	Общестроительные работы	3177,992	--	--	3177,992	0,49	449,74	--
3.	2-3	Лечебно-родильный корпус (Б)	10488,305	--	--	10488,305	1,144	1062,192	--
4.	2-4	Приемный покой,операционный блок (В)	2297,212	--	--	2297,212	0,28	264,431	--
5.	2-5	Здание дневного стационара,лаборатории (В1)	3012,04	--	--	3012,04	0,41	381,554	--
6.	2-6	Пристройка к зданию дневного стационара,лаборатории (В2)	632,531	--	--	632,531	0,07	69,273	--
7.	2-7	Здание морга-гаража(Ж)	3761,068	--	--	3761,068	0,39	421,884	--
8.	2-8	Здание котельной	16213,765	17936,441	--	34150,206	2,118	2206,374	--
9.	2-9	Здание пищеблока	1480,602	--	--	1480,602	0,15	142,37	--
10.	2-10	Теплый переход (И1)	951,063	--	--	951,063	0,18	158,776	--
11.	2-11	Здание прачечной (К)	1370,14	--	--	1370,14	0,16	148,548	--
12.	2-12	Дезинфекционная камера (К1)	871,039	--	--	871,039	0,12	116,641	--
13.	2-13	Здание котельной (З),здание морга-гаража(Ж),дезинфекционная камера (К1),здание прачечной (К)	465,711	--	--	465,711	0,3	232,368	--
14.	2-14	Здание больницы (крыльца 1,2,3),фасады	81663,96	--	--	81663,96	15,069	14630,384	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				--	--	551,031	--	--	--
		ИТОГО	**147383,281**	**17936,441**	**--**	**165319,722**	**23,825**	**23129,999**	

Главный инженер проекта СЕРГЕЕВ О.А.

Начальник сметного отдела ГЕРАСИМЕНКО Т.Г.

Составил ГЕРАСИМЕНКО Т.Г.

Проверил СЕРГЕЕВ О.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района,Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Административно-полиниклинический корпус (А)
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	20997,854	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2845,463	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,953	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	268,2	1518,61	147,52	407291	39566	--	324913	790780
					1371,08	71,13	367724	19077		58576	
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	м2	19,713	903,16	147,52	17804	2908	--	13690	34014
					755,63	71,13	14896	1402		2520	
3	1208-0101-1202 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Перенавеска с люлек**	м труб	180	1020,46	--	183683	--	350	132000	340937
					1018,52	--	183333	--		25255	
4	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	0,3	14999,03	6952,32	4500	2086	--	2814	7898
					8046,71	3118,32	2414	935		585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				613277	44560	350	473417	1173629
							568368	21415	--	86936	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				613277				
		Материалы	Тенге				349				
		Всего заработная плата	Тенге					589783			
		Накладные расходы	Тенге				473417				
		Сметная прибыль	Тенге				86936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1173630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								683
		Сметная заработная плата	Тенге					589783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1173630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								683
		Сметная заработная плата	Тенге					589783			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж									
5	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	7,2	3566,33	187,76	25678	1352	13396	10379	38941
					1518,00	83,69	10930	603		2885	
6	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	35,64	2577,76	187,66	91871	6688	48625	35587	137655
					1025,77	83,69	36558	2983		10197	
7	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	217,08	2848,88	190,74	618434	41406	359791	211865	896722
					1000,73	83,69	217237	18168		66424	
8	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	8,28	2809,80	194,15	23265	1608	12351	9016	34863
					1123,95	85,87	9306	711		2582	
9	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	7,2	12663,00	--	91174	--	91174	--	98467
					--	--	--	--		7294	
10	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	35,64	14729,00	--	524942	--	524942	--	566937
					--	--	--	--		41995	
11	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	217,08	20980,00	--	4554338	--	4554338	--	4918685
					--	--	--	--		364347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	8,28	17175,00	--	142209	--	142209	--	153586
					--	--	--	--		11377	
13	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	110,7	1754,00	--	194168	--	194168	--	209701
					--	--	--	--		15533	
14	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	167,4	1514,05	10,95	253452	1833	213794	34784	311295
					225,95	4,92	37825	824		23059	
15	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	167,4	2629,00	--	440095	--	440095	--	475302
					--	--	--	--		35208	
16	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	176	113,00	--	19888	--	19888	--	21479
					--	--	--	--		1591	
17	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	18,9	2577,76	187,66	48720	3547	25786	18872	72999
					1025,77	83,69	19387	1582		5407	
18	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/витраж/	м2	18,9	14960,00	--	282744	--	282744	--	305364
					--	--	--	--		22620	
19	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,090636	27037,92	14312,84	2451	1297	547	645	3343
					6701,14	3613,35	607	327		248	
20	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,090636	59623,87	14845,60	5404	1346	119	2718	8772
					43454,36	2,75	3939	--		650	
21	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,104	655,00	--	10548	--	10548	--	11392
					--	--	--	--		844	
22	2106-0902-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	1,2	191,00	--	229	--	229	--	248
					--	--	--	--		18	