Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

7. Маркировка узлов
(вертикальные направляющие)



8. Узлы крепления системы вентилируемого фасада ВФ МП ЛП (вертикальные направляющие)

Узел 8.1

Горизонтальный разрез



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Дюбель крепления теплоизоляции
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГ 60х44х3000
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.2

Вертикальный разрез



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Дюбель крепления теплоизоляции
5. Существующая стена
6. Крепежныйпрофиль КПГ 60х44х3000, КПГШ 60х81х3000 (по проекту)
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.3

Наружный угол



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Дюбель крепления теплоизоляции
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГ 60х44х3000, КПГШ 60х81х3000 (по проекту)
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Планка угла наружного линеарного ПУНЛ-50х50х3000 (75х75х3000) (по проекту)
11. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.3.1

Наружный угол



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Дюбель крепления теплоизоляции
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГ 60х44х3000, КПГШ 60х81х3000 (по проекту)
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Планка угла наружного ПУН-30х30х3000 (50х50х3000, 75х75х3000) (по проекту)
11. Заклепка Ø3,2х8 (цветная, комбинированная)
12. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.4

Внутренний угол



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Дюбель крепления теплоизоляции
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГ 60х44х3000
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Планка угла внутреннего ПУВ-30х30х3000 (50х50х3000, 75х75х3000) (по проекту)
11. Заклепка Ø3,2х8 (цветная, комбинированная)
12. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.4.1

Внутренний угол



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Дюбель крепления теплоизоляции
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГ 60х44х3000
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Планка угла внутреннего линеарного ПУВЛ-78х78х3000
11. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.5

Стыковка



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Заклепка Ø3,2х8 (цветная, комбинированная)
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГ 60х44х3000
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Планка стыковочная ПСТ-60х3000
11. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.5.1

Стыковка



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Заклепка Ø3,2х8 (цветная, комбинированная)
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГШ 60х81х3000
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Планка стыковочная ПСТ-60х3000
11. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.5.2

Стыковка



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Полоса декоративная ПД-80х3000
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГ 60х44х3000
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)

Узел 8.5.3

Стыковка



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Полоса декоративная ПД-80х3000
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГШ 60х81х3000
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.5.4

Стыковка



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляциям (по проекту)
4. Планка стыковочная универсальная ПСУ-50х25х3000
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГ 60х44х3000
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.5.5

Стыковка



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Планка стыковочная универсальная ПСУ-50х25х3000
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГШ 60х81х3000
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.6

Для Primepanel

Верх окна



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция
4. Планка угла наружного ПУН-50х50х3000, ПУН-75х75х3000 (по проекту)
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГ 60х44х3000, КПГШ 60х81х3000 (по проекту)
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Планка примыкания верхнего, t= 0,5-0,7 мм (по проекту)
11. Планка примыкания, t= 0,5-0,7 мм (по проекту)
12. Заклепка Ø3,2х8 (цветная, комбинированная)
13. Костыль (по проекту)
14. Дюбель (по проекту)
15. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)
16. Изоляционная прокладка
17. Теплоизоляция (по проекту)
18. Планка Z-образная ПZ-30х23х3000 (t= 0,7 мм)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.7

Низ окна



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Костыль (по проекту)
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГ 60х44х3000, КПГШ 60х81х3000 (по проекту)
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Отлив оконный (оц. сталь с полимерным покрытием, t=0,5-0,7 мм)
11. Заклепка Ø3,2х8 (цветная, комбинированная)
12. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)
13. Изоляционная прокладка
14. Теплоизоляция (по проекту)
15. Планка Z-образная ПZ-30х23х3000 (t= 0,7 мм)
16. Дюбель фасадный (марка по проекту)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.8

Боковое сопряжение окна и стены



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Костыль (по проекту)
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГ 60х44х3000
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Планка откосная (по проекту)
11. Планка аквилона ПА-55х20х3000
12. Заклепка Ø3,2х8 (цветная, комбинированная)
13. Дюбель фасадный (марка по проекту)
14. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)
15. Изоляционная прокладка

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.9

Цоколь



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Дюбель крепления теплоизоляции
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГ 60х44х3000, КПГШ 60х81х3000 (по проекту)
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Планка вертикального стыка ПВС-30х30х3000
11. Цоколь
12. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.10

Парапет



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Костыль (по проекту)
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГ 60х44х3000, КПГШ 60х81х3000 (по проекту)
7. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Парапетный слив (оц. сталь с полимерным покрытием, t=0,5-1,2 мм) (по проекту)
11. Изоляционная прокладка
12. Теплоизоляция (по проекту)
13. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)
14. Кронштейн ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

Узел 8.11

Вертикальный разрез примыкания к кровле



1. Линеарные панели МП ЛП или Primepanel (марка по проекту)
2. Саморез Ø4,2х(16)19 с прессшайбой
3. Теплоизоляция (по проекту)
4. Дюбель крепления теплоизоляции
5. Существующая стена
6. Крепежный профиль КПГ 60х44х3000, КПГШ 60х81х3000 (по проекту)
7. Фасонный элемент карниза (по проекту)
8. Кронштейн КК-L или ККУ-L с шайбой и паронитовой прокладкой
9. Крепежный элемент (марка по проекту)
10. Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek (по проекту)
11. Заклепка или саморез Ø4,8х28 (Ø5,5х19) с прокладкой из ЭПДМ-резины
12. Конструкция кровли (см. Альбом технических решений по Кровельной системе Металл Профиль)

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП ЛП

9. Маркировка узлов (горизонтальные направляющие)