ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Хортум".
Основной государственный регистрационный номер: 1151650006970.
Место нахождения: 423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Казанский, дом 224/10, помещение 5-6
Фактический адрес: 423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Казанский, дом 224/10, помещение 5-6
Телефон: 84956452213, факс: 84956452213, адрес электронной почты: info@hortum.ru

в лице Генерального директора Харисова Айрата Магсумзяновича

заявляет, что

Элементы трубопроводов, работающие под избыточным давлением 1 и 2 категории, торговой марки «hortum» (смотри приложение № 1)

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3113-001-12979779-2015

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Хортум".
Место нахождения: 423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Казанский, дом 224/10, помещение 5-6
Фактический адрес: 423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Казанский, дом 224/10, помещение 5-6

код ТН ВЭД ТС 8307 10 000 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 0311/3-70086, 0311/3-70087, 0311/3-70088, 0311/3-70089, 0311/3-70090 от 03.11.2015 года. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ91 действителен до 21.10.2016 года. Предоставленная документация (смотри приложение № 2)

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.11.2020 **включительно.**

Общество с ограниченной ответственностью «Хортум» ОГРН 1151650006970 ИНН 1650306710 М.П.

А.М. Харисов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-.МЮ62.В.02644

Дата регистрации декларации о соответствии 24.11.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС № RU Д-.МЮ62.В.02644

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ТС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
8307 10 000 9	Элементы трубопроводов, работающие под избыточным давлением 1 и 2 категории, торговой марки «hortum»:	ТУ 3113-001-12979779-2015; ТР ТС 032/2013; ГОСТ Р 27036-86; ГОСТ Р 50671-94; ГОСТ Р 51571-2000.
	Компенсаторы сильфонные металлические осевые КСО, КСОF, КСО.VD, сдвиговые КСС, поворотные КСРК, КСРW, стартовые ССК, универсальные СКУ, разгруженные КСР, газовые компенсаторы КСУ-Г, сейсмокомпенсаторы 2КСУК, U-flex, сильфоны	
	Компенсаторы для систем отопления и водоснабжения, компенсаторы для стальных и полипропиленовых стояков систем отопления и водоснабжения DEK, многослойные DEK multilayer, КСО-Р, КСО-Plast	
	Компенсационные сильфонные устройства в изоляции и под изоляцию SKY, SKY.M, SKY.PPY	
	Компенсаторы резиновые, вибровставки КР-EPDM, KR-NBR	

М.П.

А.М. Харисов

инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ТС RU Д-.МЮ62.В.02644

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного Союза:

1. Обоснование безопасности № СК-12979779-3113-001 ОБ;
2. Паспорт оборудования №002-32/151027, №003-40/151026, №007-65/150916, №004-40/151015, №008-80/150906;
3. Руководство по эксплуатации №002-32/151027, №003-40/151026, №007-65/150916, №004-40/151015, №008-80/150906;
4. Сборочный чертеж №№002-32/151027, №003-40/151026, №007-65/150916, №004-40/151015, №008-80/150906;
5. Расчет на прочность оборудования № №002-32/151027, №003-40/151026, №007-65/150916, №004-40/151015, №008-80/150906;
6. Протоколы заводских испытаний № №002-32/151027, №003-40/151026, №007-65/150916, №004-40/151015, №008-80/150906;
7. Технологические регламенты и сведения о технологическом процессе (данные о применяемых материалах, полуфабрикатах, комплектующих, сварочных материалах, о способах и параметрах режимов сварки и термической обработке, методах и результатах неразрушающего контроля) внутренние технологические карты, утвержденные 21.04.2015 года;
8. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя: дипломы сварщиков:16НН 0004222; А№079618; 16 НН 0007408; 16 НПА 0023894;
9. Комплект сертификатов на материалы и комплектующие № 023573433; №732012 83982; №832011 82431; №704902/001.

А.М. Харисов

инициалы, фамилия руководителя организации (уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

М.П.

«ТД «ПТПА-Азия» ЖШС Қазақстан Республикасының Алматы қаласы.
Заңды мекенжайы: 050040, Тимирязев көшесі 15 «Б», тел./факс: +7 (727) 293-09-92, 293-09-94, 293-09-98
БСН 160440007260, ДИК KZ909010219 V027000 (тауар) «Жасыл экономика» АК БЖК КЕНСЕСІ
ТОО «ТД ПТПА-Азия», Республика Казахстан, г.Алматы,
Юридический адрес: 050040, ул. Тимирязева, 15 «Б», тел./факс: +7 (727) 293-09-92, 293-09-94, 293-09-98
БИН 160440007260, ИИК KZ909010219 V027000 (товар) в АО «Жасыл экономика» БИК КЕНСЕСІ

ТД ПТПА - АЗИЯ

ТЛ ПА 0090/01 от 23.01.2018г.

ТОО "Павлодарэнергопроект"
(Реконструкции Аркалыкской ТЭЦ в части замены турбоагрегата ст."2 мощностью 2,5МВт в г.Аркалык Костанайской области)

Сообщаем Вам цены и сроки отгрузки на следующую арматуру:

№	Наименование продукции (в заявке)	ГОСТ	Наименование предлагаемой продукции	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в тенге с НДС (12%)	Сумма в тенге с НДС (12%)
1	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом с КОФ 30с941нж Ду250, Ру1,6МПа		Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем ПГ11055-250 (30с941нж) Ду250, Ру1,6МПа, фланцевая, с комплектом ответных фланцев ГОСТ12821-80 креплением и прокладками, с электроприводом И-Б1-06, Раб.среда-вода, пар, Траб.среды до +300С	компл.	1	1 440 400,00	1 440 400,00
2	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом с КОФ 30с941нж Ду250, Ру1,6МПа		Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем ПТ11055-350 (30с941нж) Ду350, Ру1,6МПа, фланцевая, с комплектом ответных фланцев ГОСТ12821-80 креплением и прокладками, с электроприводом И-В-06, Раб.среда-вода, пар, Траб.среды до +300С	компл.	1	2 738 850,00	2 738 850,00
	вода, пар						4 179 250,00

Цены выставлены на условиях: DDP - г.Аркалык.
Стоимость транспорта просчитана с учетом поставки всего объема продукции.
Предложение действительно в течении 10 дней.
На продукцию приобретённую у АО ПТПА

С уважением,
Начальник отдела продаж

Евстигнеев С.Г.

Исп. Бурмистров Антон
Тел.: +7 (727) 293-09-92
E-mail: ptpa.kz@mail.ru

23

«ТД ПТПА-Азия» ТОО Казахстан Республика Алматы Алматы.
Почтовый адрес: 050043, Тимирязева улица, 19 «Б», тел./факс: +7 (727) 293-09-92, 293-09-94, 293-09-99
ИИН 160440007260, ДИК KZ 95 2918 0294 Y 007 000 (тенге) «Казкоммерцбанк» АО БИК KCJBKZKX
ТОО «ТД ПТПА-Азия», Республика Казахстан, г.Алматы.
Юридический адрес: 050043, ул. Тимирязева, 19 «Б», тел./факс: +7 (727) 293-09-92, 293-09-94, 293-09-99
ИИН 160440007260, ИИК KZ 95 2918 0294 Y 007 000 (тенге) в АО «Казкоммерцбанк» БИК KCJBKZKX

ТД ПТПА - АЗИЯ

ТДПА 0089/01 от 23.01.2018г.

ТОО "Павлодарэнергопроект"
(Реконструкция Аркалыкской ТЭЦ в части замены турбоагрегата ст."2 мощностью 2,5МВт в г.Аркалык Костанайской области)

Сообщаем Вам цены и сроки отгрузки на следующую арматуру:

№	Наименование продукции (в заявке)	ГОСТ	Наименование предлагаемой продукции	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в тенге с НДС (12%)	Сумма в тенге с НДС (12%)	Срок отгрузки
1	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом с КОФ 30с941нж Ду150, Ру1,6МПа		Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем ПТ11055-150 (30с941нж) ,Ду150, Ру1,6МПа, фланцевая, с комплектом ответных фланцев ГОСТ12821-80 креплением и прокладками, с электроприводом II-А2-11, Раб.среда-вода, пар, Траб.среды до +300С	компл.	1	573 700,00	573 700,00	90-120 дней
							573 700,00	

Цена DDP

Цены выставлены на условиях: DDP - г.Аркалык.
Стоимость транспорта просчитана с учетом поставки всего объема продукции.
Предложение действительно в течении 10 дней.
На продукцию приобретённую у АО ПТПА распространяется заводская гарантия: 12 месяцев с момента эксплуатации, но не более 18 месяцев с момента отгрузки.

С уважением,
Начальник отдела продаж

Евстигнеев С.Г.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы «ТД ПТПА-Азия» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г. Алматы БСН/БИН 160440007260

Исп. Шайбиков Максим
Тел.: +7 (727) 293-09-92
E-mail: ptpa.kz@mail.ru

24

«ТД ПТПА-Азия» ЖШС Казакстан Республикасының Алматы қаласы,
Заңды мекенжайы: 050040, Тимирязев көшесі 18 «Б», тел/факс: +7 (727) 293-09-92, 293-09-94, 293-09-93
БСН 160 440 007 200, ДБК KZ 806 2818 0219 V 597 000 (теңге) «Казкоммерцбанк» АҚ БИК KZKOKZKX
ТОО «ТД ПТПА-Азия», Республика Казахстан, г.Алматы,
Юридический адрес: 050040, ул. Тимирязева, 18 «Б», тел/факс: +7 (727) 293-09-92, 293-09-94, 293-09-93
БИН 160 440 007 200, ИИК KZ 806 2818 0219 V 597 000 (тенге) в АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX

ТД ПТПА - АЗИЯ

ТД ПА 0087/01 от 23.01.2018г.

ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
Реконструкция и частичная замена участков трубопроводов теплосети С-1 и С-2
на площадке ТЭЦ-2 и внутри главного корпуса ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

Сообщаем Вам цены и сроки отгрузки на следующую арматуру:

№	Наименование продукции (в заявке)	ГОСТ	Наименование предлагаемой продукции	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу в тенге с НДС (12%)	Сумма в тенге с НДС (12%)
1	Задвижка клиновая кованая под приварку Ду32, Ру2.5МПа, ПТ11016-032		Задвижка кованая стальная ПТ11016-032, DN32 PN25, климатическое исполнение У1, присоединение под приварку, управление -маховик, рабочая среда - вода, пар, нефть, газ. Т раб.среды до +425С, Класс герметичности А. Материал основных деталей ст.20. ТУ3741-013-05749375-2012	шт.	1	38 770,00	38 770,00
2	Задвижка клиновая кованая под приварку Ду20, Ру2.5МПа, ПТ11016-020		Задвижка кованая стальная ПТ11016-020, DN20 PN25, климатическое исполнение У1, присоединение под приварку, управление -маховик, рабочая среда - вода, пар, нефть, газ. Т раб.среды до +425С, Класс герметичности А. Материал основных деталей ст.20. ТУ3741-013-05749375-2012	шт.	1	19 300,00	19 300,00
3	Задвижка клиновая кованая под приварку Ду25, Ру2.5МПа, ПТ11016-025		Задвижка кованая стальная ПТ11016-025, DN25 PN25, климатическое исполнение У1, присоединение под приварку, управление -маховик, рабочая среда - вода, пар, нефть, газ. Т раб.среды до +425С, Класс герметичности А. Материал основных деталей ст.20. ТУ3741-013-05749375-2012	шт.	1	28 555,00	28 555,00
4	Задвижка клиновая кованая под приварку Ду40, Ру2.5МПа, ПТ11016-040		Задвижка кованая стальная ПТ11016-040, DN40 PN25, климатическое исполнение У1, присоединение под приварку, управление -маховик, рабочая среда - вода, пар, нефть, газ. Т раб.среды до +425С, Класс герметичности А. Материал основных деталей ст.20. ТУ3741-013-05749375-2012	шт.	1	47 990,00	47 990,00
	вода, пар						134 615,00

Цены выставлены на условиях DDP - склад Заказчика.
Стоимость транспорта просчитана с учетом поставки всего объема продукции
Предложение действительно в течении 10 дней
На продукцию приобретённую у ОАО ПТПА распространяется заводская гарантия: 12 месяцев с момента эксплуатации, но не более 18 месяцев с момента отгрузки.

С уважением,
Начальник отдела продаж

Евстигнеев С.Г.

Исп. Бурмистров Антон тел. (727) 293-09-92(93), 8-707-18-44-187.

РЕДУКЦИОННО ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

656012 тел. (3852) 266-888, 266-121
Россия, г. Барнаул e-mail: zao@rou.ru
ул. Лесокирзаводская, 5 www.rou.ru
ИНН 2224083649 КПП 222401001
р/с 40702810410140002614 в
Филиале № 5440 ВТБ 24 (ПАО) г. Новосибирск
к/с 30101810450040000751
БИК 045004751

Директору
ТОО «Павлодарэнергопроект»
Г-ну Ефимову А.В.
E-mail: pep1@mail.ru
Вниманию Кузнецовой И.В.

Исх. № 0137/ОП от 26.01.2018 г.

В ответ на Ваш запрос № 17/914 от 26.06.2017 г. сообщаем стоимость энергетической арматуры, проект – «Реконструкция Аркалыкской ТЭЦ в части замены турбоагрегата ст. № 2 мощностью 2,5 МВт в г. Аркалык Костанайской области»:

№	Наименование оборудования	Цена, рублей без ндс за штуку
1	Задвижка 2с-ЭН-1 DN 150 PN 10,0 t 450°C с электроприводом	235 200
2	Клапан предохранительный 7с-6-2 DN 200 PN 4,0 t 450°C	176 400
3	Клапан импульсный 8с-3-1 DN 20 PN 4,0 t 450°C	20 000
4	Клапан предохранительный 7с-6-3 DN 250 PN 2,5 t 450°C	215 500
5	Клапан запорный 1с-11-1м DN 10 PN 10,0 t 450°C	4 200
6	Клапан запорный 1с-11-3м DN 20 PN 10,0 t 450°C	5 200
7	Клапан регулирующий 10с-5-2-1 DN 20 Pp 37,3 t 280°C	5 800

Цена указана на условии поставки DAP склад Грузополучателя согласно Incoterms 2010.

Гарантия на оборудование составляет 24 месяца с момента пуска в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Данное технико-коммерческое предложение действительно до 01.11.2017 г.

Дополнительно хотели бы Вам сообщить, что всё производимое нашим предприятием оборудование имеет разрешительные документы Таможенного Союза.

С уважением,
Директор по продажам О.А.Филенко

Подготовил: Слепцов А.В.
Тел.: (3852)266-121; 913-229-23-35
E-mail: Sleptsov@rou.ru

РЕДУКЦИОННО ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
энергия пара контролем

656012 тел. (3852) 266-888, 266-121
Россия, г. Барнаул e-mail: zao@rou.ru
ул. Лесокирзаводская, 5 www.rou.ru
ИНН 2224083649 КПП 222401001
р/с 40702810410140002614 в
Филиале № 5440 ВТБ 24 (ПАО) г. Новосибирск
к/с 30101810450040000751
БИК 045004751

Директору
ТОО «Павлодарэнергопроект»
Г-ну Ефимову А.В.
E-mail: pep1@mail.ru
Вниманию Новоселовой Т.В.

Исх. № 0138/ОП от 26.01.2018 г.

В ответ на Ваш запрос № 17/1177 от 01.08.2017 г. сообщаем стоимость клапана запорного, проект – «Реконструкция Аркалыкской ТЭЦ в части замены турбоагрегата ст. № 2 мощностью 2,5 МВт в г. Аркалык Костанайской области»:

№	Наименование оборудования	Цена, рублей без ндс за штуку
1	Конденсатоотводчик 5с-1-2 DN 25 PN 10,0 t 450°C	55 000

Цена указана на условии поставки DAP склад Грузополучателя согласно Incoterms 2010.

Гарантия на оборудование составляет 24 месяца с момента пуска в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Данное технико-коммерческое предложение действительно до 01.01.2018 г.

Дополнительно хотели бы Вам сообщить, что всё производимое нашим предприятием оборудование имеет разрешительные документы Таможенного Союза.

С уважением,
Директор по продажам О.А.Филенко

Закрытое акционерное общество «Редукционно-охладительные установки» г. Барнаул Алтайский край Россия

Подготовил: Слепцов А.В.
Тел.: (3852)266-121; 913-229-23-35
E-mail: Sleptsov@rou.ru

РЕДУКЦИОННО ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Энергия под контролем

656012 тел. (3852) 266-888, 266-121
Россия, г. Барнаул e-mail: zao@rou.ru
ул. Лесокирзаводская, 5 www.rou.ru
ИНН 2224083649 КПП 222401001
р/с 40702810410140002614 в
Филиале № 5440 ВТБ 24 (ПАО) г. Новосибирск
к/с 30101810450040000751
БИК 045004751

EAC CE 1299

Директору
ТОО «Павлодарэнергопроект»
Г-ну Ефимову А.В.
E-mail: pep1@mail.ru
Вниманию Новоселовой Т.В.

Исх. № 0139/ОП от 26.01.2018 г.

В ответ на Ваш запрос № 17/1194 от 02.08.2017 г. сообщаем стоимость клапана запорного, проект – «Реконструкция Аркалыкской ТЭЦ в части замены турбоагрегата ст. № 2 мощностью 2,5 МВт в г. Аркалык Костанайской области»:

№	Наименование оборудования	Цена, рублей без ндс за штуку
1	Клапан запорный 1с-11-31ЭН DN 20 PN 10,0 t 450°C с электроприводом	52 000

Цена указана на условии поставки DAP склад Грузополучателя согласно Incoterms 2010.

Гарантия на оборудование составляет 24 месяца с момента пуска в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Данное технико-коммерческое предложение действительно до 01.01.2018 г.

Дополнительно хотели бы Вам сообщить, что всё производимое нашим предприятием оборудование имеет разрешительные документы Таможенного Союза.

С уважением,
Директор по продажам О.А.Филенко

Закрытое акционерное общество «Редукционно-охладительные установки» Россия, Алтайский край, г. Барнаул

Подготовил: Слепцов А.В.
Тел.: (3852)266-121; 913-229-23-35
E-mail: Sleptsov@rou.ru

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ТС RU C-RU.АУ04.В.00123

Серия RU № 0219480

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация и экспертиза». Место нахождения: 129075, Российская Федерация, город Москва, улица Аргуновская, дом 6, корпус 1. Фактический адрес: 117420, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57. Телефон: +7 (495) 506-11-60, факс: +7 (495) 506-11-60, адрес электронной почты: info@certexp.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10АУ04 выдан 13.05.2014 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Редукционно-охладительные установки». Основной государственный регистрационный номер: 1032202180999. Место нахождения: 656012, Российская Федерация. Край Алтайский, город Барнаул, улица Лесокирзаводская, дом 5. Фактический адрес: 656012, Российская Федерация, Край Алтайский, город Барнаул, улица Лесокирзаводская, дом 5. Телефон: +73852266888, факс: +73852266888, адрес электронной почты: zao@rou.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Редукционно-охладительные установки» Место нахождения: 656012, Российская Федерация, Край Алтайский, город Барнаул, улица Лесокирзаводская, дом 5. Фактический адрес: 656012, Российская Федерация, Край Алтайский, город Барнаул, улица Лесокирзаводская, дом 5.

ПРОДУКЦИЯ Арматура энергетическая, типа - согласно приложению на одном листе, бланк № 0042890 Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3740-003-71228244-2004 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8481 30 910 9, 8481 30 990 9, 8481 80 591 0, 8481 80 639 0, 8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА: ТР ТС 032/2013 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - протоколов сертификационных испытаний №№ 14259, 14260, 14261, 14262 от 15.09.2014 года Испытательный Центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ09 действителен до 01.08.2016 года;

- акта анализа состояния производства от 24.09.2014 года № 62 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация и экспертиза»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой изготовителем эксплуатационной документации. Арматура энергетическая предназначена для оборудования категории 3-я по ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.10.2014 **ПО** 01.10.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — В.А. Гаврилин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — А.А. Дмитриев (инициалы, фамилия)