ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на соответствие предлагаемых товаров потенциальными поставщиками технической спецификации Заказчика в рамках объявления №: 3286705-2 по следующему лоту: № 25517501-ОК1

Эксперт:_____ Бударагин А.В. 21.05.2019г.

Настоящие экспертное заключение составлен на соответствие предлагаемых товаров потенциальными поставщиками к технической спецификации Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан) в рамках объявления №: 3286705-2 по следующему лоту: № 25517501-ОК1

По лоту № 25517501-ОК1 на рассмотрения были представлены конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков:

1. ТОО "ИНТЕЛЛЕКТ-АСТАНА"
2. ИП "Несібе"
3. Товарищество с ограниченной ответственностью "Agile Technologies"
4. Товарищество с ограниченной ответственностью "ITengri Group"
5. Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛКОМ СЕРВИС"
6. ТОО "Алси"
7. ТОО "Тұлпар-Аманбай Ата-М"
8. ТОО "АТЕКО"
9. ТОО "QProm"
10. Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолдау Групп"
11. "КумБель Компаниясы"
12. Товарищество с ограниченной ответственностью "NSC"
13. ТОО "Vitech""

Эксперт:_____ Бударагин А.В. 21.05.2019г.

Расмотрев предоставленные заявки вышеуказынных потенциальных поставщиков было сделано следующее заключение:

Наименование требования	ТОО "ИНТЕЛЛЕКТ-АСТАНА"	ИП "Несібе"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Agile Technologies"	Товарищество с ограниченной ответственностью "ITengri Group"	Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛКОМ СЕРВИС"	ТОО "Алси"	ТОО "Тұлпар-Аманбай Ата-М"
1.2. Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме, включая разгрузочные работы системных блоков.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика	**Соответствует**	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика
1.3.При поставке системных блоков надо установить операционную систему и драйвера для определения работоспособности системного блока.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика	**Соответствует**	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика
1.5. Не допустимы к поставке системные блоки, бывшие в употреблении и восстановленные. Гарантия от Производителя оборудования на поставляемое оборудование должна быть не менее 1 года. В случае возникновения гарантийного случая Поставщик должен оперативно осуществить замену комплектующего или в целом системного блока в течении 30-дней с момента получения заявки. Поставщик после заключения договора должен предоставить документы, подтверждающие наличие сервисного центра, обслуживающих поставляемый товар, в городах, в которые будет осуществлена поставка.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика	**Соответствует**	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика

Эксперт:_____ Бударагин А.В. 21.05.2019г.

1.6. Требование к обслуживанию: замена вышедших из строя, бракованных либо поврежденных комплектующих частей рабочей станции, должна производиться по гарантии путем самовывоза поставщиком и предоставления по адресу поставки в течение 30 дней, с момента получения уведомления потенциальным поставщиком о необходимости замены; Поставщик должен предоставить гарантийный талон с указанием серийного номера на системного блока на обслуживание и обеспечение работоспособности не менее 12 месяцев на все поставляемые рабочие станции с даты подписания акта приема-передачи товара. Поставщик должен устранять выявленные неисправности в работоспособности рабочих станций, включая замену оборудования, обновления программного обеспечения и его модулей, в согласованные с Заказчиком сроки, но не более чем 30 календарных дней со дня сообщения о выявленных неисправностях. Гарантийное обслуживание и техническая поддержка поставляемых рабочих станций должны обеспечиваться без дополнительных расходов со стороны Заказчика.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика	**Не соответствует,** Написано от имени Заказчика Гарантийное обслуживание и техническая поддержка поставляемых рабочих станций должны обеспечиваться без дополнительных расходов со стороны Заказчика.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика
1.7. Все оборудование, входящее в состав Комплекта должно быть собрано (в сборку включаются все компоненты, оговоренные техническим требованием) и протестировано Производителем. На каждом системном блоке должен быть указан серийный номер. В комплект должны входить силовые кабели питания и комплект драйверов. Устройство для ввода и набора информации и устройство для управления и отдачи различных команд компьютеру должна быть одного производителя с проводными подключениями. Производственный код (Part number/Product number), модель, серийный номер, указанные на упаковке должны совпадать с производственным кодом, моделью, серийным номером на самом оборудовании. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки детальную техническую спецификацию с указанием производителя, модели системного блока и ссылки на официальный сайт производителя с описанием предложенной модели и технический паспорт системного блока.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика, Отсутствует технический паспорт системного блока, указынный ссылка не официальный сайт производителя	**Не соответствует,** не указан ссылка на официальный сайт производителя с описанием предложенной модели и технический паспорт системного блока.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика, не указан ссылка на официальный сайт производителя с описанием предложенной модели и технический паспорт системного блока.

Эксперт: _____ Бударагин А.В. 21.05.2019г.

Потенциальный поставщик при поставке товара должен предоставить копии сертификата происхождения и сертификата соответствия.							
2.1. Корпус Форм-фактор – Tower; Материал - металлический; Внешний отсек для тонкого оптического привода – не менее 1; Внутренний отсек 3,5 дюйма для HDD/SSD – не менее 1; Разъемы на передней панели (переходники не допустимы): Не менее 2 x USB 3.1 Не менее 1 x для аудио (3.5mm) и для микрофона (3.5mm) разъемы или комбинированный разъем для аудио и наушника.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** Нет информации по материалу корпуса; В технический спецификации не конкретизировано что именно имеется для аудио (3.5mm) и для микрофона (3.5mm) разъемы или комбинированный разъем для аудио и наушника.	**Не соответствует,** Не конкретизировано что именно имеется для аудио (3.5mm) и для микрофона (3.5mm) разъемы или комбинированный разъем для аудио и наушника.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** В технический спецификации не конкретизировано что именно имеется для аудио (3.5mm) и для микрофона (3.5mm) разъемы или комбинированный разъем для аудио и наушника.
2.2. Материнская плата Чипсет Поддержка I/O интерфейсов 2 x SATA 6 Gbit / s SATA-Raid - 0/1, количество модулей DIMM на канал - 2; Количество слотов памяти DDR4 – не менее 2; Количество слотов PCI Express 3.0 x16 – не менее 1; Сетевой интерфейс – не менее 10/100/1000 Мбит/с, Звуковая карта – имеется, не менее High Definition (HD) Audio; Разъемы (переходники не допустимы): USB 2.0 - не менее 2; Ethernet (RJ45) - не менее 1; VGA - не менее 1; HDMI - не менее 1; Не менее 1 Line-in (3.5mm),1 line-out (3.5mm), 1 Microphone (3.5mm) или комбинированный разъем	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** Данная модель системного блока, согласно предоставленной ссылке, не соответствуют следующим требованиям технической спецификации * Чипсет (B450), указанный в описании функциональных, технических, качественных характеристиках, отсутствует по ссылке производителя;	**Не соответствует,** Не конкретизировано что именно 1 Line-in (3.5mm),1 line-out (3.5mm), 1 Microphone (3.5mm) или комбинированный разъем	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** Не конкретизировано что именно 1 Line-in (3.5mm),1 line-out (3.5mm), 1 Microphone (3.5mm) или комбинированный разъем
2.3. Процессор Количество ядер – не менее 4, Количество потоков – не менее 8;	**Не соответствует,** не	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует,** не предоставили	**Не соответствует,** не предоставили	**Не соответствует,** не	**Соответствует**

Эксперт:_____Бударагин А.В. 21.05.2019г.

Базовая тактовая частота – не менее 3,6 Ггц; Максимальная тактовая частота – не менее 3,9 Ггц; Объем кэш-памяти– не менее 4 Мб.	предоставили техническую спецификацию			техническую спецификацию	техническую спецификацию	предоставили техническую спецификацию	
2.4. Оперативная память Тип памяти – не менее DDR4, UDIMM; Объем памяти – не менее 4 Гб (1x4); Слоты – не менее 2 (288-pin DIMM); Максимально возможный объем оперативной памяти – не менее 32 Гб двухканальная; Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**
2.5. Жесткий диск Тип устройства – HDD; Интерфейс – SATA III; Емкость – не менее 500 Гб; Буфер – не менее 64 Мб; Скорость вращения шпинделя – не менее 7200 об./мин.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**
2.6. Блок питания Пиковая мощность – не более 180 Вт (85%) PSU с автоматическим распознаванием.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**
2.7. Безопасность Механическая: Наличие петли для крепления висячего замка, препятствующего вскрытию корпуса. Возможность крепления проводного замка. Встроенный модуль TPM 2.0; Возможность установки пароля на включение и жесткий диск в BIOS; Возможность индивидуального отключения USB портов в BIOS; Должен быть предусмотрен режим, позволяющий только чтение данных с внешних USB-устройств, но блокирующий запись на них; Должен быть предусмотрен режим, блокирующий как запись, так и чтение с внешних USB-носителей;	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** Нет информации - подтверждения по механической безопасности, встроенного модуля TPM 2.0, требуемые возможности BIOS не указаны.	**Не соответствует,** Написано от имени Заказчика Должен быть предусмотрен режим, позволяющий только чтение данных с внешних USB- устройств, но блокирующий запись на них	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** Написано от имени Заказчика Должен быть предусмотрен режим, позволяющий только чтение данных с внешних USB-устройств, но блокирующий запись на них; Должен быть предусмотрен режим, блокирующий как запись, так и чтение с внешних USB-носителей;

Эксперт:_____ Бударагин А.В. 21.05.2019г.

Расмотрев предоставленные заявки вышеуказынных потенциальных поставщиков было сделано следующее заключение:

Наименование требования	ТОО "АТЕКО"	ТОО "QProm"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Колдау Групп"	"КумБель Компаниясы"	Товарищество с ограниченной ответственностью "NSC"	ТОО "Vitech""
1.2. Поставка должна быть осуществлена единовременно и в полном объеме, включая разгрузочные работы системных блоков.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**
1.3.При поставке системных блоков надо установить операционную систему и драйвера для определения работоспособности системного блока.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**
1.5. Не допустимы к поставке системные блоки, бывшие в употреблении и восстановленные. Гарантия от Производителя оборудования на поставляемое оборудование должна быть не менее 1 года. В случае возникновения гарантийного случая Поставщик должен оперативно осуществить замену комплектующего или в целом системного блока в течении 30-дней с момента получения заявки. Поставщик после заключения договора должен предоставить документы, подтверждающие наличие сервисного центра, обслуживающих поставляемый товар, в городах, в которые будет осуществлена поставка.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**
1.6. Требование к обслуживанию: замена вышедших из строя, бракованных либо поврежденных комплектующих частей рабочей станции, должна производиться по гарантии путем самовывоза поставщиком и предоставления по адресу поставки в течение 30 дней, с момента получения уведомления потенциальным поставщиком о необходимости замены; Поставщик должен предоставить гарантийный талон с указанием серийного номера на системного блока на обслуживание и обеспечение работоспособности не	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**

Эксперт:_____ Бударагин А.В. 21.05.2019г.

менее 12 месяцев на все поставляемые рабочие станции с даты подписания акта приема-передачи товара. Поставщик должен устранять выявленные неисправности в работоспособности рабочих станций, включая замену оборудования, обновления программного обеспечения и его модулей, в согласованные с Заказчиком сроки, но не более чем 30 календарных дней со дня сообщения о выявленных неисправностях. Гарантийное обслуживание и техническая поддержка поставляемых рабочих станций должны обеспечиваться без дополнительных расходов со стороны Заказчика.						
1.7. Все оборудование, входящее в состав Комплекта должно быть собрано (в сборку включаются все компоненты, оговоренные техническим требованием) и протестировано Производителем. На каждом системном блоке должен быть указан серийный номер. В комплект должны входить силовые кабели питания и комплект драйверов. Устройство для ввода и набора информации и устройство для управления и отдачи различных команд компьютеру должна быть одного производителя с проводными подключениями. Производственный код (Part number/Product number), модель, серийный номер, указанные на упаковке должны совпадать с производственным кодом, моделью, серийным номером на самом оборудовании. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки детальную техническую спецификацию с указанием производителя, модели системного блока и ссылки на официальный сайт производителя с описанием предложенной модели и технический паспорт системного блока. Потенциальный поставщик при поставке товара должен предоставить копии сертификата происхождения и сертификата соответствия.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика, не указан ссылка на официальный сайт производителя с описанием предложенной модели и технический паспорт системного блока.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** техническая спецификация написано от имени Заказчика, не указан ссылка на официальный сайт производителя с описанием предложенной модели и технический паспорт системного блока.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** Отсутствует технический паспорт системного блока на языке конкурсной документации (русский или казахский) или отсутствует нотариально заверенный перевод
2.1. Корпус Форм-фактор – Tower; Материал - металлический; Внешний отсек для тонкого оптического привода – не менее 1; Внутренний отсек 3,5 дюйма для HDD/SSD – не менее 1; Разъемы на передней панели (переходники не допустимы):	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** В технический спецификации не конкретизировано что именно имеется для аудио (3.5mm) и для микрофона (3.5mm) разъемы	**Не соответствует,** Не конкретизировано что именно имеется для аудио (3.5mm) и для микрофона (3.5mm) разъемы или	**Не соответствует,** В технический спецификации не конкретизировано что именно имеется для аудио (3.5mm) и для микрофона (3.5mm) разъемы	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**

Эксперт:_____ Бударагин А.В. 21.05.2019г.

Не менее 2 x USB 3.1 Не менее 1 x для аудио (3.5mm) и для микрофона (3.5mm) разъемы или комбинированный разъем для аудио и наушника.		или комбинированный разъем для аудио и наушника.	комбинированный разъем для аудио и наушника. Требуются разъемы на передней панели 2 x USB 3.1, - предлагаются 2 x USB 3.0;	или комбинированный разъем для аудио и наушника.		
2.2. Материнская плата Чипсет Поддержка I/O интерфейсов 2 x SATA 6 Gbit / s SATA-Raid - 0/1, количество модулей DIMM на канал - 2; Количество слотов памяти DDR4 – не менее 2; Количество слотов PCI Express 3.0 x16 – не менее 1; Сетевой интерфейс – не менее 10/100/1000 Мбит/с, Звуковая карта – имеется, не менее High Definition (HD) Audio; Разъемы (переходники не допустимы): USB 2.0 - не менее 2; Ethernet (RJ45) - не менее 1; VGA - не менее 1; HDMI - не менее 1; Не менее 1 Line-in (3.5mm),1 line-out (3.5mm), 1 Microphone (3.5mm) или комбинированный разъем	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** Не конкретизировано что именно 1 Line-in (3.5mm),1 line-out (3.5mm), 1 Microphone (3.5mm) или комбинированный разъем	**Не соответствует,** Не конкретизировано что именно 1 Line-in (3.5mm),1 line-out (3.5mm), 1 Microphone (3.5mm) или комбинированный разъем	**Не соответствует,** Не конкретизировано что именно 1 Line-in (3.5mm),1 line-out (3.5mm), 1 Microphone (3.5mm) или комбинированный разъем	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** Данная модель системного блока, согласно предоставленной ссылке, не соответствуют следующим требованиям технической спецификации Чипсет (AMD B35), указанный в описании функциональных, технических, качественных характеристиках, отсутствует по ссылке производителя.
2.3. Процессор Количество ядер – не менее 4, Количество потоков – не менее 8; Базовая тактовая частота – не менее 3,6 Ггц; Максимальная тактовая частота – не менее 3,9 Ггц; Объем кэш-памяти– не менее 4 Мб.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**
2.4. Оперативная память Тип памяти – не менее DDR4, UDIMM; Объем памяти – не менее 4 Гб (1x4); Слоты – не менее 2 (288-pin DIMM); Максимально возможный объем оперативной памяти – не менее 32 Гб двухканальная; Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**	**Не соответствует,** Нет информации по оперативной памяти, а именно слоты – 2 (288-pin DIMM);	**Соответствует**	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**
2.5. Жесткий диск Тип устройства – HDD; Интерфейс – SATA III; Емкость – не менее 500 Гб; Буфер – не менее 64 Мб;	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**

Эксперт:_____Бударагин А.В. 21.05.2019г.

Скорость вращения шпинделя – не менее 7200 об./мин.						
2.6. Блок питания Пиковая мощность – не более 180 Вт (85%) PSU с автоматическим распознаванием.	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**	**Не соответствует,** Требуется блок питания пиковая мощность которого не более 180 Вт (85%) PSU с автоматическим распознаванием	**Соответствует**	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**
2.7. Безопасность Механическая: Наличие петли для крепления висячего замка, препятствующего вскрытию корпуса. Возможность крепления проводного замка. Встроенный модуль TPM 2.0; Возможность установки пароля на включение и жесткий диск в BIOS; Возможность индивидуального отключения USB портов в BIOS; Должен быть предусмотрен режим, позволяющий только чтение данных с внешних USB-устройств, но блокирующий запись на них; Должен быть предусмотрен режим, блокирующий как запись, так и чтение с внешних USB-носителей;	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Не соответствует,** Написано от имени Заказчика Должен быть предусмотрен режим, позволяющий только чтение данных с внешних USB- устройств, но блокирующий запись на них; Должен быть предусмотрен режим, блокирующий как запись, так и чтение с внешних USB-носителей;	**Не соответствует,** Нет информации по требуемой безопасности;	**Не соответствует,** Написано от имени Заказчика Должен быть предусмотрен режим, позволяющий только чтение данных с внешних USB- устройств, но блокирующий запись на них; Должен быть предусмотрен режим, блокирующий как запись, так и чтение с внешних USB-носителей;	**Не соответствует,** не предоставили техническую спецификацию	**Соответствует**

Эксперт:_____ Бударагин А.В. 21.05.2019г.

1. Предложение ТОО "ИНТЕЛЛЕКТ-АСТАНА" **не соответствует** требованиям конкурсной документации
2. Предложение ИП "Несібе" **не соответствует** требованиям конкурсной документации
3. Предложение Товарищество с ограниченной ответственностью "Agile Technologies" **не соответствует** требованиям конкурсной документации
4. Предложение Товарищество с ограниченной ответственностью "ITengri Group" **не соответствует** требованиям конкурсной документации
5. Предложение Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛКОМ СЕРВИС" **не соответствует** требованиям конкурсной документации
6. Предложение ТОО "Алси" **не соответствует** требованиям конкурсной документации
7. Предложение ТОО "Тұлпар-Аманбай Ата-М" **не соответствует** требованиям конкурсной документации
8. Предложение ТОО "АТЕКО" **не соответствует** требованиям конкурсной документации
9. Предложение ТОО "QProm" **не соответствует** требованиям конкурсной документации
10. Предложение Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолдау Групп" **не соответствует** требованиям конкурсной документации
11. Предложение "КумБель Компаниясы" **не соответствует** требованиям конкурсной документации
12. Предложение Товарищество с ограниченной ответственностью "NSC" **не соответствует** требованиям конкурсной документации
13. Предложение ТОО "Vitech" **не соответствует** требованиям конкурсной документации

Эксперт:_____ Бударагин А.В. 21.05.2019г.