"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

30.05.2019 ж. № 3347

Осымен "Өскемен қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі., 050140003879 В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно с п.3 примечания приложении 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике. Согласно с п.10 примечания приложении 5 к конкурсной документации, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности; 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не

относящиеся к технически сложным объектам). В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам); 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса. Так, конкурсная документация содержит заключения государственной комплексной вневедомственной экспертизы проектов в содержании что, разработчиком проекта установлен II (нормальный, технически несложный) уровень ответственности. Следует отметить, камеральным контролем определены опыт работы потенциальных поставщиков на рынке закупаемых работ из содержания представленных электронных копии подтверждающих документов в составе конкурсной заявки потенциального поставщика. Согласно протоколу итогов, решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику АО «Электромонтаж» условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 9,4 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика АО «Электромонтаж» приложены документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыта работ за 2009 и 2011-2018 года, соответствующие функциональному назначению (прочие сооружения) и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по подвиду «сети электроснабжения») и их технической сложности (технически несложные), определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Таким образом, камеральным контролем установлено, что в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неверно применены условные скидки к заявке АО «Электромонтаж», тогда как следует применить в количестве 10 процентов за 9 лет. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі 24.05.2019 жылғы № 710000000-4-7-65181 хабарламасын қарап шығып, жоғарыда көрсетілген бұзушылықтармен мынадай негіздер бойыншща келіспейтінін хабарлайды

Потенциальному поставщику АО «Электромонтаж» была присвоена условная скидка за наличие опыта работы в размере - 9,4%. Так, потенциальным поставщиком АО «Электромонтаж» подтверждено наличие опыта работы за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года в количестве 6 лет с условной скидкой 9,4%. Вместе с тем, не учтен опыт работы согласно приложению 5 «Сведения о квалификации» по следующим объектам: 1) 2009 год – отсутствуют соответствующие акты о приемке объекта в эксплуатацию; По объекту «Реконструкция электроснабжения НПС-Косчагыл» - представленные акты выполненных работ не соответствуют форме 2В, также в акте о приемке объекта в эксплуатацию не имеется всех печатей членов приемочной комиссии. 2) 2010 год – по объекту «Электроснабжение от ГТС 54Мвт (ПС 110Кв) – несоответствие акта государственной приемочной комиссии утверждённой форме, а также несоответствие п.18 конкурсной документации. Акты выполненных работ составлены по укрупненным показателям в виде заявки подрядчика на оплату, что не соответствует форме 2В (общепринятая форма актов выполненных работ). В актах (заявках

подрядчика на оплату) нечеткие печати – не просматриваются, а также отсутствует подпись в одном из актов. Также согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. 3) 2011 год – по объекту «Электроснабжение 5-го мкр. г.Уральска ЗКО» - согласно акта о приемке объекта в эксплуатацию, генеральным подрядчиком, выполнившим строительно-монтажные работы указан ТОО «ЭЛМО», тогда как АО «Электромонтаж» является акционерным обществом. Кроме того, документы не соответствуют п.18 конкурсной документации, так как не просматриваются все печати членов приемочной комиссии. В актах выполненных работ не указаны номера локальных смет, по которым закрыты акты. 4) 2012 год: По объекту «Реконструкция внешнего электроснабжения ПСП Шымкент (РУ-0,4Кв) - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. По объекту «Строительство и реконструкция объектов электроснабжения с.Кызылтал» - не установлен заказчик согласно представленных сведений о квалификации ГУ «Аппарат акима Бурлинского района ЗКО». Акт комиссии о приемке объекта не соответствует п.18 конкурсной документации. Согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. Также акты выполненных работ составлены не по форме 2В и в актах нет сведений с подписью и печатью технадзора. По объекту «Разработка ПР и СМР. Электроснабжение фабрики на месторождениях Велиховское Северное – полное несоответствие актов приемки объекта в эксплуатацию и актов выполненных работ. Также не верно указаны наименование документов в сведениях о квалификации. По объекту «Строительство ПС Кумколь (110 Кв)» - несоответствие акта государственной приемочной комиссии п.18 конкурсной документации. Согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. По объекту «Внешнее электроснабжение завода по производству меди» - согласно акту государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 08.06.2012г., генеральным подрядчиком является ТОО «САРЫ КАЗНА». В акте государственной приемочной комиссии не имеется всех печатей членов приемочной комиссии. Также на инициалах заказчика и подрядчика стоит одинаковая подпись члена комиссии. Вместе с тем, согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. 5) 2013 год: По объекту «Электроснабжение автовокзала в мкр.Атырау, 2, г.Атырау (КЛ)» - несоответствие акта государственной приемочной комиссии п.18 конкурсной документации (не просматриваются печати членов приемочной комиссии, в связи с чем невозможно в полной мере определить точные данные). По объекту ПНР «ТП водозабора и КНС для обеспечения освещения территорий МЖК «Омирузак» в Карасайском р-не» - объект не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса. Согласно Правил осуществления государственных закупок, опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Объект электроснабжения 2-х производственных баз Мир Жилья (ЛЭП 10Кв) указанный в сведениях о квалификации за 2013 год не найден. Имеется акт государственной приёмочной комиссии по указанному объекту за 2014 год, который не соответствует утвержденной форме. По объекту «Строительство электроснабжениях мкр.Арай, и.Жакаева в п.Шиели» - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. Объект «Замена трансформаторов на ПС «ГПП-24» для АЗТМ» не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса. 6) 2014 год: По объекту «Реконструкция сетей электроснабжения п.Белогорка» - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. Объект «Электроснабжение РЭС Сырдарья (РП 10Кв)» не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса, так как является развитием систем, т.е. не строительством и реконструкцией. По

объекту «Электроснабжение в п.Деркул (ПС 35Кв) - несоответствие акта государственной приемочной комиссии п.18 конкурсной документации, в связи с чем невозможно в полной мере определить точные данные. По объекту «Электроснабжение с.Аралтал (ПС 35Кв) - несоответствие акта государственной приемочной комиссии п.18 конкурсной документации, в связи с чем невозможно в полной мере определить точные данные. Объекты «Освещение улиц в г.Жанаозен» и «Водоснабжение в г.Туркестан» - не соответствуют по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса. По объекту «Строительство электроснабжения индустриальной зоны города Кентау (ПС 110Кв)» - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. По объекту «Реконструкция электроснабжения п.Ульке» - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. 7) 2015 год: По объекту «Электроснабжение п.Ащибулак» - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. Объект «Освещение и строительство ТП в п.Индерборский» не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса. Объект «Расширение стройиндустрии Жол Сервис (КТПН 1600)» не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса по аналогичности и схожести согласно Правил осуществления государственных закупок. Объект «Реконструкция ПС Акшукур (110Кв)» не учтен, так как согласно акта приемки, генеральным подрядчиком указан ТОО «UNIPROF». Объект «Строительство котельной в г.Шымкент не учтен в связи с несоответствием предмету закупки. По объекту «Электроснабжение п.Казахстан» - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. По объекту «Строительство ВЛ и реконструкция ОРУ ПС Степная)» - отсутствует акт приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию. Объект «Строительство ПС Коммунальная (Подстанция 110Кв) не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса по аналогичности и схожести согласно Правил осуществления государственных закупок, а именно сети электроснабжения. По объекту «Электроснабжение рудника Сателлит-1» - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. 8) 2016 год: По объекту Строительство закрытой подстанции 110/10-10 кВ "Нурсат" - АО «Электромонтаж» выступал в качестве субподрядчика у ТОО ЮжКазЭнергоремонт Co.Ltd". По объекту «Электроснабжение ТОО «КасХим» - не предоставлен акт приемки объекта в эксплуатацию. Объект «Строительство РП, ТП 1 очередь (10 Кв)» - не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса, т.к. не является сетями. По объекту «Электроснабжение гостиницы Султан Палас» - отсутствует акт приемки объекта в эксплуатацию. Объект «Реконструкция ПС Аральская (110Кв)» - не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса по аналогичности и схожести. По объекту «Строительство ВЛ и ПС Чок-Тал (110 Кв) - несоответствие акта государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию требованиям законодательства РК. Также имеется не соответствие по требуемым видам работ согласно предмета закупки. 9) 2017 год: Объект «Реконструкция ПС 110/10 Жанажол (АСКУЭ) (110 Кв)» - не соответствует видам работ, соответствующих предмету закупки, т.к. не является сетями, а электрической подстанцией. По объекту «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры Юго-западного жилого массива в г.Талдыкорган (8,9 микрорайоны). Строительство линий электроснабжения» - не соответствие видам работ, соответствующих предмету закупки, т.к. объект не является строительством и реконструкцией, а также согласно актов приемки выполненных работ, потенциальным поставщиком выполнены только пусконаладочные работы. По объекту «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ населенного пункта Онтусик Енбекшинского района г. Шымкент, ЮКО» указанному как за 2017 год (по факту 2018г.) - отсутствует акт приемки объекта в эксплуатацию. Объект «Реконструкция ПС 110/10 «ИКИ»» - не соответствует видам работ, соответствующих предмету закупки, т.к. не является сетями, а реконструкцией электростанций и аналогичных объектов. Объект «Строительство новых РП,

ТП в городе Астане» - не соответствует аналогичности и схожести видам работ, соответствующих предмету закупки, т.к. является строительством электрических подстанций. Кроме того в акте приёмки в эксплуатацию отсутствует печать заказчика. Объект «Реконструкция ПС Промзона (110Кв)» - не соответствует аналогичности и схожести видам работ, соответствующих предмету закупки, т.к. является реконструкцией электрических подстанций. По объекту «Реконструкция ВЛ-35Кв «Шагатай-Чалкар» - объект не учтен в связи с несоответствием акта государственной приемочной комиссии утвержденной форме актов. 10) 2018 год: По объекту «Строительство нового участка ВЛ-10кВ №11 для электроснабжения инфраструктуры MSU 57, MSU 59, MSU 63 в Сузакском районе» - не представлен акт приемки объекта в эксплуатацию. По объекту «Создание индустриальной зоны в городе Костанае с подведением необходимой инфраструктуры (ПС)» - не соответствует аналогичности и схожести видам работ, соответствующих предмету закупки, т.к. является строительством электрических подстанций. По объекту «Электроснабжение 35Кв Строительство вторых путей на участке Алматы 1-Шу» - отсутствует акт приемки объекта в эксплуатацию. По объекту «Модернизация ПС «Насосная», «Кирово» в части мониторинга и управления (SCADA) для организации активно-адативных сетей» - отсутствует акт приемки объекта в эксплуатацию. Вместе с тем, представленные объекты по модернизации систем в 2013, 2014 и 2015 годах, а также объекты по пусконаладочным работам в 2015, 2018 годах не учтены, так как не являются строительством и реконструкцией, что не соответствует предмету закупки по аналогичности и схожести согласно Правил осуществления государственных закупок. Также, объекты за 2014, 2015, 2016 года, представленные в приложении 5 «Сведения о квалификации» потенциального поставщика, где заказчиком указано АО «ЗапКазРэк» не учтены, в связи с несоответствием актов о приемке объектов в эксплуатацию. Соответственно считаем, что конкурсной комиссией обоснованно произведен расчет наличия опыта работы и присвоена условная скидка в размере 9,4%. На основании вышеизложенного, просим провести повторный камеральный контроль и в случае подтверждения фактов, отменить уведомление от 24 мая 2019 года № 710000000-4-7-65181.
Қоса берілген құжаттардың тізбесі электрондық қарсылықта көрсетілген.

Заместитель руководителя
Енсебаев Эльдар Бакытович

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

30.05.2019 года № 3347

Настоящим Государственное учреждение "Отдел финансов города Усть-Каменогорска", 050140003879 рассмотрев уведомление Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 24.05.2019 года № 710000000-4-7-65181, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно с п.3 примечания приложении 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике. Согласно с п.10 примечания приложении 5 к конкурсной документации, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и

второго (нормального) уровня ответственности. В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности; 2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов). В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам); 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса. Так, конкурсная документация содержит заключения государственной комплексной вневедомственной экспертизы проектов в содержании что, разработчиком проекта установлен II (нормальный, технически несложный) уровень ответственности. Следует отметить, камеральным контролем определены опыт работы потенциальных поставщиков на рынке закупаемых работ из содержания представленных электронных копии подтверждающих документов в составе конкурсной заявки потенциального поставщика. Согласно протоколу итогов, решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику АО «Электромонтаж» условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 9,4 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика АО «Электромонтаж» приложены документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыта работ за 2009 и 2011-2018 года, соответствующие функциональному назначению (прочие сооружения) и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по подвиду «сети электроснабжения») и их технической сложности (технически несложные), определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Таким образом, камеральным контролем установлено, что в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неверно применены условные скидки к заявке АО «Электромонтаж», тогда как следует применить в количестве 10 процентов за 9 лет. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598., сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям:
Потенциальному поставщику АО «Электромонтаж» была присвоена условная скидка за наличие опыта работы в размере - 9,4%. Так, потенциальным поставщиком АО «Электромонтаж» подтверждено наличие опыта работы за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года в количестве 6 лет с условной скидкой 9,4%. Вместе с тем, не учтен опыт работы согласно приложению 5 «Сведения о квалификации» по следующим объектам: 1) 2009 год – отсутствуют соответствующие акты о приемке объекта в эксплуатацию; По объекту «Реконструкция электроснабжения НПС-Косчагыл» - представленные акты выполненных работ не соответствуют форме 2В, также в акте о приемке объекта в эксплуатацию не имеется всех печатей членов приемочной комиссии. 2) 2010 год – по объекту «Электроснабжение от ГТС 54Мвт (ПС 110Кв) – несоответствие акта государственной приемочной комиссии утверждённой форме, а также несоответствие п.18 конкурсной документации. Акты выполненных работ составлены по укрупненным показателям в виде заявки подрядчика на оплату, что не

соответствует форме 2В (общепринятая форма актов выполненных работ). В актах (заявках подрядчика на оплату) нечеткие печати – не просматриваются, а также отсутствует подпись в одном из актов. Также согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. 3) 2011 год – по объекту «Электроснабжение 5-го мкр. г.Уральска ЗКО» - согласно акта о приемке объекта в эксплуатацию, генеральным подрядчиком, выполнившим строительно-монтажные работы указан ТОО «ЭЛМО», тогда как АО «Электромонтаж» является акционерным обществом. Кроме того, документы не соответствуют п.18 конкурсной документации, так как не просматриваются все печати членов приемочной комиссии. В актах выполненных работ не указаны номера локальных смет, по которым закрыты акты. 4) 2012 год: По объекту «Реконструкция внешнего электроснабжения ПСП Шымкент (РУ-0,4Кв) - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. По объекту «Строительство и реконструкция объектов электроснабжения с.Кызылтал» - не установлен заказчик согласно представленных сведений о квалификации ГУ «Аппарат акима Бурлинского района ЗКО». Акт комиссии о приемке объекта не соответствует п.18 конкурсной документации. Согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. Также акты выполненных работ составлены не по форме 2В и в актах нет сведений с подписью и печатью технадзора. По объекту «Разработка ПР и СМР. Электроснабжение фабрики на месторождениях Велиховское Северное – полное несоответствие актов приемки объекта в эксплуатацию и актов выполненных работ. Также не верно указаны наименование документов в сведениях о квалификации. По объекту «Строительство ПС Кумколь (110 Кв)» - несоответствие акта государственной приемочной комиссии п.18 конкурсной документации. Согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. По объекту «Внешнее электроснабжение завода по производству меди» - согласно акту государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 08.06.2012г., генеральным подрядчиком является ТОО «САРЫ КАЗНА». В акте государственной приемочной комиссии не имеется всех печатей членов приемочной комиссии. Также на инициалах заказчика и подрядчика стоит одинаковая подпись члена комиссии. Вместе с тем, согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. 5) 2013 год: По объекту «Электроснабжение автовокзала в мкр.Атырау, 2, г.Атырау (КЛ)» - несоответствие акта государственной приемочной комиссии п.18 конкурсной документации (не просматриваются печати членов приемочной комиссии, в связи с чем невозможно в полной мере определить точные данные). По объекту ПНР «ТП водозабора и КНС для обеспечения освещения территорий МЖК «Омирузак» в Карасайском р-не» - объект не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса. Согласно Правил осуществления государственных закупок, опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Объект электроснабжения 2-х производственных баз Мир Жилья (ЛЭП 10Кв) указанный в сведениях о квалификации за 2013 год не найден. Имеется акт государственной приёмочной комиссии по указанному объекту за 2014 год, который не соответствует утвержденной форме. По объекту «Строительство электроснабжениях мкр.Арай, и.Жакаева в п.Шиели» - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. Объект «Замена трансформаторов на ПС «ГПП-24» для АЗТМ» не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса. 6) 2014 год: По объекту «Реконструкция сетей электроснабжения п.Белогорка» - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. Объект «Электроснабжение РЭС Сырдарья (РП 10Кв)» не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету

конкурса, так как является развитием систем, т.е. не строительством и реконструкцией. По объекту «Электроснабжение в п.Деркул (ПС 35Кв) - несоответствие акта государственной приемочной комиссии п.18 конкурсной документации, в связи с чем невозможно в полной мере определить точные данные. По объекту «Электроснабжение с.Аралтал (ПС 35Кв) - несоответствие акта государственной приемочной комиссии п.18 конкурсной документации, в связи с чем невозможно в полной мере определить точные данные. Объекты «Освещение улиц в г.Жанаозен» и «Водоснабжение в г.Туркестан» - не соответствуют по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса. По объекту «Строительство электроснабжения индустриальной зоны города Кентау (ПС 110Кв)» - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. По объекту «Реконструкция электроснабжения п.Ульке» - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. 7) 2015 год: По объекту «Электроснабжение п.Ащибулак» - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. Объект «Освещение и строительство ТП в п.Индерборский» не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса. Объект «Расширение стройиндустрии Жол Сервис (КТПН 1600)» не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса по аналогичности и схожести согласно Правил осуществления государственных закупок. Объект «Реконструкция ПС Акшукур (110Кв)» не учтен, так как согласно акта приемки, генеральным подрядчиком указан ТОО «UNIPROF». Объект «Строительство котельной в г.Шымкент не учтен в связи с несоответствием предмету закупки. По объекту «Электроснабжение п.Казахстан» - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. По объекту «Строительство ВЛ и реконструкция ОРУ ПС Степная)» - отсутствует акт приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию. Объект «Строительство ПС Коммунальная (Подстанция 110Кв) не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса по аналогичности и схожести согласно Правил осуществления государственных закупок, а именно сети электроснабжения. По объекту «Электроснабжение рудника Сателлит-1» - согласно актов выполненных работ отсутствуют требуемые виды работ, соответствующие предмету конкурса. 8) 2016 год: По объекту Строительство закрытой подстанции 110/10-10 кВ "Нурсат" - АО «Электромонтаж» выступал в качестве субподрядчика у ТОО ЮжКазЭнергоремонт Co.Ltd". По объекту «Электроснабжение ТОО «КасХим» - не предоставлен акт приемки объекта в эксплуатацию. Объект «Строительство РП, ТП 1 очередь (10 Кв)» - не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса, т.к. не является сетями. По объекту «Электроснабжение гостиницы Султан Палас» - отсутствует акт приемки объекта в эксплуатацию. Объект «Реконструкция ПС Аральская (110Кв)» - не соответствует по видам выполненных работ, соответствующих предмету конкурса по аналогичности и схожести. По объекту «Строительство ВЛ и ПС Чок-Тал (110 Кв) - несоответствие акта государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию требованиям законодательства РК. Также имеется не соответствие по требуемым видам работ согласно предмета закупки. 9) 2017 год: Объект «Реконструкция ПС 110/10 Жанажол (АСКУЭ) (110 Кв)» - не соответствует видам работ, соответствующих предмету закупки, т.к. не является сетями, а электрической подстанцией. По объекту «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры Юго-западного жилого массива в г.Талдыкорган (8,9 микрорайоны). Строительство линий электроснабжения» - не соответствие видам работ, соответствующих предмету закупки, т.к. объект не является строительством и реконструкцией, а также согласно актов приемки выполненных работ, потенциальным поставщиком выполнены только пусконаладочные работы. По объекту «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ населенного пункта Онтусик Енбекшинского района г. Шымкент, ЮКО» указанному как за 2017 год (по факту 2018г.) - отсутствует акт приемки объекта в эксплуатацию. Объект «Реконструкция ПС 110/10 «ИКИ»» - не соответствует видам работ, соответствующих предмету закупки, т.к. не является сетями, а

реконструкцией электростанций и аналогичных объектов. Объект «Строительство новых РП, ТП в городе Астане» - не соответствует аналогичности и схожести видам работ, соответствующих предмету закупки, т.к. является строительством электрических подстанций. Кроме того в акте приёмки в эксплуатацию отсутствует печать заказчика. Объект «Реконструкция ПС Промзона (110Кв)» - не соответствует аналогичности и схожести видам работ, соответствующих предмету закупки, т.к. является реконструкцией электрических подстанций. По объекту «Реконструкция ВЛ-35Кв «Шагатай-Чалкар» - объект не учтен в связи с несоответствием акта государственной приемочной комиссии утвержденной форме актов. 10) 2018 год: По объекту «Строительство нового участка ВЛ-10кВ №11 для электроснабжения инфраструктуры MSU 57, MSU 59, MSU 63 в Сузакском районе» - не представлен акт приемки объекта в эксплуатацию. По объекту «Создание индустриальной зоны в городе Костанае с подведением необходимой инфраструктуры (ПС)» - не соответствует аналогичности и схожести видам работ, соответствующих предмету закупки, т.к. является строительством электрических подстанций. По объекту «Электроснабжение 35Кв Строительство вторых путей на участке Алматы 1-Шу» - отсутствует акт приемки объекта в эксплуатацию. По объекту «Модернизация ПС «Насосная», «Кирово» в части мониторинга и управления (SCADA) для организации активно-адативных сетей» - отсутствует акт приемки объекта в эксплуатацию. Вместе с тем, представленные объекты по модернизации систем в 2013, 2014 и 2015 годах, а также объекты по пусконаладочным работам в 2015, 2018 годах не учтены, так как не являются строительством и реконструкцией, что не соответствует предмету закупки по аналогичности и схожести согласно Правил осуществления государственных закупок. Также, объекты за 2014, 2015, 2016 года, представленные в приложении 5 «Сведения о квалификации» потенциального поставщика, где заказчиком указано АО «ЗапКазРэк» не учтены, в связи с несоответствием актов о приемке объектов в эксплуатацию. Соответственно считаем, что конкурсной комиссией обоснованно произведен расчет наличия опыта работы и присвоена условная скидка в размере 9,4%. На основании вышеизложенного, просим провести повторный камеральный контроль и в случае подтверждения фактов, отменить уведомление от 24 мая 2019 года № 710000000-4-7-65181.
Перечень прилагаемых документов приведен в электронном возражении.

Заместитель руководителя
Енсебаев Эльдар Бакытович