Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3050707

Конкурстың № 3369817-1
Конкурстың атауы Алматы облысы, Кеген ауданы Тасашы ауылының мәдениет үйін күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу жұмыстары сараптама жүргізуді сүйемелдеумен бірге
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-05-17 21:13:25 дейін 2019-05-24 21:13:25
Ұйымдастырушының атауы КЕГЕН АУДАНЫНЫҢ "МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ БӨЛІМІ" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040340001421	КҚ жобасына ескерту	в предоставленном расчете ПИР не учтены затраты на разработку автономной котельной. Просим внести изменения, добавить стоимость ПИР	2019-05-24 10:36:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Настоящем ГУ "Отдел культуры и развития языков" Кегенского района сообщает, при проектирование котельной расчеты ПИР учтены в дефектном акте.
2	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Предоставленный расчет ПИР выполнен неверно- нельзя дважды применять коэффициент капитального ремонта. Берется либо 51% (как в расчете) либо просто коэффициент	2019-05-24 10:37:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в проект конкурсной документации.

			капитального ремонта 0,5. Сумма занижена вдвое. Просим добавить стоимость ПИР			
3	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Не представленные исходные данные: Сведения об основании для проектирования Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с пятна застройки.. Акт на землю Не представлены технические условия электроснабжения, связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и задания на проектирование отдельно стоящей котельной. Утвержденный перечень требуемых помещений и их классификация. Утвержденный перечень технологического оборудования (мебель, оргтехника, инвентарь и т.д.). Сведения о существующем здании, планы этажей	2019-05-24 10:37:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с пятна застройки не требуется. Так как здание действующая и все инженерные сети подключены. Акт на землю имеется и прикреплена. Технические условия электроснабжения, связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и задания на проектирование отдельно стоящей котельной на жидком топливе будут уточнены дополнительно во время проектирования согласно расчетам проектировщика. Утвержденный перечень требуемых помещений прикреплены. Утвержденный перечень технологического оборудования прикреплена. Сведения о существующем здании и планы этажей указаны в техническом паспорте.
4	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной	2019-05-24 10:37:11	Отклонить замечания	Настоящим ГУ "Отдел культуры и развития языков" Кегенского района сообщает, продолжительность проектирования со дня

			продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования».			вступления в силу договора в течении 3 месяцев.
5	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Перед капитальным ремонтом Заказчик должен получить техническое заключение на существующие здания, в целях целесообразности проведения капитального ремонта. Заключение технического обследования физического состояния, степени надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений относится к исходным документам, являющимся основанием для разработки проектов (согласно Справочника для заказчиков и проектировщиков о прохождении комплексной вневедомственной экспертизы проектов приложению 3 перечень документации, представляемой на комплексную вневедомственную	2019-05-24 10:36:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно ст.34-4 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» обследование надежности и устойчивости зданий не требуется. Так как здание эксплатируется.

			экспертизу проектов). То есть заключение технического обследования должно быть в наличии до объявления конкурса на проектирование. Согласно ст. 34-4 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а также Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750) - техническое обследование осуществляется Заказчиком и предоставляется проектной организации в качестве исходных данных для разработки проекта строительства. Сведений о проведении технического обследования нет. Просим предоставить сведения по техническому				

			заключению.			
6	080140007173	КҚ жобасына ескерту	Просим приложить расчет продолжительности проектирования с учетом комплексных инженерных изыскания согласно СП РК 1.02.-110-2013 "Продолжительность проектирования" . Сообщаем Вам, что срок проектирования не соответствует СП РК 1.02-110-2013 "Продолжительность проектирования", а так же не учтены дополнительные сроки на изыскания. Заниженные сроки проектирования могут быть обусловлены сговором определенного потенциального поставщика с заказчиком или организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса. Для недопущения коррупционной составляющей просим Вас пересмотреть сроки проектирования.	2019-05-20 15:59:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Настоящим ГУ "Отдел культуры и развития языков" Кегенского района сообщает, продолжительность проектирования со дня вступления в силу договора в течении 3 месяцев.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап

күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела, председатель комиссии Нусипкожаев Айбол Баратбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3050707

№ конкурса 3369817-1
Название конкурса Работы по разработке ПСД на капитальный ремонт Дом культуры с. Тасашы Кегенского район, Алматинской области сопровождением проведения экспертизы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-05-17 21:13:25 по 2019-05-24 21:13:25
Наименование организатора ГУ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ" КЕГЕНСКОГО РАЙОНА

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040340001421	Замечание к КД	в предоставленном расчете ПИР не учтены затраты на разработку автономной котельной. Просим внести изменения, добавить стоимость ПИР	2019-05-24 10:36:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Настоящем ГУ "Отдел культуры и развития языков" Кегенского района сообщает, при проектирование котельной расчеты ПИР учтены в дефектном акте.
2	040340001421	Замечание к КД	Предоставленный расчет ПИР выполнен неверно- нельзя дважды применять коэффициент капитального ремонта. Берется либо 51% (как в расчете) либо просто коэффициент капитального ремонта 0,5. Сумма занижена вдвое. Просим добавить стоимость ПИР	2019-05-24 10:37:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в проект конкурсной документации.

3	040340001421	Замечание к КД	Не представленные исходные данные: Сведения об основании для проектирования Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с пятна застройки.. Акт на землю Не представлены технические условия электроснабжения, связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и задания на проектирование отдельно стоящей котельной. Утвержденный перечень требуемых помещений и их классификация. Утвержденный перечень технологического оборудования (мебель, оргтехника, инвентарь и т.д.). Сведения о существующем здании, планы этажей	2019-05-24 10:37:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Экспертное заключение на обследования существующих инженерных сетей на проектируемом участке подлежащие выносу с пятна застройки не требуется. Так как здание действующая и все инженерные сети подключены. Акт на землю имеется и прикреплена. Технические условия электроснабжения, связи, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и задания на проектирование отдельно стоящей котельной на жидком топливе будут уточнены дополнительно во время проектирования согласно расчетам проектировщика. Утвержденный перечень требуемых помещений прикреплены. Утвержденный перечень технологического оборудования прикреплена. Сведения о существующем здании и планы этажей указаны в техническом паспорте.
4	040340001421	Замечание к КД	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013	2019-05-24 10:37:11	Отклонить замечания	Настоящим ГУ "Отдел культуры и развития языков" Кегенского района сообщает, продолжительность проектирования со дня вступления в силу договора в течении 3 месяцев.

			«Продолжительность проектирования».			
5	040340001421	Замечание к КД	Перед капитальным ремонтом Заказчик должен получить техническое заключение на существующие здания, в целях целесообразности проведения капитального ремонта. Заключение технического обследования физического состояния, степени надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений относится к исходным документам, являющимся основанием для разработки проектов (согласно Справочника для заказчиков и проектировщиков о прохождении комплексной вневедомственной экспертизы проектов приложению 3 перечень документации, представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов). То есть заключение технического обследования должно	2019-05-24 10:36:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно ст.34-4 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» обследование надежности и устойчивости зданий не требуется. Так как здание эксплатируется.

			быть в наличии до объявления конкурса на проектирование. Согласно ст. 34-4 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а также Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750) - техническое обследование осуществляется Заказчиком и предоставляется проектной организации в качестве исходных данных для разработки проекта строительства. Сведений о проведении технического обследования нет. Просим предоставить сведения по техническому заключению.			
6	080140007173	Замечание к КД	Просим приложить расчет продолжительности	2019-05-20 15:59:37	Представить разъяснение положений конкурсной	Настоящим ГУ "Отдел культуры и развития языков" Кегенского района сообщает, продолжительность проектирования со дня

			проектирования с учетом комплексных инженерных изыскания согласно СП РК 1.02.-110-2013 "Продолжительность проектирования" . Сообщаем Вам, что срок проектирования не соответствует СП РК 1.02-110-2013 "Продолжительность проектирования", а так же не учтены дополнительные сроки на изыскания. Заниженные сроки проектирования могут быть обусловлены сговором определенного потенциального поставщика с заказчиком или организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса. Для недопущения коррупционной составляющей просим Вас пересмотреть сроки проектирования.		документации	вступления в силу договора в течении 3 месяцев.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела, председатель комиссии Нусипкожаев Айбол Баратбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»