Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3053788

Конкурстың № 3380100-1
Конкурстың атауы «ШҚО облысы Абай ауданындағы Қарауыл ауылының су құбыры желілерін қайта жаңғырту» жобасын жүзеге асыру барысына техникалық қадағалауды іске асыру
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-05-22 16:16:02 дейін 2019-05-29 16:16:02
Ұйымдастырушының атауы "Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	990540001085	КҚ жобасына ескерту	Манометр технический является прибором, который определяет давление при врезке в трубопроводу, прибор, измеряющий давление жидкости или газа. Барометр – это измерительный прибор, который предназначается для определения давления атмосферного воздуха.(которое не имеет значение при проведении строительно-	2019-05-29 14:00:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			монтажных работ) Помимо метеорологического применения, барометр используется для экологического контроля (например, для аттестации рабочих мест) или в авиации (для определения высоты полета над уровнем моря).Данные приборы не используются при оказании услуг технического надзора. Требования об оснащенности данными приборами не обоснованны. Прошу исключить их с технической спецификации. Так как данные требования необоснованно усложняют и ограничивают участие потенциальных поставщиков.			
2	990540001085	КҚ жобасына ескерту	• Толщиномер ультразвуковой. Прибор применяется для измерения толщины стенок труб, арматуры. Согласно Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги технического надзора	2019-05-28 14:03:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			№709 технический надзор заключает договор с привлеченной лабораторией. В случае возникших сомнений в подлинности сертификатов, для проведения измерений служба технического надзора направляет образцы в сертифицированную лабораторию, которая дает более точные результаты. • Мегаомметр -прибор относятся к службе главного энергетика при эксплуатации объекта. Во время строительства объекта электромонтажные работы выполняет специализированная строительно-монтажная организация, имеющая лицензию на данный вид работ и имеющая в своем составе квалифицированного специалиста с соответствующей группой допуска согласно Единых квалификационных требований для осуществления деятельности в сфере архитектуры,				

			градостроительства и строительства, утвержденных Приказом и.о. министра национальной экономики №136 от 09.12.2014года. Без наличия квалификационного аттестата доступ к электрическим сетям запрещен. Наличие лицензии гарантирует выполнения работ по проекту. Кроме того, Положением об аккредитации организаций, оказывающих услуги технического надзора №709 не предусмотрено требование о наличии в штате специалиста-электрика, имеющего группу допуска при монтаже и эксплуатации электроустановок. Требование не соответствует Положению об аккредитации. Для чего нужен Теодолит, если уже есть требование тахеометра. Линейка поверочная дублируется. Считаем необходимым исключить данные приборы с технической				

			спецификации.			
3	990540001085	КҚ жобасына ескерту	1. В п.4 Требований к потенциальному поставщику просим уточнить какие именно требуются приборы и в каком количестве , указанные в па. 4.4 или 4.5? 2. В технической спецификации указано требование о 4 экспертов технического надзора. В соответствии с изменениями, внесенными в Приказ председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14 ноября 2017 года № 249-нқ (приложение 1 к нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве) при стоимости строительства от 450 до 580 тыс. МРП количество экспертов технического надзора составляет 5 человек. Прошу внести дополнения.	2019-05-28 13:39:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения
4	990540001085	КҚ жобасына ескерту	3.Согласно технической спецификации потенциальный поставщик обязан иметь на праве собственности или аренды	2019-05-28 13:48:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			ТЕОДОЛИТ. В настоящее время данный прибор является устаревшим и не соответствующим новым стандартам измерений. Более современный прибор является ТАХЕОМЕТР, который представляет собой комплекс, состоящий из теодолита и нивелира. Согласно ГОСТ 21830-76 «Приборы геодезические. Термины и определения» Теодолит - это геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Тахеометр - Геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов, длин линий и превышений. Он является наиболее совершенным электронным устройством этой разновидности. Самый богатый функционал у тахеометра. Обладая возможностями				

			вышеупомянутого прибора, он в дополнение к этому помогает определять расстояние до намеченных объектов. В результате съемки и расчеты заметно упрощаются. 4. Нивелир НВ-1, согласно п.51 Правил осуществления государственных закупок в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. НВ-1 является маркой нивелира.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Акужанов Болат Амангельдыевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3053788

№ конкурса 3380100-1
Название конкурса Технический надзор за ходом реализации проекта «Реконструкция водопровода в с.Караул Абайского района ВКО»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-05-22 16:16:02 по 2019-05-29 16:16:02
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	990540001085	Замечание к КД	Манометр технический является прибором, который определяет давление при врезке в трубопроводу, прибор, измеряющий давление жидкости или газа. Барометр – это измерительный прибор, который предназначается для определения давления атмосферного воздуха.(которое не имеет значение при проведении строительно-монтажных работ) Помимо метеорологического применения, барометр	2019-05-29 14:00:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			используется для экологического контроля (например, для аттестации рабочих мест) или в авиации (для определения высоты полета над уровнем моря).Данные приборы не используются при оказании услуг технического надзора. Требования об оснащенности данными приборами не обоснованны. Прошу исключить их с технической спецификации. Так как данные требования необоснованно усложняют и ограничивают участие потенциальных поставщиков.			
2	990540001085	Замечание к КД	• Толщиномер ультразвуковой. Прибор применяется для измерения толщины стенок труб, арматуры. Согласно Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги технического надзора №709 технический надзор заключает договор с привлеченной лабораторией. В случае	2019-05-28 14:03:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			возникших сомнений в подлинности сертификатов, для проведения измерений служба технического надзора направляет образцы в сертифицированную лабораторию, которая дает более точные результаты. • Мегаомметр -прибор относятся к службе главного энергетика при эксплуатации объекта. Во время строительства объекта электромонтажные работы выполняет специализированная строительно-монтажная организация, имеющая лицензию на данный вид работ и имеющая в своем составе квалифицированного специалиста с соответствующей группой допуска согласно Единых квалификационных требований для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, утвержденных Приказом и.о. министра				

			национальной экономики №136 от 09.12.2014года. Без наличия квалификационного аттестата доступ к электрическим сетям запрещен. Наличие лицензии гарантирует выполнения работ по проекту. Кроме того, Положением об аккредитации организаций, оказывающих услуги технического надзора №709 не предусмотрено требование о наличии в штате специалиста-электрика, имеющего группу допуска при монтаже и эксплуатации электроустановок. Требование не соответствует Положению об аккредитации. Для чего нужен Теодолит, если уже есть требование тахеометра. Линейка поверочная дублируется. Считаем необходимым исключить данные приборы с технической спецификации.			
3	990540001085	Замечание к КД	1. В п.4 Требований к потенциальному поставщику просим	2019-05-28 13:39:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			уточнить какие именно требуются приборы и в каком количестве , указанные в па. 4.4 или 4.5? 2. В технической спецификации указано требование о 4 экспертов технического надзора. В соответствии с изменениями, внесенными в Приказ председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14 ноября 2017 года № 249-нқ (приложение 1 к нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве) при стоимости строительства от 450 до 580 тыс. МРП количество экспертов технического надзора составляет 5 человек. Прошу внести дополнения.		документации	
4	990540001085	Замечание к КД	3.Согласно технической спецификации потенциальный поставщик обязан иметь на праве собственности или аренды ТЕОДОЛИТ. В настоящее время данный прибор является устаревшим и не	2019-05-28 13:48:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			соответствующим новым стандартам измерений. Более современный прибор является ТАХЕОМЕТР, который представляет собой комплекс, состоящий из теодолита и нивелира. Согласно ГОСТ 21830-76 «Приборы геодезические. Термины и определения» Теодолит - это геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Тахеометр - Геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов, длин линий и превышений. Он является наиболее совершенным электронным устройством этой разновидности. Самый богатый функционал у тахеометра. Обладая возможностями вышеупомянутого прибора, он в дополнение к этому помогает определять				

			расстояние до намеченных объектов. В результате съемки и расчеты заметно упрощаются. 4. Нивелир НВ-1, согласно п.51 Правил осуществления государственных закупок в конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. НВ-1 является маркой нивелира.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Акужанов Болат Амангельдыевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»