«Казинтерсервис-регион»
ЖШС Казакстан
Республикасы,
Алматы, Қажы Мұқан көш.,
50-А үй, тел./факс: + 7 (727)
393 48 47, + 7 727 252 12 77

КАЗИНТЕРСЕРВИС

ТОО «Казинтерсервис-регион»
Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Хаджи Мукана, 50-А
тел./факс: + 7 (727) 393 48 47,
+ 7 727 252 12 77

Исх. №31/05-19-201
Дата: 31.05.2019

РГУ «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»

ЖАЛОБА НА НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАТОРА/ЗАКАЗЧИКА

В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК РК

ТОО «Казинтерсервис-регион» (далее – Компания) является добросовестным участником Государственных закупок и настоящей жалобой заявляет следующее:

Государственное учреждение **«Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами Президента Республики Казахстан»** (БИН 940740000911) юридический адрес: Казахстан, г. Бурабай, ул. Кенесары, д. 47 Б, оф., выступая в роли «**Организатора**» на веб-портале государственных закупок разместило объявление 29 марта 2019 года об осуществлении государственных закупок для **Заказчика, ГУ «Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами Президента Республики Казахстан»,** способом открытого конкурса под **№ 3245496-3** (далее «Конкурс») на общую сумму **391 891 071** (триста девяносто один миллион восемьсот девяносто одна тысяча семьдесят один) **тенге 42 тиын без учета НДС**, наименование объявления **«Монтаж системы видеонаблюдения Smart National Park Burabay»**.

28 мая 2019 года Организатор опубликовал протокол итогов под **№ 3041881**, где в рамках Лота **№ 25654269-ОК1. По результатам протокола итогов допущенными участниками данного Конкурса являются ТОО «EVOTECH Group», ТОО «Независимая компания экспертизы и сертификации», АО «Транстелеком», ТОО «Smartwell Service», ТОО «РЕЛКОМ СПУТНИКОВЫЕ ЛИНИИ». В свою очередь, потенциальным поставщиком ТОО «Казинтерсервис – Регион» был выявлен <u>неправомерный допуск потенциальных поставщиков к участию в Конкурсе</u>; ниже отражены доводы с указанием причин отклонения вышеназванных участников:**

ТОО «Независимая компания экспертизы и сертификации»

- Потенциальный поставщик НЕ ПРЕДОСТАВИЛ сведения о квалификации согласно приложениям 5, 6, 7 к конкурсной документации;
- Потенциальный поставщик в составе конкурсной документации НЕ ПРЕДОСТАВИЛ технические характеристики предлагаемого оборудования

- Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки предложил некорректную модель **3.2 Камеры видеонаблюдения с сенсорами**. Потенциальный поставщик предложил камеру «HIKVISION DS-2DF8736I-OVN», не соответствующую требованиям ТС. Согласно официальному сайту производителя https://hikvision.ru/product/ds_2df8736i_ovn

  предложенное оборудование не соответствует критериям: **оптическое приближение: не менее 40-кратное,** у предложенной модели 36-кратное оптическое увеличение. **Степень защиты: не хуже IP68,** у предложенной модели степень защиты IP67.

АО «Транстелеком»

Потенциальный поставщик в составе конкурсной документации предложил оборудование, не соответствующее техническим характеристикам заказчика, а именно:

- **1.3 Сервер системы охранного видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом. Процессор: частота: не менее 3.3 ГГц,** у предложенной модели частота процессора 1.7 ГГц; Потенциальный поставщик не указал точной модели сервера, что делает невозможным подтверждение габаритных размеров сервера и веса, **Габаритные размеры (Д × Ш × В): с держателем не более 716 × 482,4 × 87,3 мм; Вес: не более 22,7 кг;**
- **1.4 Источник бесперебойного питания для сервера.** У предложенной модели мощность составляет 2700Вт, тогда как в технической спецификации необходима мощность 3 кВт (3000Вт);
- **1.5.2 Монитор.** Предложенная модель LG 27MP59G-P, не содержит разъема VGA, **Порты подключения: VGA, HDMI, DisplayPort 1.2.**
- **1.6.1 Видеопанель.** Согласно технической спецификации заказчика прописано “Яркость: не менее 500 кд/м²”, участник указывает в своей спецификации что у LG 55SM5KE-B-55 яркость 500 кд/м^2. Данная информация является недостоверной, в чем вы можете удостовериться пройдя по ссылке на официальный сайт:

  https://www.lg.com/global/business/information-display/digital-signage/lg-55SM5KE

  где четко указано что яркость у данной модели 450 кд/м^2;

  У предложенной модели коэффициент контрастности 1100:1, **Коэфф. контрастности (типич.): не хуже 1400:1;** Поставщик не указал габариты предлагаемой видеостены.
- **1.7 Профессиональная панель.** Согласно технической спецификации заказчика прописано «Контрастность 4000:1», участник указывает в своей спецификации что у LG 55SM5KE-B-55 контрастность 4000:1. Данная информация является недостоверной, в чем вы можете удостовериться пройдя по ссылке на официальный сайт:

  https://panasonic.net/cns/prodisplays/download/pdf/specsheet/TH-49SF2E.pdf

где четко указано что контрастность данной модели 1100:1

Потенциальный поставщик не указал динамическую контрастность предлагаемой модели.

- **2.1 Видеокамера в помещение ЦОУ.** Потенциальный поставщик не указал зоны конфиденциальности предлагаемой модели, необходимое количество **«Зоны конфиденциальности не менее 64шт.»**;

  Потенциальный поставщик не указал наличие Аудиовхода/аудиовыхода. В технической спецификации указано **«Аудиовход/аудиовыход: наличие линейный вход и выход, аудиовидеогнездо не хуже типа «мини-джек» (3,5 мм)»**.

- Согласно технической спецификации заказчика прописано «Размеры (Ø x B): не более 138 мм x 104 мм», участник указывает в своей спецификации что у AXIS Q3515-LVE Размеры (Ø x B): не более 138 мм x 104 мм. Данная информация является недостоверной, в чем вы можете удостовериться пройдя по ссылке на официальный сайт:

  https://www.axis.com/files/datasheet/ds_q3515lve_t10111968_ru_1904.pdf

  где четко размеры данной модели 183 x 182мм;

- **2.2 Видеокамера в серверном помещение.** Потенциальный поставщик не указал зоны конфиденциальности предлагаемой модели, необходимое количество **«Зоны конфиденциальности не менее 64шт.»**;

  Потенциальный поставщик не указал наличие Аудиовхода/аудиовыхода. В технической спецификации указано **«Аудиовход/аудиовыход: наличие линейный вход и выход, аудиовидеогнездо не хуже типа «мини-джек» (3,5 мм)»**.

  Согласно технической спецификации заказчика прописано «Размеры (Ø x B): не более 138 мм x 104 мм», участник указывает в своей спецификации что у AXIS Q3515-LVE Размеры (Ø x B): не более 138 мм x 104 мм. Данная информация является недостоверной, в чем вы можете удостовериться пройдя по ссылке на официальный сайт:

  https://www.axis.com/files/datasheet/ds_q3515lve_t10111968_ru_1904.pdf

  где четко размеры данной модели 183 x 182мм;

- **3.2 Камера видеонаблюдения с сенсорами.** Предложенная потенциальным поставщиком модель полностью не соответствует технической спецификации заказчика.

- **3.3.13 Купольная камера видеонаблюдения.** Предложенная потенциальным поставщиком модель не является купольной;

  Объектив предлагаемой модели не соответствует технической спецификации, предложен объектив 3,9-10,0 мм, тогда как необходим **«Объектив: 3 - 9 мм»;**

Размеры предлагаемой модели «178 х 206 х 494 мм» не соответствуют технической спецификации, а именно **«Размеры (Ø х В): не более 163 × 163 × 118 мм»**;

3.4 Камера внешнего обзорного видеонаблюдения. Объектив предлагаемой модели не соответствует технической спецификации, предложен объектив 3,9-10,0 мм, тогда как необходим **«Объектив: 4,3 - 8 мм»;**

Размеры предлагаемой модели «178 х 206 х 494 мм» не соответствуют технической спецификации, а именно **«Габаритные размеры (Д × Ш × В): не более 126 × 280 × 91 мм»**;

ТОО «Smartwell Service»

Потенциальный поставщик в составе конкурсной документации предложил оборудование, не соответствующее техническим характеристикам заказчика, а именно:

- **1.5.1 Рабочая станция.** Согласно технической спецификации Заказчика материнская плата должна быть **«не хуже ATX, iB250 (VGA+HDMI+DVI) 4DDR4, 2PCIx16, 2PCIx1, 2PCI, 2M.2».** У предложенной потенциальным поставщиком материнской платы предусмотрено 2 разъема DDR4, тогда как требуется 4;
- **1.6.1 Видеопанель.** Габариты, предложенной Поставщиком модели не соответствуют требованиям 1213,5 мм * 684,2 мм * 128,5 мм, «**Габариты: не более 1213,4 х 684,2 х 107,65 мм»**;

  Согласно технической спецификации заказчика прописано «**Вес: не более 29,2 кг**», потенциальный поставщик указывает в своей спецификации что у предложенной им ZAX-55PJ036P-LED вес 29кг. Данная информация является недостоверной, в чем вы можете удостовериться пройдя по ссылке на официальный сайт:
  http://www.zaxteam.cn/productDetails.aspx?ProId=1630&MenuId=208

  где четко указано что вес данной модели 29,6 кг;
- **1.7 Профессиональная панель.** Контрастность предложенной Поставщиком модели не соответствуют требованиям 3500:1, **«Контрастность 4000:1»;**

  Потенциальный поставщик не указал динамической контрастности предложенной модели;
- **3.3.2 Солнечные панели.** Потенциальный поставщик не указал Снеговую и ветровую нагрузку на солнечные панели. **«Снеговая нагрузка не менее 5 400 Па; Ветровая нагрузка не менее 2 400 Па»**;
- **3.3.3 Солнечный инвертор.** Максимальный ток, предложенной потенциальным поставщиком, модели не соответствуют требованиям. Предложен Максимальный выходной ток, А – 7,2. Заказчиком указано **«Максимальный ток, (А): не менее 60 А»**.
- **3.3.4 Модуль АКБ.** Модуль литий ионного аккумулятора не соответствует требованиям, предложена емкость 4.5 кВт*ч, необходим **«Модуль литий ионного аккумулятора на не менее 5,73кВт*Ч»**.

Степень защиты предлагаемого оборудования не соответствует требованиям, указана степень защиты IP20, необходима **Степень защиты не хуже IP65.**

Вес предлагаемого оборудования не соответствует требованиям, вес модуля 91кг, допустим **«Вес не более 65кг».**

- **3.3.14 Коммутатор.** Предлагаемый потенциальным поставщиком не поддерживает стандарт IEEE802.1q VLAN Tag, прописанный Заказчиком в технической спецификации. **Поддерживаемые стандарты: IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX, IEEE802.1q VLAN Tag;**

ТОО «EVOTECH Group».

Потенциальный поставщик в составе конкурсной документации предложил оборудование, не соответствующее техническим характеристикам заказчика, а именно:

- **Сервер распознавания.** Потенциальный поставщик не указал ОС сервера, требуемая Заказчиком **«OS не хуже Ubuntu Server LTS 16.04»**;
- **1.4 Источник бесперебойного питания для сервера.** Потенциальный поставщик не указал:
  - мощность предлагаемого ИБП, необходима **«Мощность: не менее 3кВА/3кВт»;**
  - Высоту в монтажной стойке, необходима **«Высота в монтажной стойке: не более 4U»;**

  Количество аккумуляторов не соответствует требованиям технической спецификации. Потенциальный поставщик указал Батареи 8 х 12 В/7 Ач, тогда как необходимо **«Количество и тип аккумуляторов: 12В/7Ач х 16»**;
- **1.5.2 Монитор.** Согласно технической спецификации заказчика прописано **«Порты подключения: VGA, HDMI, DisplayPort 1.2»**, потенциальный поставщик указывает в своей спецификации что у предложенной им Acer HA240Y Awi присутствуют все необходимые порты подключения. Данная информация является недостоверной, в чем вы можете удостовериться пройдя по ссылке данной самим потенциальным поставщиком:

  https://shop.kz/offer/monitor-23-8-acer-ha240yawi-white/

  где четко указано что у данной модели отсутствует DisplayPort 1.2;
- **1.5.5 Источник бесперебойного питания.** Потенциальный поставщик не указал время автономной работы, заказчиком указано **«Время автономной работы ИБП должно составлять не менее 15 минут при 100% нагрузке»**;
- **1.7 Профессиональная панель.** Контрастность предлагаемой модели 1300:1, тогда как необходима **«Контрастность 4000:1».**

Потенциальный поставщик не указал динамическую контрастность предлагаемой модели, необходима контрастность **«(динамическая 500000:1)»**.

- **3.2 Камера видеонаблюдения с сенсорами.** Фокусное расстояние предложенной модели 7,9 ~ 316 мм, согласно технической спецификации необходимо **«фокусное расстояние: 6.0...240.0 мм»**;

  Несоответствие Чувствительности предложенной модели 0,002 люкс @ F 1,5 (цвет), 0 0005 люкс @ 1,5, необходима **«чувствительность: не хуже 0.002 лк в цв. режиме, 0.0002 лк в ч-б режиме»**.

  Количество предустановок предлагаемой модели равно 300, заказчиком указано **«предустановки: количество: не менее 360»**.

  Степень защиты предлагаемой модели IP66 не соответствует технической спецификации, **«степень защиты: не хуже IP68»**;

  Потенциальный поставщик не указал **«наличие дворника очистки смотрового окна»**

  Согласно технической спецификации заказчика прописано **«масса: не более 9.5 кг»**, потенциальный поставщик указывает в своей спецификации что у предложенной им модели **«Габариты и масса 25,2 "x 15,7" x 24,1 см, 6,8 кг»**. Данная информация является недостоверной, в чем вы можете удостовериться пройдя по ссылке на официальный сайт:

  https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/22657

  где четко указано что у масса данной модели составляет 50кг;

- **3.3.13 Купольная камера видеонаблюдения.** Минимальная освещенность предлагаемой камеры составляет 0,2 лк (F1.2) в цветном режиме; 0,02 лк (F1.2) в монохромном режиме, в технической же спецификации указана **«Минимальная освещенность не хуже 0,04 люкс (F1.3) в цветном режиме; 0,008 люкс (F1.3) в монохромном режиме»**;

  Согласно технической спецификации заказчика прописано **«Диапазон рабочих температур: От –40 до +50 °С»**, потенциальный поставщик указывает в своей спецификации что у предложенной им модели «Диапазон рабочих температур От –40 до +50 °С». Данная информация является недостоверной, в чем вы можете удостовериться пройдя по ссылке на официальный сайт:

  http://avigilon.com/assets/Uploads/2.0-H3-DdatasheetEN.pdf

  где четко указано что у диапазон рабочих температур данной модели составляет от -10 °С до +50 °С;

- **3.4 Камера внешнего обзорного видеонаблюдения.** Потенциальный поставщик не указал наличие и характеристики «ИК-подсветка: Макс. расстояние 50 м при освещенности 0 люкс; 25 м при температуре –25 °С или ниже»;

- **3.6.1 Антенна передачи данных.** Потенциальный поставщик не указал **«Питание PoE: 8-30V DC»**.

ТОО "РЕЛКОМ СПУТНИКОВЫЕ ЛИНИИ" Потенциальный поставщик в составе конкурсной документации предложил оборудование, не соответствующее техническим характеристикам заказчика, а именно:

- Потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки предложил некорректную модель **1.4 Источник бесперебойного питания для сервера**. Потенциальный поставщик предложил модель «UPS SVC RT-3KL-LCD», не соответствующую требованиям ТС. Согласно официальному сайту производителя

  https://hikvision.ru/product/ds_2df8736i_ovn

  предложенное оборудование не соответствует критериям: **Мощность: не менее 3кВА/3кВт**, у предложенной модели Мощность 3000ВА / 2700Вт;

  У предложенной модели Количество и тип аккумуляторов 12В/7Ач х 8, требуемое количество, указанное заказчиком, **«Количество и тип аккумуляторов: 12В/7Ач х 16»**;
- **1.5.1 Рабочая станция.** Процессор, предложенной заказчиком модели, Intel Core i7-7800x не соответствует техническим характеристикам. Согласно официальному сайту производителя

  https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/123589/intel-core-i7-7800x-x-series-processor-8-25m-cache-up-to-4-00-ghz.html

  тактовая частота процессора составляет 3.5 ГГц, тогда как необходимая частота процессора составляет **«4.2 GHz»** (4.2 ГГц).
- Потенциальный поставщик в составе конкурсной документации НЕ УКАЗАЛ модель, характеристики **3.2 Камеры видеонаблюдения с сенсорами**.

Просим Вас пересмотреть протокол итогов в связи **с неправомерным допуском вышеуказанных участников к участию в Конкурсе**.

Обоснования неправомерности были изложены выше.

Заключение

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействия), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействия), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

В силу пункта 2 статьи 47 Закона, в случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона) срок заключения договора о государственных закупках приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.

Таким образом, срок подачи потенциальным поставщиком жалобы на действия (бездействия) организатора государственных закупок начинает течь с «28» мая 2019 года и истекает «4» июня 2019 года.

Исходя из вышеизложенного следует, что потенциальный поставщик вправе подать жалобу на действия (бездействия) организатора государственных закупок в течение всего периода, начиная с «28» мая 2019 года, но не позднее «4» июня 2019 года.

На основании статей 47 и 48 Закона о государственных закупках просим Вас пересмотреть итоги указанного в настоящей жалобе/письме открытого конкурса в соответствии с приведёнными фактами нарушения Правил проведения государственных закупок РК Организатором/Заказчиком. **На основании вышеизложенного считаем, что конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «EVOTECH Group», ТОО «Независимая компания экспертизы и сертификации», АО «Транстелеком», ТОО «Smartwell Service», ТОО «РЕЛКОМ СПУТНИКОВЫЕ ЛИНИИ» не соответствуют квалификационным, конкурсным и техническим требованиям конкурсной документации Заказчика/Организатора.**