РК, г.Нур-Султан, ул. Кенесары 52,ВП-10А
Т: +7 7172 78 29 47
e-mail:info@evg.kz
www.evg.kz

г.Нур-Султан

исх. № 48

4.06.2019 г.

В Комитет внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан

Организатор: Государственное учреждение
"Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами
Президента Республики Казахстан
РК, Бурабай, Кенесары 47 Б

От ТОО «EVOTECH Group»
БИН 110640010269
РК., г. Нур-Султан, район Байқоңыр,
улица Кенесары, дом 52, ВП-10А,

Возражение на жалобу
ТОО "КазИнтерСервис - регион"

Настоящей сообщаем, что ТОО «EVOTECH Group», в ответ на жалобу **ТОО** "КазИнтерСервис - регион" сообщает следующее:

1) Касательно замечания ТОО "КазИнтерСервис - регион" «*Сервер распознавания. Потенциальный поставщик не указал ОС сервера, требуемая Заказчиком «OS не хуже Ubuntu Server LTS 16.04»;*» сообщаем следующее:

Заказчик не в праве указывать в Технической спецификации указания на какие-либо на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя на основании п.п.2) п.3 ст.21 ЗРК «О государственных закупках». Исходя из этого ТОО «EVOTECH Group» оставляет за собой право не отвечать на незаконное требование Заказчика.

2) Касательно замечания ТОО "КазИнтерСервис - регион" «*1.4 Источник бесперебойного питания для сервера. Потенциальный поставщик не указал: о мощность предлагаемого ИБП, необходима «Мощность: не менее 3кВА/3кВт»; о Высоту в монтажной стойке, необходима «Высота в монтажной стойке: не более 4U»; Количество аккумуляторов не соответствует требованиям технической спецификации. Потенциальный поставщик указал Батареи 8 х 12 В/7 Ач, тогда как необходимо «Количество и тип аккумуляторов: 12В/7Ач х 16»»;*

Сообщаем следующее: Нами в описании ИБП была указанна ссылка на предлагаемый ИБП: https://shop.kz/offer/ups-svc-pts-3kl-lcd/, где указаны все хар-ки. В том числе и Среди которых написана модель ИБП PTS-**3KL**-LCD ,3KL- означает мощность *3кВА/3кВт, что соответсвует спецификации.* Что касается количество и тип аккумуляторов, то нами четко указано что к каждому ИБП прилагается Батареи 8 х 12 В/7 Ач, т.е 8 штук типом 12В/7Ач по **2 комплекта аккумуляторов каждая**, так как указано общее количество комплектов - 1.4 Источник бесперебойного питания для сервера – **2 комплекта. Т.е 8 аккумуляторов * 2 комплекта= 16 штук общее, что соотвествует технической спецификации.** Касательно «*Высота в монтажной стойке: не более 4U*» сообщаем что пройдя по ссылке можно увидеть Размеры ИБП, где указаны 19 х 33.6 х 42.6 см, что соответствуют Технической спецификации в переводе на U.

Касаемо 1.5.2 Монитор сообщаем что если проидя по ссылке на товар то тут вообще нет такого параметра «Порты подключения» , и в ссылке не указано вообще про порт DisplayPort 1.2; , Если какой то параметр не указан, то это не значит что его нет.Просто DisplayPort 1.2 стал настолько распространенным портом в мониторах такого класса что уже его не указывают как само собой разумеющееяся, что он есть по умолчанию. А интерфейсы подключения и порты подключения это разные вещи.Данная модель монитора не только подходит но и превышает ТС по существенным параметрам.

Касательно 1.5.5 Источник бесперебойного питания Потенциальный поставщик не указал время автономной работы, заказчиком указано «Время автономной работы ИБП должно составлять не менее 15 минут при 100% нагрузке», сообщаем что опять же Если какой то параметр не указан, то это не значит что его нет, и пройдя по сслыке на сайт производителя и скачая официальную интрукцию по ИБП можно убедится что данная модель подходит по спецификации и более того превышает заявленные требуемые хар-ки. https://svc.kz/catalog/interaktivnye/ups_svc_w_1500/

Что касается 1.7 Профессиональная панель. то контрасность 1300:1 лучше чем контрасность 4000:1 так как при обнаружении задымления как для ПО так и для оператора распозновать оперативно позволить лишь низкая контрасность. Наша панель превосходить ТС.

3.2 Камера видеонаблюдения с сенсорами сообщаем что Фокусное расстояние предложенной модели 7,9 ~ 316 мм лучше чем заяленное «фокусное расстояние: 6.0...240.0 мм», так как диапазон угла обзора шире, что позволит охватить больше лесного массива. Наша камера по спецификации лучше заявленной.Что касается Чувствительности предложенной модели 0,002 люкс @ F 1,5 (цвет), 0 0005 люкс @ 1,5,, то это лучше чем 0.0002 лк в ч-б режиме, так как при 0 0005 люкс @ 1,5 наша камера может показывать в цвете языки пламени (ночью), а требуемая только в черно белом режиме. Количество предустановок предлагаемой модели равно 360 – соответсвует. Степень защиты указано IP68 , NEMA 4 – что лучше чем по спецификации. Что касается «наличие дворника очистки смотрового окна» и массы камеры, то нами было приложено гарантийное письмо что по нашей заявке на заводе производителе изготовят любой товар под наше требование. Прилагаемая ТОО "КазИнтерСервис - регион" ссылка не ностится к нашей модели, наша модель TPC-PT8620B-B-22657,- изготваливается по спец. Заказу.

Что касается 3.3.13 Купольная камера видеонаблюдения Минимальная освещенность предлагаемой камеры составляет 0,2 лк (F1.2) в цветном режиме; 0,02 лк (F1.2) в монохромном режиме, что лучше чем указано в ТС, так как при цветном режиме важно чтобы лк было максимально чтобы передовать картинку качественнее днем, а 0,02 лк (F1.2) в монохромном режиме лучше чтобы изображение показывало ночью. Что касается «Диапазон рабочих температур: От –40 до +50 °C», то ТОО "КазИнтерСервис - регион" сравнивает совершенно с другой моделю.

Что касается 3.4 Камера внешнего обзорного видеонаблюдения, опять же если проитись по ссылке то можно убедится что у нашей камеры «ИК-подсветка: Макс. расстояние 50 м при освещенности 0 люкс; 25 м при температуре –25 °C или ниже»
https://luis.ru/upload/iblock/e9a/b1b86fc62d3f11e6941ae0db550d5514_f6e286c74a3111e7941ae0db550d5514.pdf

Что касается 3.6.1 Антенна передачи данных. То опять же если пройтись по ссылке https://wifi.kz/catalog/bridges/radiomost-mikrotik-sxt-hg5-ac/, то можно увидеть соответствующий ТС диапазон питания 24V DC 0.8A.

На основании вышеуказанных фактов видно что ТОО "КазИнтерСервис - регион" подавая ложную инфмацию и используя метод недобросовестной конкуренции, в противоречии принципам госзакупок **закрепленных в п.п. 1), п.п. 2), п.п. 3), п.п.4),п.п. 7) ст. 4, Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, пытается такими путями прийти к незаслуженной победе.**

Просим Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан не принимать во внимание недостоверную клевету в наш адрес.

Директор
ТОО «EVOTECH Group» **А.Е. Мусатаева**

Исп.Жумабеков Д.
+7 7172 78-29-47