Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3063894

Конкурстың № 3392457-1
Конкурстың атауы «Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы» КММ үшін көпір және жасанды ғимараттардың конструкциясын зерттеу және сынау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-05-28 12:11:56 дейін 2019-06-04 12:11:56
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110640013075	КҚ жобасына ескерту	Потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям по промышленной безопасности, иметь Аттестат на право проведения экспертизы в области промышленной безопасности в строительной отрасли промышленности. Наличие лицензии «Изыскательская деятельность» - так как	2019-06-04 11:40:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Транспортные сооружения согласно Закону Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года не относятся к опасным техническим устройствам, в соответствии с чем, наличие Аттестата на право проведения работ в области обеспечения промышленной безопасности на право проведения экспертизы промышленной безопасности считаем необоснованным и излишним. По второй части вопроса касательно наличия лицензии на «Изыскательскую деятельность» сообщаем, что данное требование не обоснованное, так как заявленные работы в соответствии с положениями пункта 5 статьи 34-4 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной,

			необходимо проведение геодезических работ.			градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» относятся к экспертным работам по техническому обследованию и не являются работами по инженерным изысканиям. Согласно пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года не допускается установление квалификационных требований, ограничивающие и необоснованно усложняющие участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.
2	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить данный прибор, так как он предназначен для поверки и калибровки вибрационной аппаратуры в промышленных условиях и никакого отношения не имеет к обследованию и испытанию конструкции мостовых и искусственных сооружений.	2019-06-04 10:12:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования по рабочему диапазону указываемого прибора подтверждены спецификой работы городских мостовых сооружений и требованиями п. 5.6 СП РК 3.03-112-2013. В котором вертикальные упругие прогибы пролётных строений городских и автодорожных мостов от действия подвижной временной нагрузки не должны превышать значения, определяемые формулой (1/400)xL (где L – длина пролета). В соответствии с чем требования по диапазону работ – 40 мм, являются минимально необходимыми для проведения замеров. Так же, согласно п. 7.3.9 СП РК3.03-113-2014. «Мосты и трубы». Правила обследований и испытаний», при обработке результатов динамических испытаний необходимо определять характеристики колебательного движения. К которым относят - Периоды, Частоты, Амплитуды, Виброскорости, Виброускорения и т.д. Все эти характеристики имеют прямую зависимость от диапазона перемещений при упругих прогибах пролётных строений мостов. Требования по периодам собственных колебаний п. 5.6 СП РК

						3.03-112-2013 - обоснован только для мостов в ненагруженном состоянии. Что является одним из факторов оценки результатов при динамических испытаниях. Все применяемые приборы для измерения виброперемещений основаны на принципах применения пьезоэлектрических, индукционных и вихретоковых вибропреобразователей. Для поверки и калибровки которых существует единая государственная методика поверки МИ 1873-88, где величиной, подтверждающей работоспособность, является виброперемещние. В связи с чем, указанные в технической документации требования по диапазону перемещений – 40 мм, считаем минимально необходимым, достаточным и обоснованным. Данное требование не противоречит положениям указываемого Закона Республики Казахстан. Все это в комплексе с требованиями п.п 4 П.1 ст.9 ЗРК от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», позволило установить требования к материальным и трудовым ресурсам.
3	110640013075	КҚ жобасына ескерту	Считаем, что в техническую спецификацию необходимо добавить требование о наличии у потенциального поставщика Договора страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей в соответствии с Законом РК «Об обязательном страховании работника	2019-06-04 11:41:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» от 7 февраля 2005 года № 30, работодатель - страхователь обязан заключить договор обязательного страхования работника от несчастных случаев. В связи с чем, включение в техническую спецификацию данного требования, считаем нецелесообразным.

			от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», Закон РК «О страховой деятельности».			
4	070440006322	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас исключить в технической спецификации: - требования по диапазону работы (более 40 мм.) Прибора для измерения виброперемещений считаем, что данные требования не обоснованны для осуществления работ по данному конкурсу и является нарушением пункта 2, статьи 9 Закона РК "О государственных закупках", ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как согласно п. 5.6 СП РК 3.03-112-2013 требований по рабочему диапазону измерений в миллиметрах не обоснованы. Обоснован только расчетный период собственных	2019-05-31 11:57:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования по рабочему диапазону указываемого прибора подтверждены спецификой работы городских мостовых сооружений и требованиями п. 5.6 СП РК 3.03-112-2013. В котором вертикальные упругие прогибы пролётных строений городских и автодорожных мостов от действия подвижной временной нагрузки не должны превышать значения, определяемые формулой (1/400)xL (где L – длина пролета). В соответствии с чем требования по диапазону работ – 40 мм, являются минимально необходимыми для проведения замеров. Так же, согласно п. 7.3.9 СП РК3.03-113-2014. «Мосты и трубы». Правила обследований и испытаний», при обработке результатов динамических испытаний необходимо определять характеристики колебательного движения. К которым относят - Периоды, Частоты, Амплитуды, Виброскорости, Виброускорения и т.д. Все эти характеристики имеют прямую зависимость от диапазона перемещений при упругих прогибах пролётных строений мостов. Требования по периодам собственных колебаний п. 5.6 СП РК 3.03-112-2013 - обоснован только для мостов в ненагруженном состоянии. Что является одним из факторов оценки результатов при динамических испытаниях. Все применяемые приборы для измерения виброперемещений основаны на принципах применения пьезоэлектрических, индукционных и

			поперечных, горизонтальных колебаний в секундах. А также согласно п. 7.3.9 СП РК3.03-113-2014. «Мосты и трубы». Правила обследований и испытаний. При динамических испытаниях, как правило, следует применять приборы для получения устойчивых диаграмм колебаний и возможности их анализа, без указания диапазона и характеристики.			вихретоковых вибропреобразователей. Для поверки и калибровки которых существует единая государственная методика поверки МИ 1873-88, где величиной, подтверждающей работоспособность, является виброперемещние. В связи с чем, указанные в технической документации требования по диапазону перемещений – 40 мм, считаем минимально необходимым, достаточным и обоснованным. Данное требование не противоречит положениям указываемого Закона Республики Казахстан. Все это в комплексе с требованиями п.п 4 П.1 ст.9 ЗРК от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», позволило установить требования к материальным и трудовым ресурсам.
5	170440008459	КҚ жобасына ескерту	Просим предоставить список объектов с указанием их местоположения.	2019-06-04 09:24:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию к Конкурсной документации дополнительно будет внесен список мостовых сооружений по городу Алматы (Список прилагается).
6	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Касательно опыта работы: «опыт работы участников конкурса будет рассматриваться только в сфере обследовании и испытании конструкции мостовых и искусственных сооружений на автомобильных дорогах» сообщаем, что согласно п. 161 Правил, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика,	2019-06-04 10:12:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 441 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), при осуществлении государственных закупок Заказчики, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» предъявляют к потенциальным поставщикам квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг являющихся предметом проводимых государственных закупок. В соответствии с пунктом 442 Правил, опыт работы на рынке закупаемых работ Заказчиком установлен два года (отражено в Приложении 1 к Конкурсной документации), который будет рассматриваться только в сфере

			участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по СХОЖИМ видам товаров, РАБОТ, услуг. Просим убрать данный пункт, не нарушая Правила осуществления государственных закупок.			обследования и испытания конструкций мостовых и искусственных сооружений на автомобильных дорогах. При этом условная скидка будет применяться согласно действующего законодательства.
7	110640013075	КҚ жобасына ескерту	Ввиду большого объема работ необходимо наличие собственного или на основании договора аренды поверенного оборудования неразрушающего контроля с приложением подтверждающих документов: • Ультразвуковой прибор для контроля прочности материалов поверхностный и сквозной методы прозвучивания по ГОСТ 17624 и ГОСТ 24332; • Прибор определения прочности и однородности бетона,	2019-06-04 11:44:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев указанные вами приборы и программные комплексы сообщаем следующее: Ультразвуковой прибор для контроля прочности материалов. В технической спецификации отражены приборы для измерения прочности бетона методом не разрушающего контроля (не менее 1 единицы). В связи с чем, дополнительно указывать физические принципы неразрушающего контроля не обосновано. Прибор определения прочности и однородности бетона. В технической спецификации отражены приборы для измерения прочности бетона методом не разрушающего контроля (не менее 1 единицы). В связи с чем, дополнительно указывать физические принципы неразрушающего контроля не обосновано. Измеритель адгезии для испытания прочности сцепления кирпича. Данный прибор, реализующий указываемый вами метод испытания отсутствует в указаниях СП

			кирпича и раствора методом ударного импульса по ГОСТ 22690-2015; • Измеритель адгезии для испытания прочности сцепления кирпича, природных и искусственных камней в кладке методом нормального отрыва по ГОСТ 24992-2014; • Твердомер ультразвуковой для измерения твёрдости металлов и сплавов; • Теодолит для измерения отклонений конструкций; • Прибор для георадиолакационного зондирования (георадар) - для получения количественной информации о местоположении и объеме разрушений бетона, глубине и состоянии армирования, толщине защитного слоя бетона. • Наличие вычислительного комплекса ЛИРА для прочностного анализа конструкций методом конечных элементов для поверочных расчетов обследуемых			РК 3.03-113-2014 и не может быть применен при проведении заявленных работ. Твердомер ультразвуковой для измерения твёрдости металлов и сплавов. Данный прибор, реализующий указываемый вами метод испытания отсутствует в указаниях СП РК 3.03-113-2014 и не может быть применен при проведении заявленных работ. Теодолит для измерения отклонений конструкций. В технической спецификации отражены нивелир (не менее 2 единиц) и тахеометр (не менее 1 единицы), у которых технические характеристики схожие с теодолитом. В связи с чем дополнительно заявлять теодолит не обосновано. Прибор для георадиолакационного зондирования (георадар). Для получения количественной информации о местоположении и объеме разрушений бетона, глубине и состоянии армирования будут применены другие альтернативные методы в соответствии с СП РК 3.03-113-2014. В связи с чем, включение оборудования для георадиолокационного зондирования, считаем нецелесообразным. Наличие вычислительного комплекса ЛИРА. В настоящий момент существует различные программные комплексы для расчета строительных конструкций. Так же в соответствии с указаниями нормативных, справочных и методических рекомендаций расчет грузоподъемности может быть выполнен и без применения программного комплекса, используя проверенные методики строительной механики и сопротивления материалов. В связи с чем, дополнительно включать в техническую спецификацию вычислительный комплекс ЛИРА считаем необоснованным.

			конструкций.			
8	110640013075	КҚ жобасына ескерту	Считаем, что в техническую спецификацию необходимо добавить требование о наличии у привлекаемых специалистов удостоверений по проверке знаний в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму, допуска к работам на высоте.	2019-06-04 11:39:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В пункте 6 технической спецификации отражены дополнительные требования по квалификационному (наличию специального профильного образования) составу исполнителей. Дополнительно отражать специальные требования по наличию документов в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму, допуска к работе на высоте – считаем не целесообразным.
9	110640013075	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим дать разъяснение по пункту технической спецификации касательно опыта работы в сфере обследования и испытаний конструкций мостовых и искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Если речь идет о применении условной скидки, то по Правилам, Заказчик присваивает условную скидку за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том	2019-06-04 11:37:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 441 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), при осуществлении государственных закупок Заказчики, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» предъявляют к потенциальным поставщикам квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг являющихся предметом проводимых государственных закупок. В соответствии с пунктом 442 Правил, опыт работы на рынке закупаемых работ Заказчиком установлен два года (отражено в Приложении 1 к Конкурсной документации), который будет рассматриваться только в сфере обследования и испытания конструкций мостовых и искусственных сооружений на автомобильных дорогах. При этом условная скидка будет применяться согласно действующего законодательства.

			числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. Предметом данного закупа являются Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Кудайбергенова Айнур Амангельдиевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3063894

№ конкурса 3392457-1
Название конкурса Обследование и испытание конструкции мостовых и искусственных сооружений для КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-05-28 12:11:56 по 2019-06-04 12:11:56
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110640013075	Замечание к КД	Потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям по промышленной безопасности, иметь Аттестат на право проведения экспертизы в области промышленной безопасности в строительной отрасли промышленности. Наличие лицензии «Изыскательская деятельность» - так как необходимо проведение геодезических работ.	2019-06-04 11:40:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Транспортные сооружения согласно Закону Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года не относятся к опасным техническим устройствам, в соответствии с чем, наличие Аттестата на право проведения работ в области обеспечения промышленной безопасности на право проведения экспертизы промышленной безопасности считаем необоснованным и излишним. По второй части вопроса касательно наличия лицензии на «Изыскательскую деятельность» сообщаем, что данное требование не обоснованное, так как заявленные работы в соответствии с положениями пункта 5 статьи 34-4 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» относятся к экспертным работам по техническому обследованию и не являются

						работами по инженерным изысканиям. Согласно пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года не допускается установление квалификационных требований, ограничивающие и необоснованно усложняющие участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.
2	020340001190	Замечание к КД	Просим исключить данный прибор, так как он предназначен для поверки и калибровки вибрационной аппаратуры в промышленных условиях и никакого отношения не имеет к обследованию и испытанию конструкции мостовых и искусственных сооружений.	2019-06-04 10:12:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования по рабочему диапазону указываемого прибора подтверждены спецификой работы городских мостовых сооружений и требованиями п. 5.6 СП РК 3.03-112-2013. В котором вертикальные упругие прогибы пролётных строений городских и автодорожных мостов от действия подвижной временной нагрузки не должны превышать значения, определяемые формулой (1/400)xL (где L – длина пролета). В соответствии с чем требования по диапазону работ – 40 мм, являются минимально необходимыми для проведения замеров. Так же, согласно п. 7.3.9 СП РК3.03-113-2014. «Мосты и трубы». Правила обследований и испытаний», при обработке результатов динамических испытаний необходимо определять характеристики колебательного движения. К которым относят - Периоды, Частоты, Амплитуды, Виброскорости, Виброускорения и т.д. Все эти характеристики имеют прямую зависимость от диапазона перемещений при упругих прогибах пролётных строений мостов. Требования по периодам собственных колебаний п. 5.6 СП РК 3.03-112-2013 - обоснован только для мостов в ненагруженном состоянии. Что является одним из факторов оценки результатов при динамических испытаниях. Все применяемые

						приборы для измерения виброперемещений основаны на принципах применения пьезоэлектрических, индукционных и вихретоковых вибропреобразователей. Для поверки и калибровки которых существует единая государственная методика поверки МИ 1873-88, где величиной, подтверждающей работоспособность, является виброперемещние. В связи с чем, указанные в технической документации требования по диапазону перемещений – 40 мм, считаем минимально необходимым, достаточным и обоснованным. Данное требование не противоречит положениям указываемого Закона Республики Казахстан. Все это в комплексе с требованиями п.п 4 П.1 ст.9 ЗРК от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», позволило установить требования к материальным и трудовым ресурсам.
3	110640013075	Замечание к КД	Считаем, что в техническую спецификацию необходимо добавить требование о наличии у потенциального поставщика Договора страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей в соответствии с Законом РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», Закон	2019-06-04 11:41:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» от 7 февраля 2005 года № 30, работодатель - страхователь обязан заключить договор обязательного страхования работника от несчастных случаев. В связи с чем, включение в техническую спецификацию данного требования, считаем нецелесообразным.

			РК «О страховой деятельности».			
4	070440006322	Замечание к КД	Просим Вас исключить в технической спецификации: - требования по диапазону работы (более 40 мм.) Прибора для измерения виброперемещений считаем, что данные требования не обоснованны для осуществления работ по данному конкурсу и является нарушением пункта 2, статьи 9 Закона РК "О государственных закупках", ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так как согласно п. 5.6 СП РК 3.03-112-2013 требований по рабочему диапазону измерений в миллиметрах не обоснованы. Обоснован только расчетный период собственных поперечных, горизонтальных колебаний в секундах. А также согласно п. 7.3.9	2019-05-31 11:57:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования по рабочему диапазону указываемого прибора подтверждены спецификой работы городских мостовых сооружений и требованиями п. 5.6 СП РК 3.03-112-2013. В котором вертикальные упругие прогибы пролётных строений городских и автодорожных мостов от действия подвижной временной нагрузки не должны превышать значения, определяемые формулой (1/400)xL (где L – длина пролета). В соответствии с чем требования по диапазону работ – 40 мм, являются минимально необходимыми для проведения замеров. Так же, согласно п. 7.3.9 СП РК3.03-113-2014. «Мосты и трубы». Правила обследований и испытаний», при обработке результатов динамических испытаний необходимо определять характеристики колебательного движения. К которым относят - Периоды, Частоты, Амплитуды, Виброскорости, Виброускорения и т.д. Все эти характеристики имеют прямую зависимость от диапазона перемещений при упругих прогибах пролётных строений мостов. Требования по периодам собственных колебаний п. 5.6 СП РК 3.03-112-2013 - обоснован только для мостов в ненагруженном состоянии. Что является одним из факторов оценки результатов при динамических испытаниях. Все применяемые приборы для измерения виброперемещений основаны на принципах применения пьезоэлектрических, индукционных и вихретоковых вибропреобразователей. Для поверки и калибровки которых существует единая государственная методика поверки МИ 1873-88, где величиной,

			СП РК3.03-113-2014. «Мосты и трубы». Правила обследований и испытаний. При динамических испытаниях, как правило, следует применять приборы для получения устойчивых диаграмм колебаний и возможности их анализа, без указания диапазона и характеристики.			подтверждающей работоспособность, является виброперемещние. В связи с чем, указанные в технической документации требования по диапазону перемещений – 40 мм, считаем минимально необходимым, достаточным и обоснованным. Данное требование не противоречит положениям указываемого Закона Республики Казахстан. Все это в комплексе с требованиями п.п 4 П.1 ст.9 ЗРК от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», позволило установить требования к материальным и трудовым ресурсам.
5	170440008459	Замечание к КД	Просим предоставить список объектов с указанием их местоположения.	2019-06-04 09:24:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию к Конкурсной документации дополнительно будет внесен список мостовых сооружений по городу Алматы (Список прилагается).
6	020340001190	Замечание к КД	Касательно опыта работы: «опыт работы участников конкурса будет рассматриваться только в сфере обследовании и испытании конструкции мостовых и искусственных сооружений на автомобильных дорогах» сообщаем, что согласно п. 161 Правил, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на	2019-06-04 10:12:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 441 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), при осуществлении государственных закупок Заказчики, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» предъявляют к потенциальным поставщикам квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг являющихся предметом проводимых государственных закупок. В соответствии с пунктом 442 Правил, опыт работы на рынке закупаемых работ Заказчиком установлен два года (отражено в Приложении 1 к Конкурсной документации), который будет рассматриваться только в сфере обследования и испытания конструкций мостовых и искусственных сооружений на автомобильных дорогах. При этом условная скидка будет применяться согласно

			рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по СХОЖИМ видам товаров, РАБОТ, услуг. Просим убрать данный пункт, не нарушая Правила осуществления государственных закупок.			действующего законодательства.
7	110640013075	Замечание к КД	Ввиду большого объема работ необходимо наличие собственного или на основании договора аренды поверенного оборудования неразрушающего контроля с приложением подтверждающих документов: • Ультразвуковой прибор для контроля прочности материалов поверхностный и сквозной методы прозвучивания по ГОСТ 17624 и ГОСТ 24332; • Прибор определения прочности и однородности бетона, кирпича и раствора методом ударного импульса по ГОСТ 22690-2015; •	2019-06-04 11:44:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев указанные вами приборы и программные комплексы сообщаем следующее: Ультразвуковой прибор для контроля прочности материалов. В технической спецификации отражены приборы для измерения прочности бетона методом не разрушающего контроля (не менее 1 единицы). В связи с чем, дополнительно указывать физические принципы неразрушающего контроля не обосновано. Прибор определения прочности и однородности бетона. В технической спецификации отражены приборы для измерения прочности бетона методом не разрушающего контроля (не менее 1 единицы). В связи с чем, дополнительно указывать физические принципы неразрушающего контроля не обосновано. Измеритель адгезии для испытания прочности сцепления кирпича. Данный прибор, реализующий указываемый вами метод испытания отсутствует в указаниях СП РК 3.03-113-2014 и не может быть применен при проведении заявленных работ. Твердомер ультразвуковой для измерения твёрдости металлов и сплавов. Данный

			Измеритель адгезии для испытания прочности сцепления кирпича, природных и искусственных камней в кладке методом нормального отрыва по ГОСТ 24992-2014; • Твердомер ультразвуковой для измерения твёрдости металлов и сплавов; • Теодолит для измерения отклонений конструкций; • Прибор для георадиолакационного зондирования (георадар) - для получения количественной информации о местоположении и объеме разрушений бетона, глубине и состоянии армирования, толщине защитного слоя бетона. • Наличие вычислительного комплекса ЛИРА для прочностного анализа конструкций методом конечных элементов для поверочных расчетов обследуемых конструкций.			прибор, реализующий указываемый вами метод испытания отсутствует в указаниях СП РК 3.03-113-2014 и не может быть применен при проведении заявленных работ. Теодолит для измерения отклонений конструкций. В технической спецификации отражены нивелир (не менее 2 единиц) и тахеометр (не менее 1 единицы), у которых технические характеристики схожие с теодолитом. В связи с чем дополнительно заявлять теодолит не обосновано. Прибор для георадиолакационного зондирования (георадар). Для получения количественной информации о местоположении и объеме разрушений бетона, глубине и состоянии армирования будут применены другие альтернативные методы в соответствии с СП РК 3.03-113-2014. В связи с чем, включение оборудования для георадиолокационного зондирования, считаем нецелесообразным. Наличие вычислительного комплекса ЛИРА. В настоящий момент существует различные программные комплексы для расчета строительных конструкций. Так же в соответствии с указаниями нормативных, справочных и методических рекомендаций расчет грузоподъемности может быть выполнен и без применения программного комплекса, используя проверенные методики строительной механики и сопротивления материалов. В связи с чем, дополнительно включать в техническую спецификацию вычислительный комплекс ЛИРА считаем необоснованным.
8	110640013075	Замечание к КД	Считаем, что в техническую спецификацию	2019-06-04 11:39:41	Представить разъяснение положений конкурсной	В пункте 6 технической спецификации отражены дополнительные требования по квалификационному (наличию специального

			необходимо добавить требование о наличии у привлекаемых специалистов удостоверений по проверке знаний в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму, допуска к работам на высоте.		документации	профильного образования) составу исполнителей. Дополнительно отражать специальные требования по наличию документов в области промышленной безопасности, безопасности и охране труда, пожарно-техническому минимуму, допуска к работе на высоте – считаем не целесообразным.
9	110640013075	Запрос о разъяснении КД	Просим дать разъяснение по пункту технической спецификации касательно опыта работы в сфере обследования и испытаний конструкций мостовых и искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Если речь идет о применении условной скидки, то по Правилам, Заказчик присваивает условную скидку за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.	2019-06-04 11:37:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункта 441 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), при осуществлении государственных закупок Заказчики, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» предъявляют к потенциальным поставщикам квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг являющихся предметом проводимых государственных закупок. В соответствии с пунктом 442 Правил, опыт работы на рынке закупаемых работ Заказчиком установлен два года (отражено в Приложении 1 к Конкурсной документации), который будет рассматриваться только в сфере обследования и испытания конструкций мостовых и искусственных сооружений на автомобильных дорогах. При этом условная скидка будет применяться согласно действующего законодательства.

			Предметом данного закупа являются Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Кудайбергенова Айнур Амангельдиевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»