Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.06.2019 жылғы № 710000000-4-7-67021

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 06.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 080940004108, Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" МКК хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Абишева Алмагуль Балабековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3277266-1 Алматы жер асты сулары кен орны шегінде кәсіпорынның 15 су жинағыш объектілерінде орналасқан 11 жою және консервациялы 22 гидрогеологиялық ұңғымаларды жобалау жұмыстары Лоттың № 25872095-ОК1 Су, кәріз және су сіндіру жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Абишевой А.Б. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки открытого конкурса №3277266-1 «Работа по проектированию ликвидации 11 и консервации 22 гидрогеологических скважин, расположенных на 15 водозаборных объектах Предприятия в пределах Алматинского месторождения подземных вод» на основании жалобы ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахмедсафина», ТОО «Производственная компания "Геотерм», ТОО «Гидрогеологическая проектно-производственная компания "PHREAR» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.155 Правил в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Согласно приложения 5 к конкурсной документации сведения о квалификации в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. В нарушение п. 155 Правил конкурсной комиссией не верно произведен расчет условных скидок за опыт работы ТОО «Производственная компания «Геотерм», присвоено 1%, тогда как следовало 10% (2009г.-1 объект, в 2010г.-3 объекта, в 2011г.-2 объекта, в 2013г.-1 объект, в 2014г.-3 объекта, в 2015г.-1 объект, в 2016г.-3 объекта, в2017г.-3 объекта, в 2018г.-1 объект); ТОО «Гидрогеологическая проектно-производственная компания «PHREAR», присвоено 1%, тогда как следовало 10% (в 2012г.-2 объекта, в 2013г.-6 объект, в 2014г.-4 объекта, в 2015г.-7 объектов, в 2016г.-9 объектов, в2017г.-8 объектов, в 2018г.-9 объектов, в 2019г.-1 объект); ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахмедсафина», присвоено 0%, тогда как следовало 8,4% (2009г.-1 объект, в 2011г.-2 объекта, в 2012г.-1 объект, в 2013г.-2 объекта, в 2014г.-1 объект, в 2015г.-4 объекта, в2017г.-2 объекта). В нарушение требований п. 157 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила) конкурсной комиссией не присвоена условная скидка в размере двух процентов (2%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика

Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан потенциальному поставщику ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахмедсафина», тогда как потенциальным поставщиком приложен данный сертификат. В нарушение требований п. 158 Правил конкурсной комиссией не присвоена условная скидка в размере одного процента (1%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан потенциальному поставщику ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахмедсафина», тогда как потенциальным поставщиком приложен данный сертификат. Установленные нарушения подпадают под профиля рисков №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

06.06.2019 года № 710000000-4-7-67021

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 080940004108, ГКП "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы. о нарушениях, выявленных 06.06.2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абишева Алмагуль Балабековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3277266-1 Работа по проектированию ликвидации 11 и консервации 22 гидрогеологических скважин, расположенных на 15 водозаборных объектах Предприятия в пределах Алматинского месторождения подземных вод № лота 25872095-ОК1 Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Абишевой А.Б. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки открытого конкурса №3277266-1 «Работа по проектированию ликвидации 11 и консервации 22 гидрогеологических скважин, расположенных на 15 водозаборных объектах Предприятия в пределах Алматинского месторождения подземных вод» на основании жалобы ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахмедсафина», ТОО «Производственная компания "Геотерм», ТОО «Гидрогеологическая проектно-производственная компания "PHREAR» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.155 Правил в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Согласно приложения 5 к конкурсной документации сведения о квалификации в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. В нарушение п. 155 Правил конкурсной комиссией не верно произведен расчет условных скидок за опыт работы ТОО «Производственная компания «Геотерм», присвоено 1%, тогда как следовало 10% (2009г.-1 объект, в 2010г.-3 объекта, в 2011г.-2 объекта, в 2013г.-1 объект, в 2014г.-3 объекта, в 2015г.-1 объект, в 2016г.-3 объекта, в2017г.-3 объекта, в 2018г.-1 объект); ТОО «Гидрогеологическая проектно-производственная компания «PHREAR», присвоено 1%, тогда как следовало 10% (в 2012г.-2 объекта, в 2013г.-6 объект, в 2014г.-4 объекта, в 2015г.-7 объектов, в 2016г.-9 объектов, в2017г.-8 объектов, в 2018г.-9 объектов, в 2019г.-1 объект); ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахмедсафина», присвоено 0%, тогда как следовало 8,4% (2009г.-1 объект, в 2011г.-2 объекта, в 2012г.-1 объект, в 2013г.-2 объекта, в 2014г.-1 объект, в 2015г.-4 объекта, в2017г.-2 объекта). В нарушение требований п. 157 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила) конкурсной комиссией не присвоена условная скидка в размере двух процентов (2%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю

работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан потенциальному поставщику ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахмедсафина», тогда как потенциальным поставщиком приложен данный сертификат. В нарушение требований п. 158 Правил конкурсной комиссией не присвоена условная скидка в размере одного процента (1%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан потенциальному поставщику ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахмедсафина», тогда как потенциальным поставщиком приложен данный сертификат. Установленные нарушения подпадают под профиля рисков №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.