Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3065655

Конкурстың № 3390740-1
Конкурстың атауы Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы селосында инженерно-коммуникациялық инфрақұрылым /көше жол желісіі/ құрылысы нысанынын техникалық қадағалау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-05-27 17:57:59 дейін 2019-06-03 17:57:59
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	020340001190	КҚ жобасына ескерту	для контроля качества сварных соединений просим включить Ультразвуковой дефектоскоп	2019-05-28 10:30:05	Отклонить замечания	Указывать дополнительное оборудование по ведению технического надзора не требуются, так - как в технической спецификации указан «Потенциальный поставщик в период оказания Услуг по настоящей технической спецификации, обеспечивает экспертов средствами индивидуальной защиты, организовывает полное материально-техническое оснащение персонала, обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную), а так же аттестат аккредитации (с приложением) на испытательную лабораторию, средства измерений и контроля. Предоставить

						сведение о наличии материалов и оборудования согласно проектно-сметной документации», что соответствует проектно-сметной документации по данному объекту.
2	020340001190	КҚ жобасына ескерту	для проведения контроля твёрдости конструкции, детали, без разрушения её структуры просим включить Твердомер	2019-05-28 10:28:19	Отклонить замечания	Указывать дополнительное оборудование по ведению технического надзора не требуются, так - как в технической спецификации указан «Потенциальный поставщик в период оказания Услуг по настоящей технической спецификации, обеспечивает экспертов средствами индивидуальной защиты, организовывает полное материально-техническое оснащение персонала, обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную), а так же аттестат аккредитации (с приложением) на испытательную лабораторию, средства измерений и контроля. Предоставить сведение о наличии материалов и оборудования согласно проектно-сметной документации», что соответствует проектно-сметной документации по данному объекту.
3	020340001190	КҚ жобасына ескерту	для оперативного неразрушающего контроля прочности и однородности бетона и раствора просим включить Измеритель прочности бетона	2019-05-28 10:24:32	Отклонить замечания	Указывать дополнительное оборудование по ведению технического надзора не требуются, так - как в технической спецификации указан «Потенциальный поставщик в период оказания Услуг по настоящей технической спецификации, обеспечивает экспертов средствами индивидуальной защиты, организовывает полное материально-техническое оснащение персонала, обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную), а так же аттестат аккредитации (с приложением) на испытательную лабораторию, средства измерений и контроля. Предоставить сведение о наличии материалов и

						оборудования согласно проектно-сметной документации», что соответствует проектно-сметной документации по данному объекту.
4	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Просим включить в требования склерометр для измерения относительной твердости минералов, металлов и других материалов при помощи царапания или вдавливания конической иглы или пирамидки из алмаза, твердых сплавов под определенной нагрузкой просим включить	2019-05-28 10:25:31	Отклонить замечания	Указывать дополнительное оборудование по ведению технического надзора не требуются, так - как в технической спецификации указан «Потенциальный поставщик в период оказания Услуг по настоящей технической спецификации, обеспечивает экспертов средствами индивидуальной защиты, организовывает полное материально-техническое оснащение персонала, обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную), а так же аттестат аккредитации (с приложением) на испытательную лабораторию, средства измерений и контроля. Предоставить сведение о наличии материалов и оборудования согласно проектно-сметной документации», что соответствует проектно-сметной документации по данному объекту.
5	020340001190	КҚ жобасына ескерту	для измерения дальних расстояний, высот и углов в линейных плоскостях при производстве геодезических работ просим включить Тахеометр	2019-05-28 10:26:41	Отклонить замечания	Указывать дополнительное оборудование по ведению технического надзора не требуются, так - как в технической спецификации указан «Потенциальный поставщик в период оказания Услуг по настоящей технической спецификации, обеспечивает экспертов средствами индивидуальной защиты, организовывает полное материально-техническое оснащение персонала, обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную), а так же аттестат аккредитации (с приложением) на испытательную лабораторию, средства измерений и контроля. Предоставить сведение о наличии материалов и оборудования согласно проектно-сметной

						документации», что соответствует проектно-сметной документации по данному объекту.
6	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Для выявления теплопотерь в инфракрасном диапазане волн просим включить тепловизор	2019-05-28 10:25:12	Отклонить замечания	Указывать дополнительное оборудование по ведению технического надзора не требуются, так - как в технической спецификации указан «Потенциальный поставщик в период оказания Услуг по настоящей технической спецификации, обеспечивает экспертов средствами индивидуальной защиты, организовывает полное материально-техническое оснащение персонала, обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную), а так же аттестат аккредитации (с приложением) на испытательную лабораторию, средства измерений и контроля. Предоставить сведение о наличии материалов и оборудования согласно проектно-сметной документации», что соответствует проектно-сметной документации по данному объекту.

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
26173085-ОК1	24464529	65818	2019-05-29 16:21:45

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист Белялова Айгерим Аблаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3065655

№ конкурса 3390740-1
Название конкурса Технический надзор по объекту /Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры /улично-дорожная сеть/ в с.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-05-27 17:57:59 по 2019-06-03 17:57:59
Наименование организатора государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	020340001190	Замечание к КД	для контроля качества сварных соединений просим включить Ультразвуковой дефектоскоп	2019-05-28 10:30:05	Отклонить замечания	Указывать дополнительное оборудование по ведению технического надзора не требуются, так - как в технической спецификации указан «Потенциальный поставщик в период оказания Услуг по настоящей технической спецификации, обеспечивает экспертов средствами индивидуальной защиты, организовывает полное материально-техническое оснащение персонала, обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную), а так же аттестат аккредитации (с приложением) на испытательную лабораторию, средства измерений и контроля. Предоставить сведение о наличии материалов и оборудования согласно проектно-сметной документации», что соответствует проектно-сметной документации по данному объекту.

2	020340001190	Замечание к КД	для проведения контроля твёрдости конструкции, детали, без разрушения её структуры просим включить Твердомер	2019-05-28 10:28:19	Отклонить замечания	Указывать дополнительное оборудование по ведению технического надзора не требуются, так - как в технической спецификации указан «Потенциальный поставщик в период оказания Услуг по настоящей технической спецификации, обеспечивает экспертов средствами индивидуальной защиты, организовывает полное материально-техническое оснащение персонала, обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную), а так же аттестат аккредитации (с приложением) на испытательную лабораторию, средства измерений и контроля. Предоставить сведение о наличии материалов и оборудования согласно проектно-сметной документации», что соответствует проектно-сметной документации по данному объекту.
3	020340001190	Замечание к КД	для оперативного неразрушающего контроля прочности и однородности бетона и раствора просим включить Измеритель прочности бетона	2019-05-28 10:24:32	Отклонить замечания	Указывать дополнительное оборудование по ведению технического надзора не требуются, так - как в технической спецификации указан «Потенциальный поставщик в период оказания Услуг по настоящей технической спецификации, обеспечивает экспертов средствами индивидуальной защиты, организовывает полное материально-техническое оснащение персонала, обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную), а так же аттестат аккредитации (с приложением) на испытательную лабораторию, средства измерений и контроля. Предоставить сведение о наличии материалов и оборудования согласно проектно-сметной документации», что соответствует проектно-сметной документации по данному объекту.
4	020340001190	Замечание к КД	Просим включить в	2019-05-28 10:25:31	Отклонить замечания	Указывать дополнительное оборудование по

			требования склерометр для измерения относительной твердости минералов, металлов и других материалов при помощи царапания или вдавливания конической иглы или пирамидки из алмаза, твердых сплавов под определенной нагрузкой просим включить			ведению технического надзора не требуются, так - как в технической спецификации указан «Потенциальный поставщик в период оказания Услуг по настоящей технической спецификации, обеспечивает экспертов средствами индивидуальной защиты, организовывает полное материально-техническое оснащение персонала, обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную), а так же аттестат аккредитации (с приложением) на испытательную лабораторию, средства измерений и контроля. Предоставить сведение о наличии материалов и оборудования согласно проектно-сметной документации», что соответствует проектно-сметной документации по данному объекту.
5	020340001190	Замечание к КД	для измерения дальних расстояний, высот и углов в линейных плоскостях при производстве геодезических работ просим включить Тахеометр	2019-05-28 10:26:41	Отклонить замечания	Указывать дополнительное оборудование по ведению технического надзора не требуются, так - как в технической спецификации указан «Потенциальный поставщик в период оказания Услуг по настоящей технической спецификации, обеспечивает экспертов средствами индивидуальной защиты, организовывает полное материально-техническое оснащение персонала, обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную), а так же аттестат аккредитации (с приложением) на испытательную лабораторию, средства измерений и контроля. Предоставить сведение о наличии материалов и оборудования согласно проектно-сметной документации», что соответствует проектно-сметной документации по данному объекту.
6	020340001190	Замечание к КД	Для выявления теплопотерь в	2019-05-28 10:25:12	Отклонить замечания	Указывать дополнительное оборудование по ведению технического надзора не требуются,

			инфракрасном диапазане волн просим включить тепловизор			так - как в технической спецификации указан «Потенциальный поставщик в период оказания Услуг по настоящей технической спецификации, обеспечивает экспертов средствами индивидуальной защиты, организовывает полное материально-техническое оснащение персонала, обязаны иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную), а так же аттестат аккредитации (с приложением) на испытательную лабораторию, средства измерений и контроля. Предоставить сведение о наличии материалов и оборудования согласно проектно-сметной документации», что соответствует проектно-сметной документации по данному объекту.

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
26173085-ОК1	24464529	65818	2019-05-29 16:21:45

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Белялова Айгерим Аблаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»