**Экспертное заключение по государственным закупкам автотранспортного средства для ГКП ПКХ Жангельдинского района способом открытого конкурса № 3323914-1**

| Техническая спецификация закупок | | Техническая спецификация Поставщика ТОО « Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan» БИН 120440013624 | | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный рядный | Тип двигателя | Дизельный рядный | соответствует |
| Мощность двигателя , кВт(л.с.) | Не менее 92 кВт/125 л.с. 2200об/мин | Мощность двигателя , кВт(л.с.) | Не менее 92 кВт/125 л.с. 2200 об/мин | соответствует |
| Максимальный крутящий момент | не менее 500 N. M. | Максимальный крутящий момент | не менее 500 N. M. | соответствует |
| Коэффицент расхода топлива | не менее 210/кВ/ч | Коэффицент расхода топлива | не менее 210/кВ/ч | соответствует |
| КПП | не менее 4 вперед, 2 назад. | КПП | 4 вперед, 2 назад. | соответствует |
| Максимальная скорость | не менее 40 км/ч. | Максимальная скорость | не менее 40 км/ч. | соответствует |
| Колесная база | не менее 2660 мм. | Колесная база | 2660 мм. | соответствует |
| Колея колес | не менее 1800 мм. | Колея колес | 1800 мм. | соответствует |
| Дорожный просвет | не менее 400 мм. | Дорожный просвет | 400 мм. | соответствует |
| Гидравлическая система (рабочее давление) | не менее 16,5 Мпа. | Гидравлическая система (рабочее давление) | 16,5 Мпа. | соответствует |
| Время подьема стрелы | не менее 4,83 сек. | Время подьема стрелы | 4,83 сек. | соответствует |
| Общее время | не менее 9,15 сек. | Общее время | 9,15 сек. | соответствует |
| Шины | Типа 17,5-25 | Шины | типа 17,5-25 | соответствует |
| Год выпуска | не ранее 2019 года | Год выпуска | не ранее 2019 года | соответствует |
| Номинальная нагрузка | не менее 3000 кг. | Номинальная нагрузка | не менее 3000 кг. | соответствует |
| Емкость | Не менее 1,7 $м^3$ | Емкость | не менее 1,7 $м^3$ | соответствует |
| Управление оборудованием | рычажное | Управление оборудованием | рычажное | соответствует |
| Максимальное | не менее 95 | Максимальное | не менее 95 KN | соответствует |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| тяговое усилие | KN | тяговое усилие | | |
| Максимальное усилие отрыва | не менее 127 KN | Максимальное усилие отрыва | не менее 127 KN | соответствует |
| Максимальная высота сброса | не менее 3100 мм. | Максимальная высота сброса | не менее 3100 мм. | соответствует |
| Максимальный вылет сброс | не менее 1006 мм. | Максимальный вылет сброс | не менее 1006 мм. | соответствует |
| Минимальный радиус поворота | не менее 5097 мм. | Минимальный радиус поворота | не менее 5097 мм. | соответствует |
| Гарантия | 12 месяцев или 2000 мото/часов | Гарантия | 12 месяцев или 2000 мото/часов | соответствует |

**Эксперт** **Кошеметов С.К.**

**Экспертное заключение по государственным закупкам автотранспортного средства для ГКП ПКХ Жангельдинского района способом открытого конкурса № 3323914-1**

| Техническая спецификация закупок | | Техническая спецификация Поставщика ТОО « Special» БИН 140940028575 | | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный рядный | Тип двигателя | Дизельный рядный | соответствует |
| Мощность двигателя , кВт(л.с.) | Не менее 92 кВт/125 л.с. 2200об/мин | Мощность двигателя , кВт(л.с.) | Не менее 92 кВт/125 л.с. 2200 об/мин | соответствует |
| Максимальный крутящий момент | не менее 500 N. M. | Максимальный крутящий момент | не менее 500 N. M. | соответствует |
| Коэффицент расхода топлива | не менее 210/кВ/ч | Коэффицент расхода топлива | не менее 210/кВ/ч | соответствует |
| КПП | не менее 4 вперед, 2 назад. | КПП | 4 вперед, 2 назад. | соответствует |
| Максимальная скорость | не менее 40 км/ч. | Максимальная скорость | не менее 40 км/ч. | соответствует |
| Колесная база | не менее 2660 мм. | Колесная база | 2660 мм. | соответствует |
| Колея колес | не менее 1800 мм. | Колея колес | 1800 мм. | соответствует |
| Дорожный просвет | не менее 400 мм. | Дорожный просвет | 400 мм. | соответствует |
| Гидравлическая система (рабочее давление) | не менее 16,5 Мпа. | Гидравлическая система (рабочее давление) | 16,5 Мпа. | соответствует |
| Время подьема стрелы | не менее 4,83 сек. | Время подьема стрелы | 4,83 сек. | соответствует |
| Общее время | не менее 9,15 сек. | Общее время | 9,15 сек. | соответствует |
| Шины | Типа 17,5-25 | Шины | типа 17,5-25 | соответствует |
| Год выпуска | не ранее 2019 года | Год выпуска | не ранее 2019 года | соответствует |
| Номинальная нагрузка | не менее 3000 кг. | Номинальная нагрузка | не менее 3000 кг. | соответствует |
| Емкость | Не менее 1,7 $м^3$ | Емкость | не менее 1,7 $м^3$ | соответствует |
| Управление оборудованием | рычажное | Управление оборудованием | рычажное | соответствует |
| Максимальное | не менее 95 | Максимальное | не менее 95 KN | соответствует |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Максимальное усилие отрыва | не менее 127 KN | Максимальное усилие отрыва | не менее 127 KN | соответствует |
| Максимальная высота сброса | не менее 3100 мм. | Максимальная высота сброса | не менее 3100 мм. | соответствует |
| Максимальный вылет сброс | не менее 1006 мм. | Максимальный вылет сброс | не менее 1006 мм. | соответствует |
| Минимальный радиус поворота | не менее 5097 мм. | Минимальный радиус поворота | не менее 5097 мм. | соответствует |
| Гарантия | 12 месяцев или 2000 мото/часов | Гарантия | 12 месяцев или 2000 мото/часов | соответствует |

**Эксперт** **Кошеметов С.К.**

**Экспертное заключение по государственным закупкам автотранспортного средства для ГКП ПКХ Жангельдинского района способом открытого конкурса № 3323914-1**

| Техническая спецификация закупок | | Техническая спецификация Поставщика ТОО « Агроспецсервис» БИН 111140011043 | | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный рядный | Тип двигателя | Дизельный рядный | соответствует |
| Мощность двигателя , кВт(л.с.) | Не менее 92 кВт/125 л.с. 2200об/мин | Мощность двигателя , кВт(л.с.) | Не менее 92 кВт/125 л.с. 2200 об/мин | соответствует |
| Максимальный крутящий момент | не менее 500 N. M. | Максимальный крутящий момент | не менее 500 N. M. | соответствует |
| Коэффицент расхода топлива | не менее 210/кВ/ч | Коэффицент расхода топлива | не менее 210/кВ/ч | соответствует |
| КПП | не менее 4 вперед, 2 назад. | КПП | 4 вперед, 2 назад. | соответствует |
| Максимальная скорость | не менее 40 км/ч. | Максимальная скорость | не менее 40 км/ч. | соответствует |
| Колесная база | не менее 2660 мм. | Колесная база | 2660 мм. | соответствует |
| Колея колес | не менее 1800 мм. | Колея колес | 1800 мм. | соответствует |
| Дорожный просвет | не менее 400 мм. | Дорожный просвет | 400 мм. | соответствует |
| Гидравлическая система (рабочее давление) | не менее 16,5 Мпа. | Гидравлическая система (рабочее давление) | 16,5 Мпа. | соответствует |
| Время подьема стрелы | не менее 4,83 сек. | Время подьема стрелы | 4,83 сек. | соответствует |
| Общее время | не менее 9,15 сек. | Общее время | 9,15 сек. | соответствует |
| Шины | Типа 17,5-25 | Шины | типа 17,5-25 | соответствует |
| Год выпуска | не ранее 2019 года | Год выпуска | не ранее 2019 года | соответствует |
| Номинальная нагрузка | не менее 3000 кг. | Номинальная нагрузка | не менее 3000 кг. | соответствует |
| Емкость | Не менее 1,7 $м^3$ | Емкость | не менее 1,7 $м^3$ | соответствует |
| Управление оборудованием | рычажное | Управление оборудованием | рычажное | соответствует |
| Максимальное тяговое усилие | не менее 95 KN | Максимальное тяговое усилие | не менее 95 KN | соответствует |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная высота сброса | не менее 3100 мм. | Максимальная высота сброса | не менее 3100 мм. | соответствует |
| Максимальный вылет сброс | не менее 1006 мм. | Максимальный вылет сброс | не менее 1006 мм. | соответствует |
| Минимальный радиус поворота | не менее 5097 мм. | Минимальный радиус поворота | не менее 5097 мм. | соответствует |
| Гарантия | 12 месяцев или 2000 мото/часов | Гарантия | 12 месяцев или 2000 мото/часов | соответствует |

**Эксперт** **Кошеметов С.К.**