Номер закупки:	Открытый конкурс № 3331858-2
Наименование закупки:	Конкурс тәсілімен гидрология бекеттеріне арналған тауарларды мемлекеттік сатып алу / Государственные закупки товаров для гидрологических постов способом конкурса
Номер лота:	№ 26003548-ОК1
Наименование лота:	Гидравликалық аспап / Прибор гидравлический
Описание лота:	теңіздің динамикалық параметрлерін (толқын элементтерін, ағын жылдамдығын және бағытын, теңіздер мен мұхиттардың тереңдіктерін, су деңгейін, аспаптарды батыру тереңдігін, су шығынын, топырақтан және сулы беттен булануды) өлшеуге және тіркеуге арналған, өзен және көл / для измерения и регистрации динамических параметров рек и озер (элементов волн, скорости и направления течения, глубин рек и озер, уровня воды, глубины погружения приборов, расходов воды, испарения с почвы и водной поверхности), речной и озерный
Дополнительное описание лота:	Измеритель скорости водного потока / Измеритель скорости водного потока
Количество:	84
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау г. Кокшетау, ул.Горького 17А 151010000, Актюбинская область, г.Актобе г. Актобе, авиагородок, 14 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г.Усть-Каменогорск ул.Потанина 12 351010000, Карагандинская область, г.Караганда г.Караганда ул. Терешкова 15 591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск г. Петропавловск ул. Парковая 57 391010000, Костанайская область, г.Костанай г. Костанай ул. Дощанова 43 191010000, Алматинская область, г.Талдыкорган г. Талдыкорган ул.Гагарина 216
Срок поставки:	в течении 60 календарных дней со дня заключения договора
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Измеритель скорости водного потока ИСВП-ГР21 М1, Россия, г. Омск
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель	ООО Метеоприбор
Год выпуска	2019
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12 месяцев
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Измеритель скорости водного потока ИСВП-ГР21 М1, Россия, г. Омск
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель	ООО Метеоприбор
Год выпуска	2019
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12 месяцев
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Измеритель скорости водного потока ИСВП-ГР21 М1, Россия, г. Омск
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель	ООО Метеоприбор
Год выпуска	2019
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12 месяцев

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара)	Су ағыны жылдамдығын өлшеуіш. Саны: 84 дана. 1. Тауардың функционалдығы, мақсаты: Өлшеуіш ашық табиғи және жасанды арналарда (өзендер, каналдар) су ағынының уақыт бойынша орташаланған жылдамдығын өлшеуге арналған. 2. Техникалық ерекшеліктері: Су ағынының жылдамдығын өлшеу диапазоны, м/с (метр секундта): а) зырылдауықтың диаметрі 120 мм (миллиметр) қалақшалы винтімен.....0,04 тен 5,0 дейін; б) зырылдауықтың диаметрі 120 мм (миллиметр) қалақшалы винтімен..... 0,1 ден 5,0 дейін. Зырылдауықтың қалақшалы винті айналымдарының санын есептеу диапазоны, айналым.....1 ден 3000 дейін; зырылдауықтың салыстырмалы қателігі: - су ағынының жылдамдығын 120 мм қалақшалы винтті зырылдауықпен өлшегенде ±[0,015+0,002*(5/V-1)]*100; - су ағынының жылдамдығын 70 мм қалақшалы винтті зырылдауықпен өлшегенде ±[0,015+0,004*(5/V-1)]*100; Зырылдауықтың габаритті өлшемдері, мм: а) диаметрі 120 мм қалақшалы винтімен: Тұрақтандырғышсыз..... .....не менее 120 х 285; Тұрақтандырғышпен.....не более 120 х 540; б) диаметрі 70 мм қалақшалы винтімен: Тұрақтандырғышсыз .....не менее 70 х 285; Тұрақтандырғышпен .....не более 70 х 540. Су ағынының жылдамдығын өлшеуіш (бұдан әрі - түрлендіргіш): Түрлендіргіш зырылдауық сигналдарын ұзақтығы: - Бір айналымдық үшін.....1 көп емес; - Жиырма айналымдық үшін.....30 көп емес мс қабылдауы тиіс; Зырылдауықтың қалақшалы винті айналымын өлшеу диапазоны: - Бір айналымдық үшін .....1 ден 3000 дейін; - Жиырма айналымдық үшін .....1 ден 150 дейін; Өлшеу уақыты аралығы, с..... 60 тан 300 дейін; Өлшеу уақытында орташаланған, зырылдауықтың қалақшалы винтінің айналу сигналдардың жиілігін өлшеу диапазоны, 1/с: - Бір айналымдық үшін..... 0,05 тен 50 дейін; - Жиырма айналымдық үшін..... 0,01 ден 5,0 дейін; Су ағынының жылдамдығын есептеу диапазоны, м/с.... 0,01 ден 5,00 дейін; Жиынтығы: - Диаметрі 120 мм қалақшалы винтпен гидрометриялық зырылдауық, дана .....1 кем емес; - Ағын жылдамдығын өлшеуіш, дана.....1 кем емес; - Сигналдық сым (7 м (метр)), планкаға оралған, дана..... 1 кем емес; - Зырылдауықтың жылдамдық түрлендіргіші .....1 кем емес; - Көрсеткіші, дана.....1 кем емес; - Бағыт тұрақтандырғышы, дана.....1 кем емес; - Ұршық, дана..... 1 кем емес; - Карабин, дана.....2 кем емес; - клеммалық винт (қосалқы), дана..... 2 кем емес; - Тоқтатқыш винт (қосалқы), дана..... 1 кем емес; - Тұрақтандырғыш винті (қосалқы), дана.....1 кем емес; - Диаметрі 70 мм қалақшалы винт, дана..... 1 кем емес; - Магнитті басқарылатын геркон контактісі (қосалқы), дана..... 1 кем емес; - Қымтақ, дана..... 1 кем емес; - Бұрауыш, дана.....1 кем емес; - Зырылдауық құтысы, дана.....1 кем емес. 3. Ілеспе қызметтер: Әр бір өлшем құралының (бұдан әрі –ӨҚ) типіне әлеуетті жеткізуші сертификаттың көшірмесін немесе қолданыстағы мерзіммен ӨҚ ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде (бұдан әрі – ҚР МӨЖ) тіркелгендігін дәлелдейтін, уәкілетті органнан тиісті хат ұсынуы тиіс. Егер ӨҚ ҚР МӨЖ реестріне еңгізілмеген жағдайда, жеткізуші шарт жасасқаннан кейін тауарды жеткізуге дейін оны ҚР МӨЖ реестріне еңгізу қажет. ҚР МӨЖ реестріне еңгізу рәсімімен байланысты шығындар жеткізу құнына кіреді. 2. Өнім беруші жеткізіп отырған ӨҚ мен қатар ҚР тысқары салыстырып тексеруді жүргізу жағдайларын қоспағанда, «Өлшем құралдарын салыстырып тексеру. Ұйымдастыру және жүргізу тәртібі» ҚР СТ 2.4-2017 талаптарына сәйкес ресімделген, салыстырып тексеру туралы қолданыстағы құжатын ұсынуы тиіс. Егер салыстырып тексеру ҚР аумағынан тыс жүргізілген болса, жеткізгенге дейін, ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес, жеткізуші оны тану туралы растау ұсынуы тиіс немесе Еуразия экономикалық комиссияның 2016 жылғы 26 шілдедегі №89 Алқа Шешімімен бекітілген «Өлшем құралдарын салыстырып тексеруды ұйымдастыру тәртібіне» сәйкес салыстырып тексеру туралы құжатты ұсынуы тиіс. 3. Өнім беруші міндетті түрде жеткізілетін ӨҚ бірге мыналарды ұсынуы тиіс: - ҚР МӨЖ тізілімінде тіркелген әрбір өлшеу құралдары түріне немесе бүкіл кешеніне салыстырып тексеру әдістемесінің көшірмесін (мемлекеттік тілде немесе орыс тілінде); - әрбір өлшеу құралына техникалық құжаттама ол: зауыттық немесе сериялық нөмірі, өндіруші мекеме мен шығарылған жылы, өндіруші ел көрсетілген құжатты, метеорологиялық және техникалық сипаттамасы бар техникалық сипаттауды, пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқаулықты қамтиды. Жоғарыда көрсетілген құжаттар шетел тілінде болған жағдайда, ол немесе орыс тіліне нотариуспен расталған аудармасын ұсынуы тиіс. 5. Кепілдік мерзімі, жыл ..... 1 кем емес. Ақаулар табылған жағдайда, жеткізуші ақаулы бөліктерді жөндеуді және/немесе ауыстыруды 30 жұмыс күннен аспайтын мерзімде қамтамасыз етуі тиіс. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші Тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысын растайтын материалдарды (осы Шарттың орындалуын растайтын фото және өзге де құжаттар) қоса бере отырып, жазбаша түрде ақпаратты беруге міндетті. 4. Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, көрсету орны: "Қазгидромет" РМК Ақмола облысы бойынша филиалы, Көкшетау қаласы, Горького көш-сі, 17А (14 дана), "Қазгидромет" РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы, Ақтөбе қаласы, авиагородок, 14 (10 дана), "Қазгидромет" РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы, Өскемен қаласы Потанин көш-сі 12 (22 дана), "Қазгидромет" РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы, Қарағанды қаласы Терешкова көсі 15 (16 дана), "Қазгидромет" РМК Қостанай облысы бойынша филиалы, Қостанай қ., Дощанов к-сі 43 (8 дана), "Қазгидромет" РМК Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы, Петропавл қаласы, Парковая к-сі 57 (10 дана), "Қазгидромет" РМК Талдықорған облысы бойынша филиалы, Талдықорған қаласы, Гагарин к-сі 216 (4 дана) 5. Тауарды жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күн.

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара)	Измеритель скорости водного потока Количество: 84 штук 1. Функциональность, назначение товара: Измеритель предназначен для измерения осреднённой во времени скорости водного потока в открытых естественных и искусственных руслах (рек, каналов). 2. Технические характеристики: Гидрометрическая вертушка: Диапазон измерения скорости водного потока, м/с (метр в секунду): а) с лопастным винтом вертушки диаметром 120 мм (миллиметр)..... от 0,04до 5,0; б) с лопастным винтом вертушки диаметром 70 мм (миллиметр)..... от 0,1 до 5,0. Диапазон счёта количества оборотов лопастного винта вертушки, об.....от 1 до 3000; Относительная погрешность вертушки: - при измерении скорости водного потока с лопастным винтом диаметром 120 мм ±[0,015+0,002*(5/V-1)]*100; - при измерении скорости водного потока с лопастным винтом диаметром 70 мм ±[0,015+0,004*(5/V-1)]*100; Габаритные размеры вертушки, мм: а) с лопастным винтом диаметром 120 мм: Без стабилизатора.....не менее 120 х 285; Со стабилизатором.....не более 120 х 540; б) с лопастным винтом диаметром 70 мм: Без стабилизатора.....не менее 70 х 285; Со стабилизатором.....не более 70 х 540. Измеритель скорости водного потока (далее- преобразователь): Преобразователь должен принимать сигналы вертушки длительностью не менее, мс: - Для однооборотных.....не более 1; - Для двадцатиоборотных.....не более 30; Диапазон измерения количества оборотов лопастного винта вертушки: - Для однооборотных.....от 1 до 3000; - Для двадцатиоборотных.....от 1 до 150; Интервал времени измерения, с.....от 60 до 300; Диапазон измерения частоты сигналов на выходе вращения лопастного винта вертушки, усредненной за время измерения, 1/с: - Для однооборотных.....от 0,05 до 50; - Для двадцатиоборотных.....от 0,01 до 5,0; Диапазон вычисления скорости водного потока, м/с.....от 0,01 до 5,00; Комплектация: - Вертушка гидрометрическая с лопастным винтом диаметром 120 мм (миллиметр), шт..... не менее 1; - Измеритель скорости водного потока, шт.....не менее 1; - Провод сигнальный (7 м (метр)), намотанный на планку, штук..... не менее 1; - Преобразователь скорости вертушки..... не менее 1; - Указатель, штук..... не менее 1; - Стабилизатор направления, штук..... не менее 1; - Вертлюг, штук..... не менее 1; - Карабин, штук..... не менее 2; - Винт клеммный (запасной), штук..... не менее 2; - Винт стопорный (запасной), штук..... не менее 1; - Винт стабилизатора (запасной), штук.....не менее 1; - Винт лопастной диаметром 70 мм (миллиметр), штук..... не менее 1; - Магнитоуправляемый контакт геркон (запасной), штук..... не менее 1; - Герметик, штук.....не менее 1; - Отвертка, штук.....не менее 1; - Футляр вертушки, штук..... не менее 1: 3. Сопутствующие услуги: 1. На каждый тип средства измерения (далее - СИ) поставщик при поставке должен предоставить копию сертификата либо соответствующее письмо от уполномоченной организации с приложением описания типа к ним, подтверждающее регистрацию СИ в реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК (далее - ГСИ РК) с действующим сроком. В случае, если СИ не внесены в реестр ГСИ РК, поставщик после заключения договора до поставки СИ должен внести его в реестр ГСИ РК. Расходы, связанные с процедурой внесения в реестр ГСИ РК, входят в стоимость поставки. 2. На каждое СИ поставщик должен предоставить вместе с поставляемыми СИ действующий документ о поверке, оформленный согласно требований СТ РК 2.4-2017 «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения», за исключением случаев проведения поверки за пределами РК. В случае если поверка была проведена в поверочной лаборатории, аккредитованной за пределами РК, поставщик должен предоставить подтверждение о признании поверки в РК до поставки согласно требованиям законодательства РК или предоставить документ о поверке в соответствии с «Порядком организации поверки средств измерений» утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.07.2016 г. №89. 3. Поставщик в обязательном порядке должен предоставить вместе с поставляемыми СИ: - копию методики поверки на каждый тип СИ, зарегистрированную в реестре ГСИ РК; - техническую документацию на каждое СИ, которая включает: документ с указанием заводского или серийного номера, года выпуска, завода или фирмы изготовителя, страны производителя; описание с метрологическими и техническими характеристиками; руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. 4. В случае если вышеуказанная документация составлена на иностранном языке, то она должна быть предоставлена с нотариально заверенным переводом на русский язык. 5. Срок гарантии, год..... не менее 1. В случае обнаружения неисправности поставщик должен обеспечить ремонт и/или замену неисправных частей в срок, не превышающий 30 рабочих дней. По заявке Заказчика поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Договору в письменном виде с приложением подтверждающих материалов (фото и иные документы подтверждающие исполнения настоящего договора). 4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Филиал РГП «Казгидромет» по Акмолинской области, г. Кокшетау, ул.Горького 17А, (14 шт), Филиал РГП «Казгидромет» по Актюбинской области, г. Актобе, авиагородок, 14 (10 шт), Филиал РГП «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской области, г.Усть-Каменогорск ул.Потанина 12 (22 шт), Филиал РГП «Казгидромет» по Карагандинской области, г.Караганда ул. Терешкова 15 (16 шт), Филиал РГП «Казгидромет» по Костанайской области, г. Костанай ул. Дощанова 43 (8 шт), Филиал РГП «Казгидромет» по СевероКазахстанской области, г. Петропавловск ул. Парковая 57 (10 шт), Филиал РГП «Казгидромет» по Алматинской области, г. Талдыкорган ул.Гагарина 216(4 шт). 5. Срок поставки товара: 60 дней с момента подписания договора

Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	Имеется сертификат об утверждении типа средства измерения., товар соответствует требованиям технической спецификации.