Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.06.2019 жылғы № 471010000-4-6-68782

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 21.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180140009230, Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының "№ 3 Жаңаөзен қалалық емханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Руководитель
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Нұрланов Айса Нұрланұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3332049-1 Техникалық шарттарға сәйкес компьютер жинағы Лоттың № 25788190-ОК1 Компьютер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем государственных закупок Компьютер в комплекте согласно технической спецификации способом открытого конкурса № 3332049-1 (дата публикации объявления от 30.04.2018 года) установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. ГКП на ПХВ «Жанаозенская городская поликлиника № 3" Управления здравоохранения Мангистауской области» (далее – Организатор) в технической спецификации по закупу товара компьютера в комплекте, установлены, следующие функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Объем кэша L3: 6 Мб; Частота оперативной памяти 2400 МГц; Объем кэш-памяти диска 64 МБ; Вт:450. Кейс Case ATX midi tower; Клавиатура Общие параметры Основной цвет черный; Программное обеспечение Windows 7 (лицензионное) Кроме того согласно подпункту 2 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. В ходе камерального контроля Департаментом внутренего государственного аудита по Мангистауской области (далее - Департамент) установлено, что конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ITengri Group» и ИП «КОБЛАШОВА» не соответствуют требованиям конкурсной документации. В частности, представленная техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «ITengri Group» не соответствует по следующим основаниям: Объем кэша L3: 4 Мб; Частота оперативной памяти 2133 МГц; Объем кэш-памяти диска 32 МБ; Вт:400; Представленная техническая спецификация потенциального поставщика ИП «КОБЛАШОВА» не соответствует по следующим основаниям: Кейс Case MATX mini tower 3Cott; Белый Клавиатура USB; Программное обеспечение Windows 7. На основании вышеизложенного, в нарушении пункта 150 Правил, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ITengri Group» была неправомерно допущена к конкурсу. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

21.06.2019 года № 471010000-4-6-68782

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 180140009230, ГКП на праве хозяйственного ведения "Жанаозенская городская поликлиника № 3" Управления здравоохранения Мангистауской области о нарушениях, выявленных 21.06.2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Руководитель
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нұрланов Айса Нұрланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3332049-1 Компьютер в комплекте согласно технической спецификации № лота 25788190-ОК1 Компьютер на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем государственных закупок Компьютер в комплекте согласно технической спецификации способом открытого конкурса № 3332049-1 (дата публикации объявления от 30.04.2018 года) установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил), Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. ГКП на ПХВ «Жанаозенская городская поликлиника № 3" Управления здравоохранения Мангистауской области» (далее – Организатор) в технической спецификации по закупу товара компьютера в комплекте, установлены, следующие функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Объем кэша L3: 6 Мб; Частота оперативной памяти 2400 МГц; Объем кэш-памяти диска 64 МБ; Вт:450. Кейс Case ATX midi tower; Клавиатура Общие параметры Основной цвет черный; Программное обеспечение Windows 7 (лицензионное) Кроме того согласно подпункту 2 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. В ходе камерального контроля Департаментом внутренего государственного аудита по Мангистауской области (далее - Департамент) установлено, что конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ITengri Group» и ИП «КОБЛАШОВА» не соответствуют требованиям конкурсной документации. В частности, представленная техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «ITengri Group» не соответствует по следующим основаниям: Объем кэша L3: 4 Мб; Частота оперативной памяти 2133 МГц; Объем кэш-памяти диска 32 МБ; Вт:400; Представленная техническая спецификация потенциального поставщика ИП «КОБЛАШОВА» не соответствует по следующим основаниям: Кейс Case MATX mini tower 3Cott; Белый Клавиатура USB; Программное обеспечение Windows 7. На основании вышеизложенного, в нарушении пункта 150 Правил, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ITengri Group» была неправомерно допущена к конкурсу. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в

соответствии с приложением 2 Правил.