Конкурсной комиссии

Настоящим письмом ТОО «КазСтройКомпани» подтверждает отнесение ранее выполненных объектов к Уровням ответственности, а именно II (нормальный) уровень ответсвенности технический сложный. Подтверждение соответствия объектов ТОО «КазСтройКомпани», является то, что объекты были запроектированы и выполнены до 2015 года, на тот момент действовал приказ **РДС РК 1.02-04-2013. «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности».**

На что предоставляем следующюю таблицу: **ТОО «КазСтройКомпани»**

№	**Год**	**Объекты**	**Вместимость человек/мест**	**Этажность**	**Уровень ответсвенности**	**РДС РК 1.02-04-2013. «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности»**
1	2009	Капитальный ремонт здания СШ№7 для организации дошкольного мини-центра.	1100 мест		2 (нормальный) уровень ответсвенности технический сложный	Здания высших и средних учебных заведений, школ, детских дошкольных учреждений.
2	2009	Капитальный ремонт фасада здания КГКП «Казахский музыкально-драматический театр им.С.Муканова».	200 посадочных мест		2 (нормальный) уровень ответсвенности технический сложный	Спортивно-зрелещные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 150 до 500 чел (включительно)
3	2009	Капитальный ремонт актового зала ГУ «Областная школа-интернат для детей сирот».	600 мест		2 (нормальный) уровень ответсвенности технический сложный	Общественные здания и сооружения высотой от 3 до 25 этажей для районов с обычными геологичскими условиями. Здания спальных корпусов школ-интернатов, детских лагерей вмсетимостью более 50 чел.

4	2010	Капитальный ремонт здания, жилого блока Г, 2,3 этажей ГУ «Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа».	350 мест		2 (нормальный) уровень ответсвенности технический сложный	Общественные здания и сооружения высотой от 3 до 25 этажей для районов с обычными геологичскими условиями. Здания спальных корпусов школ-интернатов, детских лагерей вмсетимостью более 50 чел.
5	2011	Капитальный ремонт здания, операционный блок КГП на ПХВ «Детская областная больница».	250 посещении/ в день 200 койка/мест		2 (нормальный) уровень ответсвенности технический сложный	Объекты здравоохранения без стационаров от 50 до 480 посещений в смену (включительно)
6	2011	Капитальный ремонт жилого дома «КСК – МИР-2».		Подвал, 5 этажей, тех этаж.	2 (нормальный) уровень ответсвенности технический сложный	Жилые и многофункциональные здания, в том числе административные здания высотой от 4 до 25 этажей (до 75 м) для районов с обычными геологическими условиями
7	2012	Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Темирязевская ЦРБ» по ул.Горького 75.	150 посещении/ в день 50 койко/мест		2 (нормальный) уровень ответсвенности технический сложный	Объекты здравоохранения без стационаров от 50 до 480 посещений в смену (включительно)
8	2012	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Букетова 49 в г.Петропавловск.		Подвал, 5 этажей, тех этаж.	2 (нормальный) уровень ответсвенности технический сложный	Жилые и многофункциональные здания, в том числе административные здания высотой от 4 до 25 этажей (до 75 м) для районов с обычными геологическими условиями
9	2012	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Брусиловского 70 в г.Петропавловск.		Подвал, 5 этажей, тех этаж.	2 (нормальный) уровень ответсвенности технический сложный	Жилые и многофункциональные здания, в том числе административные здания высотой от 4 до 25 этажей (до 75 м) для районов с обычными геологическими условиями
11	2013	Капитальный ремонт здания «Чкаловского отделения, Тайыншинской ЦРБ».	80 посещении/в день		2 (нормальный) уровень	Объекты здравоохранения без стационаров от 50 до 480 посещений в смену (включительно)

			50 койко/мест		ответственности технический сложный	
12	2013	Капитальный ремонт фасада здания КГУ «Тайыншинский дом интернат для престарелых и инвалидов общего типа Надежда».	120 койко/мест		2 (нормальный) уровень ответственности технический сложный	Общественные здания и сооружения высотой от 3 до 25 этажей для районов с обычными геологичскими условиями. Здания спальных корпусов школ-интернатов, детских лагерей вмсетимостью более 50 чел.
13	2013	Капитальный ремонт здания, ремонт мягкой кровли КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» акимата СКО МЗ РК.	375 посещении/в день 150 койко/мест		2 (нормальный) уровень ответственности технический сложный	Объекты здравоохранения без стационаров от 50 до 480 посещений в смену (включительно)
14	2013	Капитальный ремонт здания, ремонт шатровой крыши КГП на ПХВ «Детская областная больница».	250 посещении/в день 200 койко/мест		2 (нормальный) уровень ответственности технический сложный	Объекты здравоохранения без стационаров от 50 до 480 посещений в смену (включительно)
15	2014	Капитальный ремонт здания, замена окон, Заградовской средней школы, с.Заградовка, Есильского района СКО.	650 учащихся		2 (нормальный) уровень ответственности технический сложный	Здания высших и средних учебных заведений, школ, детских дошкольных учреждений.
16	2014	Капитальный ремонт здания Ленинской средней школы, с.Ленинское, Темирязевского района СКО.	305 учащихся		2 (нормальный) уровень ответственности технический сложный	Здания высших и средних учебных заведений, школ, детских дошкольных учреждений.
17	2014	Капитальный ремонт здания Бескольской средней школы-гимназии, с.Бесколь Кызылжарского района СКО.	650 учащихся		2 (нормальный) уровень ответственности технический сложный	Здания высших и средних учебных заведений, школ, детских дошкольных учреждений.

18	2014	Капитальный ремонт Возвышенской врачебной амбулатории по ул.Садовая. КГП на ПХВ «ЦРБ М.Жумабаева» акимата СКО МЗ РК.	60 посещений/в день 50 койко/мест		2 (нормальный) уровень ответсвенности технический сложный	Объекты здравоохранения без стационаров от 50 до 480 посещений в смену (включительно).
19	2015	Капитальный ремонт здания Токушинской школы-гимназии, с.Токуши, Аккайынского района СКО.	650 учащихся		2 (нормальный) уровень ответсвенности технический сложный	Здания высших и средних учебных заведений, школ, детских дошкольных учреждений.
20	2015	Капитальный ремонт здания школы №3, с дошкольным мини центром в с.Смирново, Аккайынского района СКО.	370 учащихся		2 (нормальный) уровень ответсвенности технический сложный	Здания высших и средних учебных заведений, школ, детских дошкольных учреждений.
21	2015	Капитальный ремонт здания РГУ «Тайыншинский управление ЗПП ДЗПП СКО КЗПП МНЭ РК».	50 рабочих мест	3 этажа	2 (нормальный) уровень ответсвенности технический сложный	административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой от 3 до 25 этажей для районов с обычными геологическими условиями;

Порядок определения технической сложности зданий и сооружений производственного и жилищно-гражданского назначения согласно:

РДС РК 1.02-04-2013

Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности

(в редакции от 06.01.2014 г.)

О внесении изменения в приказ № 180-НҚ от 25 июля 2013 года «Об утверждении Руководящего документа в строительстве Республики Казахстан 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности»

2. Технически сложные объекты II (нормального) уровня ответственности

2.1 Промышленные объекты, производственные здания, сооружения

2.1.1 Производственные объекты (машиностроительной, транспортной, сборочной, перерабатывающей, легкой и др. отраслей промышленности), включая производственно-хозяйственные сооружения (отдельно стоящие склады и хранилища, требующие особых условий для хранения товаров и материалов, а также иных специальных проектных решений и мероприятий) не опасные по пожару, взрыву, газу, химическим агрессивным, ядовитым и токсичным веществам.

2.1.2 Здания и сооружения теплоэнергетики мощностью до 150 МВт.

2.1.3 Предприятия агропромышленного комплекса (животноводческие комплексы по производству молока, мясной продукции), тепличные комбинаты.

2.1.4 Производственные здания и сооружения с пролетом до 100 м и высотой до 50 м и (или) с кранами грузоподъемностью до 32 тонн.

2.2 Прочие сооружения

2.2.1 Резервуары нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа вместимостью менее 10 000 м^3.

2.2.2 Гидротехнические сооружения III и IV классов.

2.2.3 Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и газа IIIб и IIIв категории, устанавливаемой в соответствии с государственными нормативами по проектированию.

2.2.4 Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы III и IV класса.

2.2.5 Объекты газораспределительных систем, на которых используется, хранится природный газ под давлением 1,2 МПа и менее или сжиженный углеводородный газ под давлением 1,6 МПа и менее.

2.2.6 Магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм и сооружения на них, а также водозаборы производительностью менее 10 000 $м^3$/сут: групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром 500 мм и выше при выполнении бестраншейным способом.

2.2.7 Магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения диаметром от 350 мм до 500 мм и сооружения на них.

2.2.8 Линейно-кабельные сооружения магистральных линий связи, телевизионные башни и антенно-мачтовые сооружения связи высотой до 100 м.

2.2.9 Линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением более 35 кВ до 220 кВ (включительно).

2.2.10 Автомобильные дороги 1б, II, III категории и сооружения на них. Улицы и дороги городов и сельских населенных пунктов, не указанные в п. 1.2.10, внутренние и внешние автомобильные дороги промышленных предприятий и сооружения на них (за исключением мостовых сооружений).

2.2.11 Железные дороги, в том числе внутристанционные соединительные и подъездные пути, и объекты соответствующей инфраструктуры.

2.2.12 Мостовые сооружения длиной менее 100 м на дорогах всех категорий.

2.2.13 Выкидные линии (низконапорный подземный трубопровод от отключающего устройства добывающих нефтяных скважин диаметром 100 мм и менее до отключающего устройства замерных установок).

2.3 Объекты жилищно-гражданского назначения

2.3.1 Жилые и многофункциональные здания, в том числе административные здания высотой от 4 до 25 этажей (до 75 м) для районов с обычными геологическими условиями.

2.3.2 Жилые и многофункциональные здания, в том числе административные здания высотой до 12 этажей (до 42 м) в районах с повышенной сейсмической активностью (7 и более баллов) или иными особыми геологическими (гидрогеологическими и геотехническими) условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при строительстве.

2.3.3 Спортивно-зрелищные, торгово-развлекательные и культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 50 до 500 посетителей (клиентов, зрителей).

2.3.4 Гостиничные комплексы (мотели, туристические базы) с вместимостью более 50 мест.

2.3.5 Здания высших и средних учебных заведений, школ, детских дошкольных учреждений.

2.3.6 Здания спальных корпусов школ-интернатов, детских лагерей отдыха вместимостью более 50 детей.

2.3.7 Объекты здравоохранения без стационаров от 50 до 480 посещений в смену.

2.3.8 Здания предприятий бытового обслуживания от 50 до 200 рабочих мест.

2.3.9 Объекты учреждений уголовно-исполнительной системы, включая следственные изоляторы, исправительные колонии, тюрьмы, с объектами инфраструктуры (объекты медицинского обслуживания, производственные комплексы, культовые сооружения и прочие объекты).

2.3.10 Комплексы пожарных депо для районов с обычными геологическими условиями.

2.3.11 Пункты автосервиса (мастерские) с одновременным обслуживанием более 10 единиц транспортных средств, а также надземные или подземные гаражи-стоянки, вместимостью более 15 автомобилей.

Согласно данной таблице, приказа **РДС РК 1.02-04-2013**
Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности.

Директор ТОО «КазСтройКомпани» **Калмаков Б.М.**