«КазГерСтрой
Біріккен кәсіпорыны»
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
010000, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қаласы,
Алматы ауданы, Байырқұм к-сі, 23/1
Тел.: +7(7172) 947 033
E-mail: info@kgs.kz
www: www.kgs.kz

QazGerStroy

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Совместное предприятие
КазГерСтрой»
010000, Республика Казахстан
г. Нур-Султан, район Алматы,
ул.Байырқұм, здание 23/1
Тел.: +7(7172) 947 033
E-mail: info@kgs.kz
www: www.kgs.kz

«26» 06 2019 № 1184

Руководителю
ГУ «Департамент внутреннего государственного аудита»
г-ну Нугманову А.Ш.

ЖАЛОБА

20 июня 2019 года, на веб-портале государственных закупок был прикреплен Протокол итогов по ***конкурсу № 3298910-ОК1 «Подрядные работы по строительству объекта "Строительство и реконструкция сетей водопровода в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный"»*** (далее-Конкурс)», Организатором конкурса является Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Нур-Султан".

По вышеуказанному конкурсу был разыгран Лот №25710723-ОК1 «Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий» с выделенной суммой - 29 046 464 987.00 тенге.

Согласно итогового протокола Победителем конкурса по лоту было определено ТОО «АП-ИМПЭКС», поставщиком, занявшим второе место – ТОО «СП КазГерСтрой».

С результатами конкурса ТОО «СП КазГерСтрой» не согласно. ТОО «СП КазГерСтрой» имеет достаточно большой опыт работ в строительстве автомобильных дорог.

Со своей стороны, нами была проанализирована представленная конкурсная документация ТОО «АП - ИМПЭКС».

Так, изучив подтверждающие опыт работ документы, мы приходим к выводу, что уровень сложности объекта, согласно заявленному конкурсу, у ТОО «АП - ИМПЭКС» не соответствует предъявляемым требованиям. Более 70% опыта работ ТОО «АП - ИМПЭКС» относится ко 2-му уровню сложности, по требованиям же конкурса, уровень сложности должен быть первым.

Также, представленный опыт ТОО «АП - ИМПЭКС» не соответствует требованиям предъявляемым, в части аналогичности функционального назначения по объекту, выставленному на конкурс, что является нарушением Приказа Министра национальной экономики РК от 28.02.2015г. №165 «Об утверждений Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технически сложным объектам» промышленное (производственное), жилищно-гражданское и прочее сооружения. В сведениях о квалификации вышеуказанные нарушения присутствуют практически по всем объектам указанным ТОО «АП - ИМПЭКС».

Более того, во многих Актах приема объектов в эксплуатацию, Актах государственной приемочной комиссии нет регистрационного штампа, что также является нарушением действующего законодательства в сфере закупок Республики Казахстан.

На основании изложенного, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, просим Вас аннулировать итоги конкурса, в части объявления победителем ТОО «АП-ИМПЭКС», признать победителем "ТОО "СП КазГерСтрой" и заключить с ним договор о государственных закупках.

Генеральный директор **Касымбаев М.М.**

Исп. Барабан Н. Конт.тел: 8-775-962-09-01

Дополнения к жалобе

Замечания, выявленные в результате анализа документации ТОО «АП-ИМПЭКС»:

Наименование объекта	Несоответствия квалификационным требованиям
Реконструкция сетей водоснабжения в п. Кенесары, 2-очередь Бурабайского района	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям
Строительство отвода от Кокшетауского группового водопровода к с. Айыртауское	нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию), не проставлена дата в Гос.акте 2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям
Строительство сетей теплоснабжения и котельной к СШ №10 г. Кокшетау	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям
Капитальный ремонт котельной в п. Степгеология г. Макинск, Буландынского района, Акмолинской области	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию)
Строительство магистральных инженерных сетей теплоснабжения к домам района Детской ЖД г. Кокшетау	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию)
Строительство сетей теплоснабжения и котельной к СШ №15 п. Чайкино	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию)
Строительство магистральных сетей Кокшетауского группового водопровода Ду 720 мм (1 очередь)	нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию)
Строительно-монтажные работы по прокладке тепломагистрали ТМ-9. 2Ду300 мм на уч. от УТ5 (9) до УТ 10 (9) в г. Астана.	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям, нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию), не проставлена дата в Гос.акте
Строительство инженерных сетей теплоснабжения, водопровода и канализации севернее мкр. Васильковский. г. Кокшетау	нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию), не проставлена дата в Гос.акте
Строительство магистральных инженерных сетей водоснабжения г. Кокшетау. Строительство водовода (2 нитки) от Шаглинского гидроузла до очистных сооружений водопровода г. Кокшетау	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям, нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию)
Строительство магистральных инженерных сетей теплоснабжения в	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям В Актах выполненных работ отсутствуют подписи и печати Заказчика нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки

левобережную часть г. Астана 4-ввод, 1-очередь.Строительство насосной станции 16 в г. Астана	объекта в эксплуатацию), не проставлена дата в Гос.акте
Строительство системы водоснабжения и водоотведения в г. Кокшетау, в том числе: водовод по ул. Ауельбекова от ул. Сатпаева до ул. мира; водовод от ВНС мкр.Боровской; Водовод по ул. Аульбекова от ул. Канай би до ул.Темирбекова	нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию)
Строительно-монтажные работы по прокладке водопроводных сетей в пос. Кенесары Акмолинской области	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию), не проставлена дата в Гос.акте
Строительство инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, капитальный ремонт дороги по ул.Сатпаева г. Кокшетау	нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию),
Строительство магистральных инженерных сетей теплоснабжения в левобережную часть г. Астана 4 ввод. 1-очередь. Строительство насосной станции 15 в г. Астана	В Актах выполненных работ отсутствуют подписи и печати Заказчика нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию)
Строительство инженерный сетей (Водопровод и канализация) к офисам, магазину, кафе-бильярдной в г. Кокшетау, ул. Горького, 11Г	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям Отсутствует Акт государственной приемочной комиссии
Строительство магистральных инженерных сетей севернее мкр. Коктем в г. Кокшетау	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям
Строительство инженерный сетей (Водопровод) к многоквартирному ж.д. со встроенными объектами общественного назначения в г. Кокшетау, ул. Сабатаева №138	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям Отсутствует Акт государственной приемочной комиссии
Строительство инженерный сетей (Водопровод и канализация) к многоквартирному ж.д. со	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям Отсутствует Акт государственной приемочной комиссии

встроенными объектами общественного назначения в г. Кокшетау, ул. Горького, 95	
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения, капитальный ремонт дороги по ул. Женис г. Кокшетау	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию), не проставлена дата в Гос.акте Субподрядчик
строительство магистральных Астана 4 ввод, 2-очередь.Строительство насосной станции 17 в г. Астана	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям В Актах выполненных работ отсутствуют подписи и печати Заказчика Наименование объета не совпадает с АГК
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 108 кв.ж.д г. Кокшетау, а именно: строительство тепломагистрали д-800 мм; строительство сетей водопровода д-100 мм, строительство сетей канализации д-150 мм.	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям
Строительство сетей водопровода по ул. Вавилова-Гёте-Мицкевича в г. Кокшетау	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям
Строительство магистральных сетей водоснабжения ветки подключения п. Боровое к Кокшетаускому промводопроводу, в том числе: строительство магистрального водовода - 30,3 км; строительство водовода п. Дорофеевка - 0,32 км; строительство водовода п. Боровое - 1,3 км; строительство водовода п. Зеленый Бор - 1,9 км.	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию)
Строительство тепломагистрали 2Ду1000 на уч. от НС-2 до ТП2-08 г. Петропавловск	нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию)
Строительство сетей водопровода по пр. Абылай-Хана от ж.д. №3 до ВК-67а	Проверить на подлинность АГК нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию) Дата проставлена карандашом
Строительно-монтажные работы по прокладке инженерных сетей теплоснабжения в пос. Застанционный г. Кокшетау	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям
Строительство тепломагистрали в левобережную часть г .Астана 4 ввод. 1-очередь.	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям В Актах выполненных работ отсутствуют подписи и печати Заказчика

Участок трассы от НС-16 до р.Есиль. Перемычка. между 4 вводом и 3 вводом.	
Капитальный ремонт пруда-накопителя в г. Макинске, Буландынского района	2 уровень сложности объекта не соответствует квалификационным требованиям нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию)
Строительно-монтажные работы по прокладке инженерных тепловых сетей п. Степгеология г. Макинск. Буландынского района. Акмолинской области.	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию)
Новое строительство сетей канализации мкр. Жайляу в г. Кокшетау 2-очередь	2 уровень сложности объекта, не соответствует квалификационным требованиям нет регистрационного штампа ГАСК (не произведен учет Акта приемки объекта в эксплуатацию)

Генеральный директор **Касымбаев М.М.**

Исп. Барабан Н.
Конт.тел: 8-775-962-09-01