Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.07.2019 жылғы № 311010000-4-6-69695

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 02.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070340004392, "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" КММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Руководитель Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Беков Ербол Муслимович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3349743-1 "Тараз қаласы, «Аса» шағын ауданы, №46 үй мекенжайы бойынша ақыл-ойы кем балаларға арналған мектеп-интернат ғимаратын жылыту және сыртқы қабырғаларын жылыту жүйесін кешенді күрделі жөндеу" объектісі бойынша техқадағалау Лоттың № 26244018-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле", пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V "О государственных закупках" (далее – Закон ГЗ), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса №3349743-1 «Технадзор по объекту "Капитальный ремонт системы отопления и утепления наружных стен здания школы-интерната для умственно отсталых детей в м/р-не «Аса», №46, в г. Тараз"» организатором которого является КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области». В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В технической спецификации КД установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Банур-1» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) не указано наличие передвижной лаборатории, тахеометра, измерителя длины кабеля, глонасс приемника, люксометра и другие материальные ресурсы, требуемые в технической спецификации КД. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Банур-1». Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Райдо-К» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) не заявлены материальные ресурсы, требуемые в технической спецификации КД и не представлены подтверждающие документы. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Райдо-К». Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Raiymbek & company» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) не указано наличие передвижной лаборатории, милливольтметра, измерителя сопротивления изоляции, комплекта для визуально-измерительного контроля и не представлены подтверждающие документы. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Raiymbek & company». Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Сапа Курылыс Инжиниринг

2016» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) не указано наличие материальных и трудовых ресурсов требуемые в технической спецификации КД и не представлены подтверждающие документы. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Сапа Курылыс Инжиниринг 2016». Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Индустрой Инжиниринг» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) не указано наличие передвижной лаборатории, лицензионного программного обеспечения AutoCAD, инфракрасного термометра, гланасс приемника и других материальных ресурсов требуемые в технической спецификации КД. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Индустрой Инжиниринг». Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «SEB-NAR» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) не указано наличие лицензионных программных обеспечении АБС либо САНА и AutoCAD, измерителя длины кабеля, милливольтметра, мегаомметра, динамометра и другие материальные ресурсы, требуемые в технической спецификации КД. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «SEB-NAR». В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.07.2019 года № 311010000-4-6-69695

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 070340004392, КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 02.07.2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Руководитель Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Беков Ербол Муслимович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3349743-1 Технадзор по объекту "Капитальный ремонт системы отопления и утепления наружных стен здания школы-интерната для умственно отсталых детей в м/р-не «Аса», №46, в г. Тараз" № лота 26244018-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле", пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V "О государственных закупках" (далее – Закон ГЗ), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 (далее – Правила), изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса №3349743-1 «Технадзор по объекту "Капитальный ремонт системы отопления и утепления наружных стен здания школы-интерната для умственно отсталых детей в м/р-не «Аса», №46, в г. Тараз"» организатором которого является КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области». В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В технической спецификации КД установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части обладания материальными и трудовыми ресурсами. Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Банур-1» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) не указано наличие передвижной лаборатории, тахеометра, измерителя длины кабеля, глонасс приемника, люксометра и другие материальные ресурсы, требуемые в технической спецификации КД. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Банур-1». Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Райдо-К» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) не заявлены материальные ресурсы, требуемые в технической спецификации КД и не представлены подтверждающие документы. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Райдо-К». Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Raiymbek & company» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) не указано наличие передвижной лаборатории, милливольтметра, измерителя сопротивления изоляции, комплекта для визуально-измерительного контроля и не представлены подтверждающие документы. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Raiymbek & company».

Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Сапа Курылыс Инжиниринг 2016» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) не указано наличие материальных и трудовых ресурсов требуемые в технической спецификации КД и не представлены подтверждающие документы. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Сапа Курылыс Инжиниринг 2016». Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Индустрой Инжиниринг» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) не указано наличие передвижной лаборатории, лицензионного программного обеспечения AutoCAD, инфракрасного термометра, гланасс приемника и других материальных ресурсов требуемые в технической спецификации КД. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Индустрой Инжиниринг». Изучением конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «SEB-NAR» установлено, что в приложении 5 (Сведения о квалификации) не указано наличие лицензионных программных обеспечении АБС либо САНА и AutoCAD, измерителя длины кабеля, милливольтметра, мегаомметра, динамометра и другие материальные ресурсы, требуемые в технической спецификации КД. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок неправомерно допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «SEB-NAR». В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.