Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

**№3157342**

Конкурстың № 3481214-1
Конкурстың атауы "Қостанай облысы Ұзынкөл ауданының 3 ауылын сумен жабдықтау "объектісі бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу"
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-06-27 17:28:24 дейін 2019-07-04 17:28:24
Ұйымдастырушының атауы "Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 960840000027 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Просим указать расчет ПИР (проектно-изыскательских работ) | 2019-07-02 15:30:10 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Смета ПИР предоставлена |
| 2 | 050640003054 | КҚ жобасына ескерту | просим скорректировать название в тендерной документации (3х или 5 сел?) | 2019-06-28 11:04:28 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | 3 села |
| 3 | 960840000027 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Просим указать диаметры сетей | 2019-07-02 15:31:59 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | предусмотреть проектом |
| 4 | 061040004590 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | подача воды будет осуществляться из пунктов подачи воды или скважин? | 2019-07-04 16:55:38 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Из пунктов раздачи воды |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 920640000250 | КҚ жобасына ескерту | 1. Необходимы характеристики качества подземных вод, основные паспортные данные: дебит скважин, динамический и статический уровни. | 2019-07-04 08:52:45 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | . Источник водоснабжения – Скважины № 1,2,3 расположены на восточном склоне Убаганской долины. Северо-восточнее п.Абай в контуре Узункольского месторождения пресных подземных вод. Переоценка запасов подземных вод утверждены МКЗ «Севказнедра» (протокол № 15 от 09.08.2012 года). |
| 6 | 061040004590 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | КТП 10/0,4 КВт какое количество | 2019-07-04 16:56:53 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Согласно проекта |
| 7 | 960840000027 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Просим указать расчет срока проектирования | 2019-07-02 15:30:44 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | 10 января 2020 года |
| 8 | 920640000250 | КҚ жобасына ескерту | Предоставить схем размещения пунктов раздачи воды в селах Троебратское, Сурово, Сокол. | 2019-07-04 08:53:55 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Подрядчику необходимо будет предоставить Заказчику для утверждения |
| 9 | 050640003054 | КҚ жобасына ескерту | Просим предоставить смету ПИР. | 2019-06-28 10:43:22 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Смета ПИР предоставлена |
| 10 | 960840000027 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Просим указать сейсмичность района | 2019-07-02 15:31:05 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | не является сейсмоактивной |
| 11 | 960840000027 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Просим указать часовые, суточные расходы | 2019-07-02 15:31:30 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | предусмотреть проектом |
| 12 | 061040004590 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | локальная станция воды от каких примесей и какая производительность? | 2019-07-04 16:56:20 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Предусмотреть проектом ПСД |
| 13 | 061040004590 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау | насосные станции существующие или их | 2019-07-04 17:00:14 | Представить разъяснение положений | Необходимо будет запроектировать |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | салу | необходимо запроектировать | | конкурсной документации | |
| 14 | 960840000027 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Есть ли необходимость в строительстве насосных станций, водонапорных башен и других сооружений на водопроводных сетях | 2019-07-02 15:32:30 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | В задание на проектирование расписано все виды работ |
| 15 | 061040004590 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | ЛЭП ВЛ10кВ просим предоставить ТУ на подключение и какая протяженность проектирования | 2019-07-04 16:58:13 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | ТУ и какая протяженность установить проектом |
| 16 | 920640000250 | КҚ жобасына ескерту | Указать количество водопотребителей в селах Троебратское, Сурово, Сокол с учетом перспективного развития. | 2019-07-04 08:53:20 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Общее количество 3063 человека |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель ГУ "Управление государственных закупок акимата Костанайской области" Кочкурова Оксана Евгеньевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения
# проекта конкурсной документации

**№3157342**

№ конкурса 3481214-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации по объекту "Водоснабжение 3-х сел Узункольского района Костанайской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-06-27 17:28:24 по 2019-07-04 17:28:24
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок акимата Костанайской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 960840000027 | Запрос о разъяснении КД | Просим указать расчет ПИР (проектно-изыскательских работ) | 2019-07-02 15:30:10 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Смета ПИР предоставлена |
| 2 | 050640003054 | Замечание к КД | просим скорректировать название в тендерной документации (3х или 5 сел?) | 2019-06-28 11:04:28 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | 3 села |
| 3 | 960840000027 | Запрос о разъяснении КД | Просим указать диаметры сетей | 2019-07-02 15:31:59 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | предусмотреть проектом |
| 4 | 061040004590 | Запрос о разъяснении КД | подача воды будет осуществляться из пунктов подачи воды или скважин? | 2019-07-04 16:55:38 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Из пунктов раздачи воды |
| 5 | 920640000250 | Замечание к КД | 1. Необходимы характеристики качества подземных вод, основные паспортные | 2019-07-04 08:52:45 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | . Источник водоснабжения – Скважины № 1,2,3 расположены на восточном склоне Убаганской долины. Северо-восточнее п.Абай в контуре Узункольского |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | данные: дебит скважин, динамический и статический уровни. | | | месторождения пресных подземных вод. Переоценка запасов подземных вод утверждены МКЗ «Севказнедра» (протокол № 15 от 09.08.2012 года). |
| 6 | 061040004590 | Запрос о разъяснении КД | КТП 10/0,4 КВт какое количество | 2019-07-04 16:56:53 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Согласно проекта |
| 7 | 960840000027 | Запрос о разъяснении КД | Просим указать расчет срока проектирования | 2019-07-02 15:30:44 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | 10 января 2020 года |
| 8 | 920640000250 | Замечание к КД | Предоставить схем размещения пунктов раздачи воды в селах Троебратское, Сурово, Сокол. | 2019-07-04 08:53:55 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Подрядчику необходимо будет предоставить Заказчику для утверждения |
| 9 | 050640003054 | Замечание к КД | Просим предоставить смету ПИР. | 2019-06-28 10:43:22 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Смета ПИР предоставлена |
| 10 | 960840000027 | Запрос о разъяснении КД | Просим указать сейсмичность района | 2019-07-02 15:31:05 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | не является сейсмоактивной |
| 11 | 960840000027 | Запрос о разъяснении КД | Просим указать часовые, суточные расходы | 2019-07-02 15:31:30 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | предусмотреть проектом |
| 12 | 061040004590 | Запрос о разъяснении КД | локальная станция воды от каких примесей и какая производительность? | 2019-07-04 16:56:20 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Предусмотреть проектом ПСД |
| 13 | 061040004590 | Запрос о разъяснении КД | насосные станции существующие или их необходимо запроектировать | 2019-07-04 17:00:14 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Необходимо будет запроектировать |
| 14 | 960840000027 | Запрос о разъяснении КД | Есть ли необходимость в строительстве | 2019-07-02 15:32:30 | Представить разъяснение положений | В задание на проектирование расписано все виды работ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | насосных станций, водонапорных башен и других сооружений на водопроводных сетях | | конкурсной документации | |
| 15 | 061040004590 | Запрос о разъяснении КД | ЛЭП ВЛ10кВ просим предоставить ТУ на подключение и какая протяженность проектирования | 2019-07-04 16:58:13 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | ТУ и какая протяженность установить проектом |
| 16 | 920640000250 | Замечание к КД | Указать количество водопотребителей в селах Троебратское, Сурово, Сокол с учетом перспективного развития. | 2019-07-04 08:53:20 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Общее количество 3063 человека |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель ГУ "Управление государственных закупок акимата Костанайской области" Кочкурова Оксана Евгеньевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»